



Beta

WORKER

2026



AKCE JE PLATNÁ
02/03/2026 TO 28/02/2027

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH
- nabídka závisí na dostupnosti

KČ

BETA WORKER

je řada nástrojů navržena tak, aby vyhovovala požadavkům profesionálů a poskytovala funkční řešení, vyznačující se vynikajícím poměrem kvality a ceny.

100%
MADE
By
Beta

NOVÁ
RÁČNA
BETA



Sortiment byl dále vylepšen a dosahuje tak stále vyšších kvalitativních standardů díky zařazení **NOVÉ RÁČNY BETA** do nabízených sad.

Ráčna, vyráběná v italských závodech společnosti Beta, vyniká vysokým výkonem a novým designem se zahnutou pákou a ergonomickou rukojetí. Tyto prvky zajišťují maximální komfort a snadné použití v jakémkoli prostředí, a to i ve stísněných prostorech.

100%
MADE
By
Beta

Sortiment mobilních dílenských vozíků s integrovanými sadami se dále rozšířil díky uvedení ikonického klíče **BETA WRENCH, POLOŽKA Č. 42**, který přináší špičkové řešení z hlediska kvality i výkonu.

IKONICKÝ
KLÍČ
BETA



INDEX

POUZDRA S BITY



3-4

SADY HLAVIC



4-9

KUFRY, BOXY A VOZÍKY S NÁRADÍM



10-19

VOZÍKY S NÁRADÍM



20-35

SADY NÁŘADÍ PRO C45PRO 2.0



36-39

BW 1256/C21-1

012566122



Sada 21 bitů s magnetickým adaptérem, v plastovém pouzdře

x22

490 Kč



●		BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+		BW 1256PH	PH0-PH1
+		BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○		BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗		BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗		BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm			99 mm

BW 860EA/31

008606992



Sada 30 bitů s magnetickým adaptérem, v plastovém pouzdře

x31

550 Kč



●		BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
+		BW 861PH	1-2-3
+		BW 861PZ	1-2-3
○		BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊗		BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
○		BW 861PQ	1-2-3 mm
		BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 861/C61

008616961



Sada 60 bitů s magnetickým adaptérem, v kapsním pouzdře

x61

850 Kč



●		BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
+		BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
+		BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○		BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗		BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
		BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 861MIX/C62

008616962



NOVINKA

Sada 60 bitů a 2 příslušenství, v kapsním pouzdře

x62

800 Kč



●		BW 861LP	25mm LP: 3-4(x2)-4,5-5(x2)-5,5-6(x2)-7mm
+		BW 861PH	25mm PH: PH0(x2)-PH1(x2)-PH2(x2)-PH3(x2)
+		BW 861PZ	25mm PZ: PZ0(x2)-PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3(x2)
○		BW 861PE	25mm TX: T10(x2)-T15(x2)-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30
⊗		BW 861TX	25mm PE: 2-3-4-5-6mm
●		BW 861SQ	25mm SQ: 0-1-2-3
●		BW 862LP	50mm LP: 5-6mm
+		BW 862PH	50mm PH: PH1-PH2
●		BW 862LPL/L	75mm LP: 5mm
+		BW 862SPL/L	75mm PH: PH1
⊗		BW 862TXL	75mm TX: T10-T15
○		BW 862F	F: 5-6-7-8-3-10-11mm

861/C100

008616998

1/4



Sada 98 bitů a 2 adaptérů
na bity, v pouzdře

x100

1 300 Kč



	861LP	3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
	861PH	PH0(x2)-PH1(x3)-PH2(x3)-PH3(x2)-PH4
	861PZ	PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)-PZ4
	861PE	2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
	861TX	T6-T7-T8-T9-T10(x2)-T15-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30(x2)-T40(x2)
	861RTX	T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861XZN	M5-M6-M8
	861TQS	0-1-2-3-4-5-6-8-10
	861TRW	1-2-3-4-5-6
	861SP	4-6-8-10-12
	861SQ	0-1(x2)-2(x2)-3
		1/4 - 1/4" (x2)

BW 2002/B20

020026920

Rolovací pouzdro
se sadou 20 kusů nářadí

NOVINKA

x20

1 650 Kč



	BW 42		7-8-10-13-17-19 mm
	BW 96/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1150BM		180 mm
	1201E		0,8x4x100 mm
	1202E		PH1x80 - PH2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm

BW 903E/C42

009036142

1/4"

Sada 13 šestihranných hlavic,
18 bitů, 4 zástrčných klíčů inbus
a 7 příslušenství, v plastovém kufříku

x42

1 250 Kč

	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55		125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 96		1,3-1,5-2-2,5 mm
	BW 895/1		1/4 - 1/4
	BW 861LP		0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861PH		PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ		PZ1-PZ2-PZ3
	BW 861PE		3-4-5-6 mm
	BW 861TX		T10-T15-T20-T25-T30



190x160x60 mm

BW 913E/C33

009136133

38"

Sada 28 šestihránných hlavíc
a 5 příslušenství, v plastovém kufříku

	BW 910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	BW 910AL	○	8-9-10-12-13-14-17-19 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") 21 mm (13/16")
	910E/55	⊕	204 mm
	BW 910/25		
	BW 910/20		75 mm
	BW 910/22		150 mm
	BW 920/15F		□ 1/2" - ■ 3/8"

x33



1 750 Kč

≡ 285x210x84 mm

BW 923E/C25

009236125

12"

Sada 20 šestihránných
hlavic a 5 příslušenství,
v plastovém kufříku

	BW 920A	○	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	920E/55	⊕	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"

x25



2 100 Kč

≡ 285x210x84 mm

BW 923E-PE/C18

009236028

1/2" 

Sada 18 inbusových zástrčných hlavíc,
v plastovém kufříku

1 850 Kč

 55 mm	BW 920PE	○	4-5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm
 100 mm	BW 920PE-L	○	4-5-6-7-8 mm
 140 mm	BW 920PE-XL	○	10-12-14 mm

x18

285x210x84 mm



BW 923E-TX/C18

009236018

1/2" 

Sada 18 zástrčných hlavíc Torx®,
v plastovém kufříku

1 650 Kč

 55 mm	BW 920TX	⊕	T20-T25-T27-T30-T40- T45-T50-T55-T60-T70
 100 mm	BW 920TX-L	⊕	T20-T25-T27-T30-T40
 140 mm	BW 920TX-XL	⊕	T45-T50-T55

x18

285x210x84 mm



BW 923E-FTX/C17

009236017

1/2"  

Sada 17 zástrčných hlavíc Torx®,
v plastovém kufříku

1 200 Kč

	BW 920FTX	⊕	E10-E12-E14-E16-E18-E20- E22-E24
	BW 920TX	⊕	T20-T25-T27-T30-T40-T45- T50-T55-T60

x17

285x210x84 mm



BW 928E/C17

009286017

3/4"

Sada 12 šestihránných hlavíc a 5 příslušenství, v plastovém kufříku

5 750 Kč

	BW 928A	○	22-24-27-30-32-34-36 38-41-46-50-55 mm
	BW 928/55	⊗	500 mm
	BW 928/25		
	BW 928/21		100 mm
	BW 928/22		200 mm
	BW 928/42		455 mm

555x370x92 mm



x17

BW 903E/C98

009036198

1/4" 1/2"

Sada 45 šestihránných hlavíc, 35 bitů, 4 zástrčných klíčů inbus a 14 příslušenství, v plastovém kufříku

3 490 Kč

1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⊗	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21- 22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	14-15-17-19-22 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊗	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm

x98

375x295x84 mm



	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	BW 895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"
	BW 895/1	□ 1/4" - ○ 1/4"
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861PH	⊕ ⊗ PH1-PH2
	BW 861PZ	⊕ ⊗ PZ1-PZ2
	BW 861PE	○ ⊗ 3-4-5-6 mm
	BW 861LP	● ⊗ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	⊗ ⊗ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	● ⊗ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕ ⊗ PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕ ⊗ PZ3-PZ4
	BW 866PE	○ ⊗ 7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊗ ⊗ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 96	○ 1,3-1,5-2-2,5 mm

BW 903E/C170

009036070

1/4" 3/8" 1/2"

Sada 74 šestihranných hlavíc,
42 bitů, 30 hlavíc,
7 zástrčných klíčů
inbus a 17 příslušenství,
v plastovém kufříku

x170

5 990 Kč



453x375x90 mm

1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	4-5-6-7-8-9-10 mm
	900E/55	⊕	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900FTX	⊗	E4-E5-E6-E7-E8
	BW 900LP	●	0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	BW 900PH	⊕	PH0-PH1-PH2
	BW 900PZ	⊕	PZ0-PZ1-PZ2
	BW 900ME	○	3-4-5-6 mm
	BW 900TX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 900RTX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	16-17-18-19-22 mm
	BW 920FTX	⊗	E18-E20-E24
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□	3/8" - ■ 1/2"

3/8"

	BW 910A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 910AL	○	10-11-12-13-14-15 mm
	BW 910FTX	⊗	E10-E11-E12-E14-E16
	BW 956E	○	18 mm (11/16")
	910E/55	⊕	204 mm
	BW 910/25		
	BW 910/22		150 mm

	BW 96	○	0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
	BW 895/4	□	3/8" - ○ 5/16"
	BW 895/6	□	1/2" - ○ 5/16"
	BW 895/1	○	1/4" - □ 1/4"
	BW 892/0	●	1/4" - ■ 1/4"
	BW 861RTX	⊕	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861TX	⊗	T6-T7-T8
	BW 861RIBE	⊗	T7-8-9 mm
	BW 861XZN	○	T5-6-8 mm
	BW 866LP	●	1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕	PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕	PZ3-PZ4
	BW 866PE	○	T7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 866RTX	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70

BW 2046E/C116

020466316

1/2" 1/4"

Sada 116 kusů nářadí
v plastovém kufříku
pro všeobecnou údržbu

x116

5 750 Kč



453x375x90 mm

1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⊕	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	14-15-17-19-22 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	
	BW 895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"	

	BW 895/1	□ 1/4" - ○ 1/4"
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861PH	⊕ ⊕ PH1-PH2
	BW 861PZ	⊕ ⊕ PZ1-PZ2
	BW 861PE	○ ⊕ 3-4-5-6 mm
	BW 861LP	● ⊕ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	⊕ ⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	● ⊕ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕ ⊕ PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕ ⊕ PZ3- PZ4
	BW 866PE	○ ⊕ 7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊕ ⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 42	⊕ 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

BW 2047E/C108

020476308

1/4" 12"

Sada 108 kusů nářadí
pro všeobecnou údržbu,
v plastovém kufříku

x108

7 150 Kč



555x370x92 mm

1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	⊕	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

BW 860EA/31 1/4"

●		BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
+		BW 861PH	1-2-3
+		BW 861PZ	1-2-3
○		BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊕		BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
○		BW 861PQ	1-2-3 mm
		BW 862M1	○ 1/4 - ● 1/4



1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

	BW 895/1	□ 1/4" - ○ 1/4"
	BW 42	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048	250 mm
	BW 1082BM	160 mm
	BW 1150BM	180 mm
	BW 1166BM	160 mm
	1201E	● 3x75-4x100-5,5x125 6,5x150mm
	1202E	⊕ PH1-PH2
	BW 1370	300 g

BW 2052LE-82

020526001

1/4"

NOVINKA

Kufr se sadou 82 kusů
NÁŘADÍ PRO VŠEOBECNOU ÚDRŽBU

• Integrovaná pěnová podesta na nářadí

x82

4 750 Kč



400x300x140 mm

	BW 42	8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048	250 mm
	BW 1150BM	180 mm
	BW 1082BM	160 mm
	1201E	3x75-5,5x150-6,5x150 mm
	1202E	PH0-PH1-PH2 mm
	BW 1128BMX	150 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692/3	3 m
	1770A	9 mm
	BW 1770RL	10x

1/4"

	BW 900	8-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/30	150 mm
	900E/55	126 mm

BW 860EA/31

1/4"

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	1/4 - 1/4



x100

BW 2054E-100

020546011

1/4"

Kufr se sadou 100 kusů
NÁŘADÍ PRO VŠEOBECNOU ÚDRŽBU

- Integrovaná pěnová podesta na nářadí

6 750 Kč



400x300x140 mm



	BW 42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048	250 mm
	BW 1082BM	160 mm
	BW 1150BM	180 mm
	BW 1166BM	160 mm
	1201E	3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1253	3,5x100 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692/3	3 m
	1770A	9 mm
	BW 1770RL	10x
	BW 1778SCL	170 mm
	BW 1725CR	150 mm

BW 860EA/31 1/4"

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	1/4 - 1/4



1/4"

	BW 882P/80	1/4 - 1/4
	BW 895/1	1/4 - 1/4
	BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	125 mm

BW 2054E-128

020546012

1/4" 3/8"

x128

Kufr se sadou 128 kusů
NÁRADÍ PRO VŠEOBECNOU ÚDRŽBU

• Integrovaná pěnová podesta na nářadí

7 890 Kč



BW 860EA/31

1/4"

●	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
+	BW 861PH	1-2-3
+	BW 861PZ	1-2-3
○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
○	BW 861PQ	1-2-3 mm
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



BW 1256/C21-1

4 mm

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



400x300x140 mm

	BW 42	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048	250 mm
	BW 1082BM	160 mm
	BW 1150BM	180 mm
	BW 1166BM	160 mm
	1201E	3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1128BMX	150 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692/3	3 m
	1771	18 mm
	BW 1771RL	10x
	BW 1833S	105 mm Batteries: 1xAA (not included)

1/4"

	BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	⊗ 125 mm

3/8"

	BW 910A	○ 14-15-17-18-19-22-24 mm
	BW 910/22	150 mm
	BW 910/25	
	910E/55	⊗ 204 mm
	BW 920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"

BW 2054EL-106

020546380 **1/4"**

NOVINKA

Kufr se sadou 106 kusů
NÁŘADÍ PRO ELEKTRICKOU
A ELEKTROTECHNICKOU ÚDRŽBU

- Integrovaná pěnová podesta na nářadí

x106

6 990 Kč



400x300x140 mm

BW 860EA/31

1/4"

●	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
+	BW 861PH	1-2-3
+	BW 861PZ	1-2-3
○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
○	BW 861PQ	1-2-3 mm
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



1000 V		BW 96/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	
		BW 1253	● 3,5x100 mm	
		BW 1777BMT		
		BW 1772RL/2	10x	
		1128FXS	145 mm	
		1150MQ	= 180 mm	
		1272MQF	⊕ PH1X80-PH2x100 mm	
		1274MQF	● 0,6x3,5x100-1,0x4,5x100-1,0x5,5x125-1,2x6,5x150 mm	
		BW 111	200 mm	
		BW 1692/3	3 m	
	1695XS	50 mm		

BW 1256/C21-1

4 mm

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



1/4"

	BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	⊗ 125 mm
	BW 882P/80	80 mm

BW 2056E

020566000

1/4" 12"

Kufr se sadou 163 kusů
NÁRADÍ PRO VŠEOBECNOU ÚDRŽBU

- Odnímatelný vnitřní panel na nářadí
- Integrovaná pěnová podesta na nářadí

9 990 Kč



465x330x170 mm

BW 2056T/E

020566120

1/4"

12"

Kufr s kolečky se sadou
163 kusů NÁRADÍ PRO
VŠEOBECNOU ÚDRŽBU

- Nastavitelná teleskopická rukojeť
- Odnímatelný vnitřní panel na nářadí
- Integrovaná pěnová podesta na nářadí

11 250 Kč

465x330x225 mm



+
**163 KUSŮ
NÁRADÍ**

	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm		1202E		PH1x80-PH2x100 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm		1209E/PZ		PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 111		250 mm		BW 1128BMX		150 mm
	BW 1048		250 mm		BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1082BM		160 mm		BW 1370		300 g
	BW 1150BM		180 mm		BW 1692/5		5 m
	BW 1166BM		160 mm		BW 1725CR		150 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm		1771		18 mm

1/4"

	BW 895/1		○ 1/4 - □ 1/4
	BW 900		○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/25		
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	900E/55		⊕ 125 mm

1/2"

	BW 920A		○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"
	BW 920/25		
	920E/55		⊕ 267 mm

BW 861/C61 1/4"

	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



BW 1256/C21-1 4 mm

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
	4 mm	99 mm



BW 2056E 12V/19P

020566032

1/4"

x147

Kufr na nářadí se 147 kusy
nářadí pro běžnou údržbu
a 12V šroubovákem/vrtačkou

- Odnímatelný vnitřní panel na nářadí
- Integrovaná pěnová podesta na nářadí



11 250 Kč

	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111		250 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm
	1202E		PH1x80-PH2x100 mm
	1209E/PZ		PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1692/5		5 m
	BW 1725CR		150 mm
	1771		18 mm
	BW 1696		300 mm

	1972/12V-10		3-YEAR WARRANTY 3 LETÁ ZÁRUKA
	1994BL 12V-2AH		
	1994CB 12V		
	410/SEL19		Ø 1-10x0,5 mm

1/4"

	BW 895/1		Ø 1/4 - □ 1/4
	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/25		
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	900E/55		125 mm

BW 861/C61 1/4"

	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	Ø 1/4 - ● 1/4



BW 2120L-E/T91

021206921

1/2"

Rozkládací plechový box na nářadí se sadou 91 kusů nářadí pro všeobecnou údržbu, integrovaná podesta na nářadí

x91

8 750 Kč



550x200x210 mm

1/2"



BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm	20
920E/55	⊗	267 mm	
920/25			



BW 920/21	○	125 mm	5
BW 920/22		250 mm	
BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"		
BW 1048		250 mm	
1771		18 mm	



BW 42	⊕	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	20
BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	



1201E	●	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm	6
1201EN	●	4x30 mm	



BW 860EA/31	⊕ ⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕		37
BW 895/1	◇ 1/4 - □ 1/4		
BW 900/30		150 mm	
1202E	⊕	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	
1202EN	⊕	PH1x30 mm	



BW 1082BM	⌒	160 mm	3
BW 1150BM	≡	180 mm	
BW 1166BM	●	160 mm	

BW 4300E

043006301

NOVINKA
14 750 Kč

Vozík na nářadí C43 se 3 moduly a sadou 251 kusů nářadí pro všeobecnou údržbu

	BW 42	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
	BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111	200 mm
	BW 1048	250 mm
	BW 1052	240 mm
	BW 1082BM	160 mm
	BW 1150BM	180 mm
	BW 1166BM	160 mm
	1201E	2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
	1201EN	4x30 mm
	1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1202EN	PH1x30 mm
	BW 1128BMX	150 mm

	BW 1253	3,5x100 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1390	Ø 35 mm
	BW 1692	3 m
	BW 1696	300 mm
	1771	18 mm
	BW 1771RL	10x
	BW 1725CR	150 mm
	BW 1098	220 mm
	BW 1719BMA...P	200 mm
	BW 1719BMA...M	200 mm
	BW 1719BMA...R	200 mm
	BW 1833S	105 mm (baterie: 1xAA není součástí balení)

BW 903E/C42
14

4

861/C100
1/4



4

BW 923E/C25
1/2

5

BW 1256/C21-1
4mm

3


x251

BW C43

043006003

VOZÍK NA NÁŘADÍ SE 3 MODULY PRÁZDNÝ

- Teleskopickou rukojeť lze nastavit do 4 poloh


4 650 Kč
3 ODDĚLITELNÉ MODULY

400 kg

BW 5000S/3M

1/4"

Servisní vozík se 3 zásuvkami a sadou 189 kusů nářadí

- Pracovní deska z termoplastu
- 3 zásuvky (588x367 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky, výška 70 mm
- Dna zásuvek jsou chráněny gumovými rohožemi
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Včetně praktického držáku šroubováků
- 2 boční vestavěné držáky na spreje
- Velká spodní police chráněná rohoží proti olejům
- 4 kolečka Ø 125 mm: 2 pevná a 2 říditelná (jedno s brzdou)
- Statická nosnost: 400 kg
- Kapacita každé zásuvky: 15 kg, rovnoměrně rozloženo

x189



050006341

050006342

050006343



22 500 Kč



31

- 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1201EN 4x30 mm
 1202EN PH1x30 mm



145

- 1/4" BW 900 4,4-5,5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm
 BW 900TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
 BW 900/20 50 mm
 BW 900/20L 100 mm
 BW 900/25 150 mm
 BW 900/30 150 mm
 BW 900/42 115 mm
 900E/55 125 mm
 BW 895/1 1/4" - 1/4"

- BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
 BW 111 250 mm

- 1/2" BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 BW 920/21 125 mm
 BW 920/22 250 mm
 BW 910/16F 3/8" - 1/2"
 BW 920/25 267 mm
 920E/55 267 mm


BW 861/C61 1/4"

⊖	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
+	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
+	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 882M1	1/4 - 1/4





13

- BW 32 Ø 4 mm
 BW 34 150 mm
 BW 36 150 mm
 BW 1048 250 mm
- BW 1082BM < 160 mm
 BW 1150BM 180 mm
 BW 1166BM 200 mm
 BW 1370 500 g
 BW 1390 Ø 35 mm
- 1032 180 mm
 1034 170 mm
 1036 175 mm
 1038 175 mm



n°	h	max
3	70 mm	15 kg



150 kg

BW C04BOX-A VU

024006301

Vozík na nářadí se 6 zásuvkami a sadou 196 kusů nářadí v pěnových podestách

- 6 zásuvek 570x410 mm s pojezdy s kuličkovými ložisky
- Dna zásuvek jsou chráněná pěnovými gumovými rohožemi
- 4 kolečka Ø 125 mm: 2 pevná a 2 říditelná s brzdou
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Statická nosnost: 150 kg

x196



NEJLEPŠÍ CENA

19 250 Kč



Kolečka s kovovými jádry pro vyšší odolnost



Pracovní deska z ABS se 6 zásobníky na malé díly



36

BW 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm
 BW 96BPC/SCS 200 mm
 BW 1719BMA8/P 200 mm
 BW 1719BMA8/M 200 mm
 BW 1719BMA8/R 200 mm

BW 1128BMX 1201E 150 mm
 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
 4x30 mm
 PH1x80-PH2x100 mm
 PH1x30



14

BW 900 14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
 BW 900L 14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
 BW 885/1 1/4 - 1/4
 BW 900/20 50 mm
 BW 900/20L 100 mm
 BW 900/25 150 mm
 BW 900/30 115 mm
 BW 900/42 125 mm
 900E/55

BW 861/C61 14

⊖	BW 861LP	0,5x3(x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
⊖	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊖	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
⊖	BW 882M1	1/4 - 1/4

12

⊖	BW 920A	12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
⊖	BW 920AL	14-15-17-19 mm
⊖	BW 920/21	125 mm
⊖	BW 920/22	250 mm
⊖	BW 910/16F	3/8" - 1/2"
⊖	BW 920/25	267 mm
⊖	920E/55	16-20,8 mm
⊖	BW 956C	

BW 1256/C21-1

⊖	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
⊖	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊖	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊖	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm





23

BW 31 Ø 2-3-4-5-6 mm
 1771 18 mm
 BW 1048 250 mm
 BW 1082BM 160 mm
 BW 1150BM 180 mm

BW 1166BM 160 mm
 BW 1692/3 3 m
 BW 1370 300 g
 BW 1390 Ø 35 mm
 BW 1771RL 18 mm

n°	h	max
1	80 mm	20 kg
4	110 mm	20 kg
1	160 mm	25 kg



BW 2400S 7/E-S

NOVINKA

x240

Vozík na nářadí se 7 zásuvkami a sadou 240 kusů nářadí

- 7 zásuvek (588x367 mm), s pojezdy s kuličkovými ložisky:
 - 5 zásuvek, výška 70 mm
 - 1 zásuvka, výška 140 mm
 - 1 zásuvka, výška 210 mm
- Dna zásuvek jsou chráněná gumovými rohožemi
- 4 kolečka Ø 125 mm:
 - 2 pevná a 2 říditelná s brzdou
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Statická nosnost: 800 kg
- Pracovní deska z termoplastu
- Integrovaný boční držák lahví

800 kg



29 990 Kč



024006321



024006322





024006323




Odolná nylonová čela



Kolečka s kovovými jádry pro vyšší odolnost



n°	h	↓ max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg





36

- 42
 BW 55
 BW 90
 BW 111
- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
 - 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
 - 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
 - 250 mm



32

- BW 96BPC/SC9
 1201E
 1201EN
 1202E
 1202EN
 1207E/TX
- 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
 - 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 - 4x30 mm
 - PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 - PH1x30 mm
 - T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



159

14

- BW 900
 BW 900L
 BW 900ME
 BW 900TX
 BW 895/1
 BW 900/20
 BW 900/20L
 BW 900/25
 BW 900/30
 BW 900/42
 900E/55
- 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - 3-4-5-6-7-8 mm
 - T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
 - 1/4 - 1/4
 - 50 mm
 - 100 mm
 - 150 mm
 - 115 mm
 - 125 mm

12

- BW 920A
 BW 920AL
 BW 920PE
 BW 920TX
 BW 920/21
 BW 920/22
 BW 910/16F
 BW 920/25
 920E/55
- 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 - 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
 - 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 - T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 - 125 mm
 - 250 mm
 - 3/8" - 1/2"
 - 267 mm

BW 861/C61 1/4

⊖	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
+	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
+	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
⊖	BW 882M1	1/4 - 1/4



13

- BW 32
 BW 34
 BW 36
 1032
 1034
 1036
 1038
- ∅ 4 mm
 - 150 mm
 - 150 mm
 - 19+60 mm
 - 19+60 mm
 - 19+60 mm
 - 19+60 mm
- BW 1048
 BW 1082BM
 BW 1150BM
 BW 1166BM
 BW 1370
 BW 1390
- 250 mm
 - 160 mm
 - 180 mm
 - 200 mm
 - 500 g
 - ∅ 35 mm

BW 2400S 7/AUTO

NOVINKA

x262

Vozík na nářadí se 7 zásuvkami
a sadou 262 kusů nářadí

- 7 zásuvek (588x367 mm),
s pojezdy s kuličkovými ložisky:
5 zásuvek, výška 70 mm
1 zásuvka, výška 140 mm
1 zásuvka, výška 210 mm
- Dna zásuvek jsou chráněná
gumovými rohožemi
- 4 kolečka Ø 125 mm:
2 pevná a 2 říditelná s brzdou
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Statická nosnost: 800 kg
- Pracovní deska z termoplastu
- Integrovaný boční držák lahví

35 750 Kč



SADA PRO AUTOMOTIVE



024006851



024006852





024006853




Odolná nylonová čela



Kolečka s kovovými jádry
pro vyšší odolnost



n°	h	↓ max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



31

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

Beta

13

BW 32 Ø 4 mm
BW 34 150 mm
BW 36 150 mm
1032 19+60 mm
1034 19+60 mm
1036 19+60 mm
1038 19+60 mm

BW 1048 250 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm
BW 1166BM 200 mm
BW 1370 500 g
BW 1390 Ø 35 mm

Beta

34

BW 720 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
BW 720L 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
BW 720TX T30-T40-T45-T50-T55
BW 720/21 125 mm
BW 720/25
952 7-8-10-12-13-14-17 mm

Beta

25

1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 1253 0,5x100 mm

Beta

159

1/4"

BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 895/1 1/4 - 1/4
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25
BW 900/30 150 mm
BW 900/42 115 mm
900E/55 125 mm

Beta

1/2"

BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920/25
920E/55 267 mm

BW 861/C61 1/4"

⊖	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
⊖	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
⊖	BW 882M1	1/4 - 1/4

Beta

BW 2400S 7/E-M

x309

Vozík na nářadí se 7 zásuvkami
a sadou 309 kusů nářadí

- 7 zásuvek (588x367 mm), s pojezdy s kuličkovými ložisky:
- 5 zásuvek, výška 70 mm
- 1 zásuvka, výška 140 mm
- 1 zásuvka, výška 210 mm
- Dna zásuvek jsou chráněná gumovými rohožemi
- 4 kolečka Ø 125 mm:
- 2 pevná a 2 říditelná s brzdou
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Statická nosnost: 800 kg
- Pracovní deska z termoplastu
- Integrovaný boční držák lahví

800 kg



36 750 Kč



024006324



024006325





024006326




Odolná nylonová čela



Kolečka s kovovými jádry pro vyšší odolnost




n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg





42 **BW 96BPC/SC9** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



BW 32 Ø 4 mm
BW 34 150 mm
BW 36 150 mm
1032 ○ 19+60 mm
1034 ○ 19+60 mm
1036 ● 19+60 mm
1038 ● 19+60 mm
BW 1048 250 mm
BW 1082BM ζ 160 mm
BW 1150BM = 180 mm
BW 1166BM ● 200 mm
BW 1370 ● 500 g
BW 1390 Ø 35 mm




14 **BW 900** ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 895/1 ○ 1/4 - □ 1/4
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25
BW 900/30 150 mm
BW 900/42 115 mm
900E/55 ⊕ 125 mm


12 **BW 920A** ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
BW 920/25
920E/55 ⊕ 267 mm

BW 861/C61

●	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
+	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
+	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



38 **BW 55** 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
BW 910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 910/20 75 mm
BW 910/22 150 mm
BW 910/25
910E/55 ⊕ 204 mm
BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"



1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1202E ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1201EN ● 4x30 mm
1202EN ⊕ PH1x30 mm
1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 1256/C21-1 4 mm

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊕	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

BW 2400S 8/E-L

Vozík na nářadí s 8 zásuvkami a sadou 398 kusů nářadí

- 8 zásuvek (588x367 mm), s pojezdy s kuličkovými ložisky:
 - 7 zásuvek, výška 70 mm
 - 1 zásuvka, výška 210 mm
- Dna zásuvek jsou chráněná gumovými rohožemi
- 4 kolečka Ø 125 mm:
 - 2 pevná a 2 říditelná (jedno s brzdou)
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Statická nosnost: 800 kg
- Pracovní deska z termoplastu
- Integrovaný boční držák lahví

800 kg



48 990 Kč





024006341




024006342



024006343



n°	h	max
7	70 mm	25 kg
1	210 mm	30 kg



42
BW 96BPC/SC9

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

31



BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 97TX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

30



25

1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1201EN ● 4x30 mm
 1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1202EN ● PH1x30 mm
 1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
 BW 1253 ● 0,5x100 mm



78

12" BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
 BW 920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
 BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920PE-L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 BW 920TX-L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
 BW 920/21 125 mm
 BW 920/22 250 mm
 BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
 BW 920/25 ○ 267 mm
 920E/55 ⊕ 267 mm



196

14" BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900FTX ○ E4-E5-E6-E7-E8-E10
 BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
 BW 900TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
 BW 900LP ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
 BW 900PH ● PH0-PH1-PH2-PH3
 BW 895/1 ○ 1/4" - □ 1/4"
 BW 900/20 50 mm
 BW 900/20L 100 mm
 BW 900/25 150 mm
 BW 900/30 115 mm
 BW 900/42 100 mm
 900E/55 ⊕ 125 mm

3/8" BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
 BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
 BW 910FTX ○ E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
 BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
 BW 910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
 BW 910/21 125 mm
 BW 910/22 150 mm
 BW 910/25 ○ 204 mm
 910E/55 ⊕ 204 mm
 BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

BW 861/C61 1/4

●	BW 861LP	0,5x3(x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
+	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
+	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
○	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 1256/C21-1 4 mm

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
○	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
○	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



13

1032 ○ 19+60 mm
 1034 ○ 19+60 mm
 1036 ● 19+60 mm
 1038 ● 19+60 mm
 BW 1048 250 mm
 BW 1052 190 - 240 mm

BW 1098 220 mm
 BW 1082BM ↯ 160 mm
 BW 1150BM ≡ 180 mm
 BW 1166BM ● 200 mm
 BW 1168BM ● 200 mm
 BW 1128BMX 150 mm



25

BW 30 Ø 2-3-4 mm
 BW 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
 BW 32 Ø 4 mm
 BW 34 125-150-175 mm
 BW 36 150 mm
 BW 1370 500 g
 BW 1390 Ø 35 mm
 BW 1692/3 3 m

BW 1712T 150+590 mm
 BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm
 BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm
 BW 1719BMA8/P ▮ 200 mm
 BW 1719BMA8/M ▽ 200 mm
 BW 1719BMA8/R ● 200 mm
 BW 1737NX 270 mm
 1771 18 mm

BW 2400S XL9/E-XL

Dlouhý vozík na nářadí s 9 zásuvkami, systémem proti převrácení a sadou 487 kusů nářadí

- 9 zásuvek (882x367 mm), s pojezdy s kuličkovými ložisky: 8 zásuvek, výška 70 mm, 1 zásuvka, výška 140 mm
- Pevná pracovní deska z ABS, se 6 přihrádkami na nářadí
- Pevná nylonová čela s integrovanými držáky štítků
- Dna zásuvek jsou chráněna gumovými rohožemi
- 4 kolečka Ø 125 mm: 2 pevná a 2 říditelná (jedno s brzdou)
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Statická nosnost: 1 000 kg
- Integrovaný boční držák lahví

1000 kg



71 250 Kč



024006361





024006362



024006363



n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



196



1/4"

BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900FTX	⊗ E4-E5-E6-E7-E8-E10
BW 900ME	○ 3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX	⊗ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 900LP	● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
BW 900PH	● PH0-PH1-PH2-PH3
BW 895/1	○ 1/4" - □ 1/4"
BW 900/20	50 mm
BW 900/20L	100 mm
BW 900/25	
BW 900/30	150 mm
BW 900/42	115 mm
900E/55	⊗ 125 mm

3/8"

BW 910A	○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
BW 910AL	○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
BW 910FTX	⊗ E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
BW 910PE	○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
BW 910TX	⊗ T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
BW 910/20	75 mm
BW 910/22	150 mm
BW 910/25	
910E/55	⊗ 204 mm
BW 920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"

BW 861/C61 **1/4"**

●	BW 861LP	0,5x3(x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
+	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
+	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 1256/C21-1 **4 mm**

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

31



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 96BPC/SC9 1,5-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

30



BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 97TX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

13



1032 19+60 mm
1034 19+60 mm
1036 19+60 mm
1038 19+60 mm
BW 1048 250 mm
BW 1052 190 - 240 mm

BW 1098 220 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm
BW 1166BM 200 mm
BW 1168BM 200 mm
BW 1128BMX 150 mm

78



12"

BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
BW 920FTX E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920PE-L 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920TX-L T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920/25 267 mm
920E/55 267 mm

25



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 1253 0,5x100 mm

25



BW 720 10-12-13-15-17-19-21-24 mm
BW 720L 17-19-21-22 mm
BW 720/21 125 mm
BW 900/16 1/4" - 3/8"
BW 910/15 3/8" - 1/4"
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920/15F 1/2" - 3/8"
BW 920/16 1/2" - 3/4"
BW 943FL 6-7-8 mm
BW 1687D 153 mm
BW 1687U 153 mm
BW 1687A 153 mm
BW 1687AC 153 mm

4



BW 1370 500 g
BW 1380 1000 g
BW 1390 35 mm
BW 1737NX

23



BW 30 2-3-4 mm
BW 31 2-3-4-5-6-8 mm
BW 32 4 mm
BW 34 125-150-175 mm
BW 1692/3 3 mm
BW 1712T 150+590 mm
BW 1725 420 mm

BW 1719BMA8/T 200 mm
BW 1719BMA8/P 200 mm
BW 1719BMA8/M 200 mm
BW 1719BMA8/R 200 mm
BW 1719BMA8/Q 200 mm
1771 18 mm
BW 1833S 200 lumen

30



BW 141 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
BW 410/SP19 1+10 mm x 0.5 mm
BW 1725CR 260 mm

71



BW 977TX T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
BW 1682 300 mm
BW 1650 150 mm

8



943E 6-7-8-9-10-11-12-13 mm

51



BW 1149F 175 mm
BW 1602 0,75+6 mm²
BW 1603 1,25+5,5 mm²
BW 1606T 0.1+10 mm²
BW 1608 0,5+6 mm²

8



BW 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

BW 2400S XL9/E-XXL

1000 kg

Dlouhý vozík na nářadí s 9 zásuvkami, systémem proti převrácení a sadou 716 kusů nářadí

- 9 zásuvek (882x367 mm), s pojezdy s kuličkovými ložisky:
 - 8 zásuvek, výška 70 mm
 - 1 zásuvka, výška 140 mm
- Pevná pracovní deska z ABS, se 6 přihrádkami na nářadí
- Pevná nylonová čela s integrovanými držáky štítků
- Dna zásuvek jsou chráněná gumovými rohožemi
- 4 kolečka Ø 125 mm:
 - 2 pevná a 2 říditelná (jedno s brzdou)
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Statická nosnost: 1 000 kg
- Integrovaný boční držák lahvi



82 500 Kč



024006364





024006365



024006366



n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



214



BW 97TX/SC8 ○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 BW 97TTX ○ T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

3/8" BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
 BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
 BW 910FTX ⊗ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
 BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
 BW 910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 910/20 75 mm
 BW 910/22 150 mm
 BW 910/25
 910E/55 ⊗ 204 mm
 BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

1/4" BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900FTX ⊗ E4-E5-E6-E7-E8-E10
 BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8-10 mm
 BW 900TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
 BW 900LP ● 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm

BW 900PH ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
 BW 895/1 ⊕ 14"
 BW 900/20 50 mm
 BW 900/20L 100 mm
 BW 900/25
 BW 900/30 150 mm
 BW 900/42 115 mm
 900E/55 ⊕ 125 mm

BW 861/C61 1/4

⊕	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 1256/C21-1 4 mm


⊕	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊕	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



- 12"** BW 720L ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
 BW 720/21 125 mm
 BW 720/25 64 mm
 BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
 BW 920/16 □ 1/2" - ■ 3/4"
 BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
 BW 920FTX ⊕ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
 BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920PE-L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920PE-XL ○ 10-12-14 mm
 BW 920TX ⊕ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 BW 920TX-L ⊕ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
 BW 920TX-XL ⊕ T45-T50-T55
 BW 920/21 125 mm
 BW 920/22 250 mm
 BW 920/25
 920E/55 ⊕ 267 mm



- BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
 BW 410/SP19 1+10 mm x 0,5 mm
 BW 666N/20 40+20 Nm
 BW 720 ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
 BW 867PE ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
 BW 867PE/L ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
 BW 867XZN ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
 BW 867XZN/L ○ 5-6-8-10-12 mm
 BW 867TX ⊕ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
 BW 867TX/L ⊕ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
 BW 867RTX ⊕ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
 BW 867RTX/L ⊕ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
 BW 867/1 ○ 10 mm - □ 3/8"
 BW 867/2 ○ 10 mm - □ 1/2"
 BW 867RIBE ⊕ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
 BW 867RIBE/L ⊕ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
 BW 1253 ● 0,5x100 mm
 BW 1257LP ● 2,0-2,5-3,0 mm
 BW 1257PH ⊕ PH00-PH0-PH1
 BW 1257TX ⊕ T5-T6-T7-T8-T9-T10
 BW 1728BM
 BW 1728LA



- BW 90 ⊕ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
 BW 96T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
 BW 1098 220 mm
 BW 1650 150 mm
 BW 1682 300 mm
 BW 1687/S4
 BW 192 8x10/12x13 mm
 BW 192 16x17/18x19 mm
 BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm
 BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm
 BW 1719BMA8/P ▽ 200 mm
 BW 1719BMA8/M ▽ 200 mm
 BW 1719BMA8/R ● 200 mm



- 42 ⊕ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 55 ⊕ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 BW 141 ⊕ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



- 943E ○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1202E ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1201EN ● 4x30 mm
 1202EN ⊕ PH1x30 mm
 1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45



- BW 30 Ø 2-3-4 mm
 BW 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
 BW 32 Ø 4 mm
 BW 34 150-175 mm
 BW 36 150 mm
 1032 ○ 19+60 mm
 1034 ○ 19+60 mm
 1036 ● 19+60 mm
 1038 ● 19+60 mm
 BW 1048 250 mm
 BW 1052 190-240 mm
 BW 1082BM ≡ 160 mm
 BW 1150BM ≡ 180 mm
 BW 1166BM ● 200 mm
 BW 1168BM ● 200 mm
 BW 1370 ≡ 300 g
 BW 1380 ≡ 1000 g
 BW 1390 Ø 35 mm



- BW 943FL ○ 6-7-8 mm
 BW 1692/5 5 m
 BW 1712T 148+665 mm
 BW 1606T 0,08+6 ≡ mm²
 BW 1608 0,5+6 ≡ mm²
 BW 1725 420 mm
 BW 1725CR 250 mm
 BW 1737NX 270 mm
 1771 18 mm
 BW 1771RL 10x 18 mm
 BW 1833S 200 lumen
 BW 1715
 BW 1720/B6
 BW 1128BMX 150 mm
 BW 1149F 0,2+6 ≡ mm²
 BW 1602 0,75+6 ≡ mm²
 BW 1603 1,25+5,5 ≡ mm²

BW 2400 RSC24AXXL

NOVINKA

X
1061

Dlouhý vozík na nářadí s 8 zásuvkami, systémem proti převrácení a sadou 1061 kusů nářadí


- 1 plně vyjímatelná zásuvka (1,176x367 mm), s pojezdy s kuličkovými ložisky
- 7 plně vyjímatelných zásuvek (882x367 mm), s pojezdy s kuličkovými ložisky: 6 zásuvek, výška 70 mm 1 zásuvka, výška 140 mm
- Nerezová pracovní deska s povrchovou úpravou MDF, s otvory na svěráky položka 1599F/125 nebo 1599GI/125 (nutno objednat zvlášť) a 6 přihrádkami na nářadí
- Odnímatelná boční přihrádka s kuličkovými pojezdy, vybavená policí a zámkem
- 4 kolečka Ø 125 mm, 2 pevná a 2 řiditelná s brzdou
- 3 bezpečnostní zámky
- Integrovaný držák na role papíru
- Integrovaný držák lahví
- Statická nosnost: 1 100 kg
- Lze dodat tyto podesty: až 8 pěnových nebo plastových podest v zásuvce 1,176x367 mm až 6 pěnových nebo plastových podest v zásuvce 882x367 mm

1100 kg



94 750 Kč

**DOSUD
NEJKOMPLEXNĚJŠÍ
SADA!**



n°		Max
1	70 mm (1.176x367 mm)	40 kg
6	70 mm (882x367 mm)	30 kg
1	140 mm (882x367 mm)	35 kg




024006381



024006387



024006383



52

- 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-30-32 mm
 BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 BW 94 8x10-10x11-11x13-12x14-17x19-19x22-22x24 mm
 BW 141 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



35

- 943E 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1201EN 4x30 mm
 1202EN PH1x30 mm
 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45


BW 5945VU-C45PRO 2.0

059456313

NOVINKA

Sada 196 kusů nářadí
pro všeobecné použití
na pěnové podestě

x196



14 250 Kč



for C45PRO 2.0

23

BW 1771RL	10x 18 mm	BW 1150BM	180 mm
1771	18 mm	BW 1166BM	166 mm
BW 31	Ø 2-3-4-5-6 mm	BW 1692/3	3 mm
BW 1048	250 mm	BW 1370	300 g
BW 1082BM	160 mm	BW 1390	Ø 35 mm

36

BW 42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm	1201E	3,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1201EN	4x30 mm
BW 1719BMA...P	200 mm	1202E	PH1x80 - PH2x100 mm
BW 1719BMA...M	200 mm	1202EN	PH1x30 mm
BW 1719BMA...R	200 mm		
BW 1128BMX	150 mm		

137

1/4"	BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	BW 920A	12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 900L	6-7-8-9-10-11-12-13 mm	BW 910/16F	3/8" - 1/2"
	BW 895/1	1/4" - 1/4"	BW 920AL	14-15-17-19 mm
	BW 900/20	50 mm	BW 920/21	125 mm
	BW 900/20L	100 mm	BW 920/22	255 mm
	BW 900/25	150 mm	BW 920/25	
	BW 900/30	115 mm	BW 956C	16 mm - 20,8 mm
	BW 900/42	125 mm	920E/55	267 mm
	900E/55			

1/4"	BW 861/C61	<table border="1"> <tr> <td>⊖</td> <td>BW 861LP</td> <td>0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm</td> </tr> <tr> <td>+</td> <td>BW 861PH</td> <td>PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)</td> </tr> <tr> <td>+</td> <td>BW 861PZ</td> <td>PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>BW 861PE</td> <td>1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm</td> </tr> <tr> <td>⊖</td> <td>BW 861TX</td> <td>T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>BW 882M1</td> <td>1/4 - 1/4</td> </tr> </table>	⊖	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm	+	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)	+	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)	○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm	⊖	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40	○	BW 882M1	1/4 - 1/4	BW 1256/C21-1	<table border="1"> <tr> <td>⊖</td> <td>BW 1256LP</td> <td>1,5-2-2,5 mm</td> </tr> <tr> <td>+</td> <td>BW 1256PH</td> <td>PH0-PH1</td> </tr> <tr> <td>+</td> <td>BW 1256PZ</td> <td>PZ0-PZ1</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>BW 1256PE</td> <td>0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm</td> </tr> <tr> <td>⊖</td> <td>BW 1256TX</td> <td>T4-T5-T6-T7</td> </tr> <tr> <td>⊖</td> <td>BW 1256RTX</td> <td>T8-T10-T15</td> </tr> <tr> <td>4 mm</td> <td></td> <td>99 mm</td> </tr> </table>	⊖	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm	+	BW 1256PH	PH0-PH1	+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1	○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm	⊖	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7	⊖	BW 1256RTX	T8-T10-T15	4 mm		99 mm
⊖	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm																																									
+	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)																																									
+	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)																																									
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm																																									
⊖	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40																																									
○	BW 882M1	1/4 - 1/4																																									
⊖	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm																																									
+	BW 1256PH	PH0-PH1																																									
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1																																									
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm																																									
⊖	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7																																									
⊖	BW 1256RTX	T8-T10-T15																																									
4 mm		99 mm																																									

BW 5945/2024

059456302


Sada 268 kusů nářadí
pro všeobecné použití
na pěnové podestě

25 750 Kč

x268



for C45PRO 2.0



30

BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
BW 42 ● 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm

17

BW 96T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
BW 34 150-175 mm
BW 1370 300 g
BW 1390 ∅ 35 mm

BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm
BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm
BW 1719BMA8/P ▮ 200 mm
BW 1719BMA8/M ▽ 200 mm
BW 1719BMA8/R ● 200 mm

36

BW 97TTX ○ T10-T15-T20-T25-T30
1038 ● 19+60 mm
1036 ● 19+60 mm
1034 ○ 19+60 mm
1032 ○ 19+60 mm
BW 1166BM ● 160 mm
BW 1150BM = 180 mm
BW 1082BM < 160 mm
BW 1052 240 mm
BW 1048 250 mm

BW 1256/C21-1 4 mm

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊕	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

25

1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN ● PH1x30 mm
1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1201EN ● 4x30 mm
1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
BW 1253 ● 3x100 mm

160

- 1/4"**
- BW 900** ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - BW 900L** ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
 - BW 900LP** ● 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8,0 mm
 - BW 900PH** ● PH1-PH2-PH3
 - BW 900ME** ○ 3-4-5-6-7 mm
 - BW 900TX** ○ T10-T15-T20-T25-T27-T30
 - BW 900/20** 50 mm
 - BW 900/20L** 100 mm
 - BW 900/25** 150 mm
 - BW 900/30** 150 mm
 - BW 895/1** ○ 1/4" - □ 1/4"
 - BW 900/42** 115 mm
 - 900E/55** ● 125 mm
 - BW 900/42** 115 mm

- 12"**
- BW 895/6** ○ 5/16" - □ 1/2"
 - BW 956C** ○ 16 mm - 20,8 mm
 - BW 920/15F** □ 1/2" - ■ 3/8"
 - BW 910/22** 150 mm
 - 910E/55** ● 204 mm
 - 920E/55** ● 267 mm
 - BW 920A** ○ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
 - BW 920/25** 125 mm
 - BW 920/21** 125 mm
 - BW 920/22** 255 mm

- BW 861/C61** 1/4
- | | | |
|---|----------|---|
| ● | BW 861LP | 0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm |
| + | BW 861PH | PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2) |
| + | BW 861PZ | PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2) |
| ○ | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm |
| ⊕ | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40 |
| | BW 882M1 | ○ 1/4 - ● 1/4 |

- 3/8"**
- BW 910A** ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
 - BW 910/20** 75 mm
 - BW 910/22** 150 mm
 - BW 910/25** 150 mm
 - BW 910/16F** □ 3/8" - ■ 1/2"
 - BW 895/3** ○ 1/4" - □ 3/8"
 - BW 910E/55** ● 204 mm

BW 5945/2026


059456303

NOVINKA

x267

Sada 267 kusů nářadí
pro **AUTOMOTIVE**
na pěnové podestě

25 750 Kč



for C45PRO 2.0

127

BW 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

861LP	3-4-4,5-5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
861PH	PH0(x2)-PH1(x3)-PH2(x3)-PH3(x2)-PH4
861PZ	PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)-PZ4
861PE	2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
861TX	T6-T7-T8-T9-T10(x2)-T15-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30(x2)-T40(x2)
861RTX	T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
861XZN	M5-M6-M8
861TQS	0-1-2-3-4-5-6-8-10
861TRW	1-2-3-4-5-6
861SP	4-6-8-10-12
861SQ	0-1(x2)-2(x2)-3
	0 - 1(x2)

12

BW 97TTX 10-15-20-25-30 mm
1038 175 mm
1036 175 mm
1034 170 mm
1032 180 mm
BW 1166BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm
BW 1082BM 160 mm

25

1207E/TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1201E 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 mm
1202E PH0x60 - PH2x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
BW 1253 0,5x100 mm
1202EN PH1x30
1201EN 4X30 mm

11

BW 96T 2,5-3-4-5-6 mm
952 8-10-12-13-17 mm
BW 1370 500 g

14"

BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
BW 900ME 3-4-5-6-7 mm
BW 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
BW 900PH PH1-PH2-PH3
BW 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 115 mm
BW 900/42 125 mm
900E/55 150 mm
BW 900/30 150 mm
BW 895/1 1/4" - 1/4"
BW 895/3 5/16" - 3/8"
BW 895/6 5/16" - 1/2"

12"

BW 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
BW 720L 10-12-13-15-17-19-21-24 mm
920E/55 267 mm
BW 920/25 125 mm
BW 920/21 3/8" - 1/2"
BW 910/16F 16 mm - 20,8 mm
BW 956C 16 mm - 20,8 mm

92

BW 5958U

059456157

1/4"

NOVINKA

1/2"

x157

Sada 157 kusů nářadí pro univerzální použití, včetně upevňovacího příslušenství


for C45PRO 2.0
14 000 Kč

	BW 42		6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
	BW 96/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	920E/55		1 1/2" 267 mm
	BW 920A		10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
	BW 920/21		1 1/2" 125 mm
	BW 920/22		1 1/2" 250 mm
	BW 920/25		1 1/2"
	BW 910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"
	900E/55		1 1/4" 125 mm
	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/25		1 1/4"
	BW 900/20		1 1/4" 50 mm
	BW 900/20L		1 1/4" 100 mm
	BW 900/42		1 1/4" 115 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1370		300 g

	BW 1390		Ø 35 mm
	BW 1692/5		5 m
	BW 1719BMA...Q		■ 200 mm
	BW 1719BMA...T		▲ 200 mm
	BW 1719BMA...P		▮ 200 mm
	BW 1719BMA...M		▷ 200 mm
	BW 1719BMA...R		● 200 mm
	1771		18 mm
	1032		○ 180 mm
	1036		● 175 mm
	BW 1082BM		∩ 160 mm
	BW 1150BM		≡ 180 mm
	BW 1166BM		● 160 mm
	1201E		● 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm
	1202E		⊕ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm

BW 861/C61

1/4"

	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



Obrázky jsou pouze orientační. Společnost Beta si vyhrazuje právo aktualizovat a inovovat svůj sortiment bez předchozího upozornění.



Beta
WORKER

www.beta-tools.com/cz



ZPL00000985