

Beta Action 2026



PRŮMYSL & ŘEMESLO

Akce platná od 02/03/2026 do 31/08/2026
Uvedené ceny jsou bez DPH – V závislosti na dostupnosti

Kč

1/2

Beta

RSC50 2.0





Navrhněte si svou dílnu
ONLINE KONFIGURÁTOR

Jednoduchý, rychlý a intuitivní



www.beta-tools.com

DÍLENSKÝ NÁBYTEK C45PRO 2.0 - RCS50 2.0**2÷7****VOZÍKY NA NÁŘADÍ****8÷12****NÁŘADÍ V PLASTOVÝCH NEBO PĚNOVÝCH PODESTÁCH****13÷16****PRACOVNÍ STOLY****17-18****VOZÍKY A ZVEDÁKY****12-18-19****ORGANIZÉRY, BOXY A KUFRY NA NÁŘADÍ****20÷23****KLÍČE****24÷28****BAREVNÉ ZNAČENÍ NÁŘADÍ****29****ŠROUBOVÁKY****30-31****HLAVICE****32÷35****MOMENTOVÉ KLÍČE****36÷39****KLEŠTĚ****40÷42****KLADIVA A DLÁTA****43****VRTÁKY A ZÁVITNÍKY****44-45****ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ A BRUSIVO****46-47****NÁŘADÍ PRO INSTALATÉRY****48****VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA****49****OSVĚTLENÍ****50÷53****MĚŘÍCÍ NÁSTROJE****54-55****ELEKTROTECHNIKA****56****NÁŘADÍ PRO ELEKTRIKÁŘE****56-57****ŘEZNÉ NÁSTROJE****58÷60****NÁŘADÍ IZOLOVANÉ DO 1000 V****61****NÁŘADÍ Z NEREZOVÉ OCELI****62****BETA CHEMICALS****63****NAVIJÁKY****64-65****STAHOVÁKY A VYTAHOVÁKY****66****AUTOMOTIVE****67÷69****ROBUR****70÷73****PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ****74÷79****BEZPEČNOSTNÍ OBUV****80÷87****PRACOVNÍ OBLEČENÍ****88÷96****BETA COLLECTION****97**

Podpora balení na blistru

NOVINKA

POŘÍDTE SI KOMBINACI DÍLENSKÉHO NÁBYTKU C45PRO


KOMBINACE DÍLENSKÉHO NÁBYTKU **C45PRO** S PRACOVNÍ DESKOU HLUBOKOU **46 CM**

C45PRO X/196UT

305 kg 045001987

Kombinace dílenského vybavení C45PRO obsahuje:

- 1 pracovní deska z MDF s povrchovou úpravou z nerezové oceli, rozměry 2,040x463 mm (C45PX/3-2.0MT)
- 1 pevný modul se 7 zásuvkami (C45PRO M7)
- 1 mobilní válečková kabina se 7 zásuvkami (C45PRO C7)
- 1 pevný servisní modul (C45PRO MS)
- 3 perforované panely na nářadí (C45PRO PF)
- 3 nástěnné skříňky (C45PRO PM)
- 3 nástěnné držáky, široký typ (C45PRO SL)
- 1 nástěnný držák, úzký typ (C45PRO SS)
- Dvoudveřová skříň (C45PRO AS2)



SADA 196 KUSŮ NÁŘADÍ

Beta
WORKER



MMC45-V1 BW



MMC45-V2N BW



MMC45-V3 BW



14"
12"

~~190 830 Kč~~
71 300 Kč



Ušetřete
11 180 Kč
ve srovnání s jednotlivými produkty

DOPLŇTE SORTIMENTEM, KTERÝ NEJLÉPE VYHOVUJE VAŠIM POTŘEBÁM!

NOVINKA

KOMBINACE DÍLENSKÉHO NÁBYTKU **C45PRO 2.0** S PRACOVNÍ DESKOU HLUBOKOU **61,5 CM**

C45PRO 2.0 X/268UT

334 kg 045009158

- Pracovní deska z MDF s povrchovou úpravou z nerezové oceli, rozměry 2,040x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)


C45PRO 2.0 W/268UT

318 kg 045009159

- Vícevrstvá dřevěná pracovní deska, rozměry 2 040 x 62,040x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)

Kombinace dílenského vybavení
C45PRO 2.0 obsahuje:

- Pevný modul se 7 zásuvkami (C45PRO 2.0 M7)
- Mobilní válečková kabina se 7 zásuvkami (C45PRO 2.0 C7)
- Pevný servisní modul (C45PRO 2.0 MS)
- 3 perforované panely na nářadí (C45PRO 2.0 PF)
- 3 nástěnné skříňky (C45PRO 2.0 PM)
- 3 nástěnné držáky, široký typ (C45PRO 2.0 SL)
- 1 nástěnný držák, úzký typ (C45PRO 2.0 SS)
- Dvoudveřová skříň (C45PRO 2.0 AS2)



SADA
268 KUSŮ NÁŘADÍ

Beta
WORKER



MM-1 BW



MM-2 BW



MM-3 BW



MM-4/N BW



MM-5 BW

NOVÁ RÁČNA BETA

~~230 110 Kč~~
82 300 Kč



Ušetřete
21 680 Kč
ve srovnání s jednotlivými produkty

NOVINKA

POŘÍDTE SI KOMBINACI DÍLENSKÉHO VYBAVENÍ C45PRO 2.0

PRACOVNÍ DESKOU HLUBOKOU **61.5 cm**

C45PRO 2.0 B7X/196UT

211 kg 045009155

- Pracovní deska z MDF s povrchovou úpravou z nerezové oceli, rozměry 1,360x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/2-1.3MT)

C45PRO 2.0 B7W/196UT

201 kg 045009156

- Vícevrstvá dřevěná pracovní deska, rozměry 1,360x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/2-1.3MT)

**Kombinace dílenského vybavení
C45PRO 2.0 obsahuje:**

- Pevný modul se 7 zásuvkami (C45PRO 2.0 M7)
- Pevný dvoudveřový modul (C45PRO 2.0 MA)
- 2 nástěnné skříňky (C45PRO 2.0 PM)
- 2 perforované panely na nářadí (C45PRO 2.0 PF)
- 2 nástěnné držáky, široký typ (C45PRO 2.0 SL)
- 1 nástěnné držáky, úzký typ (C45PRO 2.0 SS)
- Jednodveřová skříň (C45PRO 2.0 AS1)

2000 mm
645 mm
1960 mm



SADA **196** KUSŮ NÁŘADÍ

Beta
WORKER



MMC45-V1 BW



MMC45-V2N BW



MMC45-V3 BW



14"
12"

~~145 990 Kč~~
54 990 Kč



**Ušetřete
7 990 Kč**

ve srovnání s jednotlivými produkty

**DOPLŇTE SORTIMENTEM, KTERÝ NEJLÉPE
VYHOVUJE VAŠIM POTŘEBÁM!**

NOVINKA

PRACOVNÍ DESKOU HLUBOKOU 61.5 cm

C45PRO 2.0 AX/157UT

234,5 kg 045009167



- Pracovní deska z MDF s povrchovou úpravou z nerezové oceli, rozměry 2,040x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)

C45PRO 2.0 AW/157UT

219 kg 045009168



- Vícevrstvá dřevěná pracovní deska, rozměry 2,040x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)

**Kombinace dílenského vybavení
C45PRO 2.0 obsahuje:**

- Pevný servisní modul (C45PRO 2.0 MS)
- Pevný modul se 7 zásuvkami (C45PRO 2.0 M7)
- Pevný dvoudveřový modul (C45PRO 2.0 MA)
- 3 nástěnné skříňky (C45PRO 2.0 PM)
- 3 perforované panely na nářadí (C45PRO 2.0 PF)
- 2 nástěnné držáky, úzký typ (C45PRO 2.0 SS)
- 2 nástěnné držáky, široký typ (C45PRO 2.0 SL)

2000 mm
645 mm
2040 mm



SADA 157 KUSŮ NÁŘADÍ

**Beta
WORKER**



**NÁŘADÍ
ZAHRNUTO
V CENĚ**



~~150 330 Kč~~
63 000 Kč

**Ušetřete
6 480 Kč**
ve srovnání s jednotlivými produkty

NOVÁ RÁČNA BETA

NOVINKA

POŘÍDTE SI KOMBINACI DÍLENSKÉHO VYBAVENÍ RSC50 2.0

PRACOVNÍ DESKOU HLUBOKOU **70 cm**

RSC50 2.0 D/224UT

276 kg 050001090

- Plechová pracovní deska, rozměry 1,495x700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1.5MT)

RSC50 2.0 DX/224UT


275 kg 050001080

- Pracovní deska z MDF s povrchovou úpravou z nerezové oceli, rozměry 1,495x700 mm (RSC50 2.0 PX/2-1.5MT)

RSC50 2.0 DW/224UT

263 kg 050001081

- Vícevrstvá dřevěná pracovní deska, rozměry 1,495x700 mm (RSC50 2.0 PW/2-1.5MT)



Kombinace dílenského vybavení
RSC50 2.0 obsahuje:

- 1 pevný modul s 7 zásuvkami (RSC50 2.0 M7)
- 1 pevný dvoudveřový modul (RSC50 2.0 MA)
- 2 nástěnné skříňky (RSC50 2.0 PM)
- 2 horní perforované desky na nářadí (RSC50 2.0 PFS)
- 2 spodní perforované desky na nářadí (RSC50 2.0 PFI)
- 2 páry pravých/levých sloupků (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 jednodveřová skříň (RSC50 2.0 A1)



SADA **224** KUSŮ NÁŘADÍ

Beta



M391



M392



M394MH



M397MH



262 030 Kč

98 800 Kč



**Ušetřete
34 600 Kč**
ve srovnání s jednotlivými produkty

**DOPLŇTE SORTIMENTEM, KTERÝ NEJLÉPE
VYHOVUJE VAŠIM POTŘEBÁM!**

NOVINKA

PRACOVNÍ DESKOU HLUBOKOU 70 cm

RSC50 2.0 F/411UT

411 kg 050001095

- Plechová pracovní deska, rozměry 2,240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)

RSC50 2.0 FX/411UT

405 kg 050001097

- Pracovní deska z MDF s povrchovou úpravou z nerezové oceli, rozměry 2,240x700 mm (RSC50 2.0 PX/3-2.2MT)

RSC50 2.0 FW/411UT

386 kg 050001098

- Vícevrstvá dřevěná pracovní deska, rozměry 2,240x700 mm (RSC50 2.0 PW/3-2.2MT)

**Kombinace dílenského vybavení
RSC50 2.0 obsahuje:**

- 1 pevný modul se 7 zásuvkami (RSC50 2.0 M7)
- 1 mobilní válečková kabina se 7 zásuvkami (RSC50 2.0 C7)
- 1 pevný servisní modul se 2 zásuvkami (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 nástěnné skříňky (RSC50 2.0 PM)
- 3 horní perforované desky na nářadí (RSC50 2.0 PFS)
- 3 spodní perforované desky na nářadí (RSC50 2.0 PFI)
- 3 páry pravých/levých sloupků (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 dvoudveřová skříň (RSC50 2.0 A2)



2000 mm
760 mm
3155 mm



SADA 411 KUSŮ NÁŘADÍ

Beta



M25



M105MH

14" 3/8" 1/2"



M169



M245MH



M238



M320



~~445 010 Kč~~
159 300 Kč



**Ušetřete
52 560 Kč**
ve srovnání s jednotlivými produkty




RSC RANGE EVOLUCE DOKONALOSTI



RSC24

Vozík na nářadí, prázdný

- Vyztužená pracovní deska z ABS
- Víceúčelová horní deska s okraji proti pádu a 8 otvory pro uložení šroubováků
- 4 kolečka Ø 125 mm: 2 pevná a 2 řiditelná (jedno s brzdou)
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Integrovaný držák lahví (lze aplikovat na obě strany)
- Dna zásuvek jsou chráněny pěnovými gumovými rohožemi
- Každá zásuvka pojme až 4 pěnové nebo plastové podesty




	kg	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	Ral 2011	Ral 9006 Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 9005	Kč
RSC24/7	63	024004071	024004073	024004077	024004070	024004072	024004076	024004079	31 130 Kč 17 250 Kč
RSC24/5	60	024004051	024004053	024004057	26 880 Kč	14 490 Kč			
RSC24/6	62	024004061	024004063	024004067	28 950 Kč	16 250 Kč			
RSC24/8	66	024004081	024004083	024004087	33 750 Kč	18 890 Kč			

RSC24/7		
n°		Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

RSC24/5		
n°		Max
2	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/6		
n°		Max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/8		
n°		Max
6	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg



2400 RSC24/KA4

024004884

Sada příslušenství pro mobilní vozíky na nářadí RSC24, RSC24A a RSC51

Obsahuje:

- Děrovaný panel na nářadí 2400 RSC24/PF
- Sklápěcí police 2400 RSC24/MP
- Držák dokumentů 2400 RSC24/PD-A
- Držák role papíru 2400 RSC24/PC-A



2400 RSC24/PF



2400 RSC24/MP



2400 RSC24/PD-A



2400 RSC24/PC-A

~~7 080 Kč~~
4 150 Kč

NOVINKA

POŘÍDTE SI SADU, KTERÁ NEJLÉPE VYHOVUJE VAŠIM POTŘEBÁM!

**V CENĚ JE ZAHRNUTÝ VOZÍK
NA NÁŘADÍ RSC24!**



**Ušetřete až
102 190 Kč**

2400 RSC24/7-VIS

Sada 224 kusů nářadí pro průmyslovou údržbu 1/4" 12"

~~89 360 Kč~~

35 750 Kč

Střední sada



37

M391



14

M392



53

M394MH



120

M397MH



ZAHRNUJE:

Vozík na nářadí RSC24/7



2400
RSC24/7-VIS/FO

024004037

NOVINKA



2400
RSC24/7-VIS/A

024004036

2400 RSC24A/8-VIL

Sada 411 kusů nářadí pro průmyslovou údržbu 1/4" 3/8" 12"

~~157 180 Kč~~

54 990 Kč

Extra velká sada



40

M25




116

M105MH



13

M169



62

M245MH



34

M238



146

M320

**NEJKOMPLETNĚJŠÍ SADA
NÁŘADÍ BETA**



ZAHRNUJE:

**Vozík na nářadí se systém
proti převrácení RSC24A/8**



2400
RSC24A/8-VIL/O

024004008

NOVINKA



2400
RSC24A/8-VIL/A


024004003

RSC24AXLP/7

105 kg

Vozík na nářadí se 7 zásuvkami, s dřevěnou pracovní deskou a SYSTÉM PROTI PŘEVŘÁCENÍ, dlouhý model, prázdný

- Dlouhý model se 7 plně vyjímatelnými zásuvkami (882x367 mm), s pojezdy na kuličkových ložiskách
- Víceúčelová dřevěná pracovní deska s otvory pro svěrák 1599F/100 nebo 1599GI/100 (nutno objednat samostatně)
- Pevné nylonové čelo, s vestavěným držákem štítků
- Dna zásuvek chráněné pěnovými pryžovými podložkami
- 4 kolečka, Ø 125 mm: 2 pevná a 2 otočná (jedno s brzdou)
- Přední centrální bezpečnostní zámek
- Vestavěný boční držák láhve (lze použít na obě strany)
- Vestavěný držák role papíru
- Do každé zásuvky lze umístit až 6 tepelně tvarovaných přihrádek z EVA pěny nebo ABS



n°		Max
5	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg
1	210 mm	35 kg



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004571	024004573	024004577

~~50 380 Kč~~
28 250 Kč



**PŘÍSLUŠENSTVÍ
A NÁŘADÍ
NEZAHNUTO
V CENĚ**



RSC24L-CAB

82 kg


Vozík na nářadí se 7 zásuvkami a SKŘÍŇKOU NA NÁŘADÍ

- 7 zásuvek (588 x 367 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky:
5 zásuvek, výška 70 mm
1 zásuvka, výška 140 mm
1 zásuvka, výška 210 mm
- Dna zásuvek jsou chráněny pěnovými gumovými rohožemi
- 4 kolečka, Ø 125 mm: 2 pevná a 2 řiditelná s brzdou
- Přední centrální zámek
- Boční uzamykatelná skříňka s vertikálně nastavitelnou policí
- Vícevrstvá dřevěná pracovní deska s otvory pro svěrák 1599F/100, nutno objednat samostatně
- Vestavěný držák role papíru
- Dvojité zadní držák na láhev
- Vestavěný boční držák na láhev



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004471	024004473	024004477

~~48 880 Kč~~
27 390 Kč




n°		Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



RSC24AXL

Vozík na nářadí se SYSTÉM PROTI PŘEVŘÁCENÍ, dlouhý model

- Nová pracovní deska vyztužená ABS s 8 otvory pro uložení šroubováků a 6 přihrádkami na malé nástroje
- Robustní nylonová přední strana s držáky na štítky
- Dna zásuvek jsou chráněny pěnovými gumovými rohožemi
- 4 kolečka Ø 125 mm: 2 pevná a 2 řiditelná (jedno s brzdou)
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Integrovaný držák lahví (lze aplikovat na obě strany)
- Každá zásuvka pojme až 6 pěnových nebo plastových podest



	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	n°	↓ max	kg	Kč
RSC24AXL/7	024004271	024004273	024004277	5	70 mm 30 kg	84	43 750 Kč 24 750 Kč
RSC24AXL/8	024004281	024004283	024004287	1	140 mm 35 kg	88	46 880 Kč 26 650 Kč
RSC24AXL/9	024004291	024004293	024004297	1	210 mm 35 kg	90	49 880 Kč 28 250 Kč



RSC24AXXL


131 kg

Dlouhý vozík na nářadí s 8 zásuvkami a systémem proti převrácení


- 1 zásuvka (176 x 367 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky;
- 7 zásuvek (882 x 367 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky;
- 6 zásuvek, výška 70 mm
- 1 zásuvka, výška 140 mm
- Pracovní deska z MDF a nerezové oceli s 6 přihrádkami a otvory pro svěráky 1599F/125 nebo 1599GI/125 (nutno objednat samostatně)
- Pevné nylonové čelo zásuvek s vestavěným držákem štítků
- Dna zásuvek jsou chráněny pěnovými gumovými rohožemi
- Vyjímatelná boční zásuvka s pojezdy s kuličkovými ložisky, s policí a zámkem
- 4 kolečka, Ø 150 mm: 2 pevná a 2 řiditelná s brzdou
- 3 bezpečnostní zámky
- Vestavěný držák na role papíru
- Vestavěný držák na láhve
- Lze umístit následující podesty:
 - až 8 plastových nebo pěnových podest do zásuvky 1 176x367 mm
 - až 6 plastových nebo pěnových podest do zásuvky 882x367 mm

VAŠE DÍLNA NA KOLEČKÁCH

1100 kg



n°		Max
1	70 mm (1.176x367 mm)	40 kg
6	70 mm (882x367 mm)	30 kg
1	140 mm (882x367 mm)	35 kg



Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016
024004781	024004783	024004787

~~62 250 Kč~~
35 390 Kč

RSC28

Vozík na nářadí SuperTank s dřevěnou pracovní deskou a 10 zásuvkami

- 10 zásuvek (588 x 367 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky
- Rychlý, bezpečný systém otevírání a zavírání zásuvek s nylonovým a sklolaminátovým čelem
- Dna zásuvek jsou chráněny pěnovými gumovými rohožemi
- 4 kolečka Ø 150 mm: 2 pevná a 2 řiditelná s brzdou
- 2 centralizované bezpečnostní zámky
- 3 přední zásuvky na nářadí
- Dřevěná pracovní deska s otvory na svěrák (svěrák 1599F/150 - 1599GI/150 se objednává samostatně)
- 4 držáky lahví (2 vepředu a 2 vzadu)
- 6 bočních přihrádek
- Boční skříňka se sklopnými dvířky a zámek
- Prostor s plastovou dolní částí a výškou 135 mm pod pracovní deskou



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
028003001	028003003	028003007

85 750 Kč
47 490 Kč



n°		Max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg



5 bočních zásuvek:

- 4 zásuvky, výška 70 mm
- 1 zásuvka, výška 210 mm

5 předních zásuvek:

- 4 zásuvky, výška 70 mm
- 1 zásuvka, výška 210 mm

RSC51

38 kg

Servisní vozík se 3 zásuvkami


- Pracovní deska vyztužená ABS s hranami proti padání nástrojů a 8 otvory pro šroubováky
- 3 zásuvky (588x367 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky, výška 70 mm
- Každá zásuvka pojme až 4 pěnové nebo plastové podesty
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Včetně praktického držáku šroubováků
- 4 kolečka, Ø 125 mm: 2 pevná a 2 řiditelná (1 s brzdou)



400



n°		Max
3	70 mm	15 kg



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
051000300	051000303	051000307

17 700 Kč
9 750 Kč

C27S

20 kg

Vozík skládací pro převos nářadových kufrů

- 2 zásuvky, 588x277 mm, s lištami s kuličkovými ložisky pro dvoucestné otevírání
- Oddíl pro objemné kufrý, 588x277x220 mm.
- 2 pevná pojezdová kolečka, Ø 160 mm, a 2 otočná pojezdová kola, Ø 100 mm (jedno s brzdou).
- Termoplastický vrch se šesti zabudovanými podnošy.
- Centrální zámek
- Umožňuje použití zásuvkových přepážek a pěnových vložek na nářadí MC




n°		Max
2	70 mm	20 kg



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
027000201	027000203	027000202

PATENTOVÁNO



22 750 Kč
12 390 Kč

5988VU/M

SOFT
MODULE
SYSTEM

30 kg

059880356

Sada 214 kusů nářadí
v pěnových podestách

14" 12"

91 390 Kč
50 890 KčDoporučeno pro: RSC24 - RSC24A - RSC24AXL -
RSC24AXLP/7 - RSC24AXL - C37 - C39 - C39SM -
C39MD - RSC28 - C59 - C58BC - RSC55 - RSC50 2.0

Množství/Popis

- 22 očkoploché klíče 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-
21-22-24-27-30-32-36 mm
- 11 oboustranné otevřené klíče 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-
18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
- 11 oboustranné vyhnuté očkové klíče 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-
16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
- 9 lomené zástrčné šestihranné klíče s kulíčkou
○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 6 ploché šroubováky ● 2,5x50-3x75-4x100-
5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1 extra krátký plochý šroubovák ● 4x30 mm
- 4 křížové šroubováky Phillips®
● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1 extra krátký křížový šroubovák Phillips®
● PH1x30 mm
- 12 šroubováky Torx® s rukojetí
● T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1 síťový testovací šroubovák ●
- 3 průbojníky 2-3-4 mm
- 6 pyrážeče 2-3-4-5-6-8 mm
- 1 důlčík Ø 4 mm
- 1 plochý sekáč 150 mm
- 2 ploché sekáče, žebrovaný typ 200-250 mm
- 1 křížový sekáč, standardní 125 mm
- 1 zámečnické kladivo 500 g
- 1 palička s měkkými čely Ø 35 mm
- 1 svinovací metr 3 m
- 1 teleskopický magnet s ohebnou hlavou
- 5x pilník 200 mm 1719BMA...QT/PM/R
- 1 ocelový kartáč
- 1 zalamovací nůž 18 mm
- 1 kleště na pojistné kroužky rovné, vnitřní ○ 180 mm
- 1 kleště na pojistné kroužky zahnuté, vnitřní ○ 170 mm
- 1 kleště na pojistné kroužky rovné, vnější ● 175 mm
- 1 kleště na pojistné kroužky zahnuté, vnější ● 175 mm
- 1 SIKO kleště 250 mm
- 1 samosvorné kleště 240 mm
- 1 boční štípací kleště 160 mm
- 1 kleště pro stavební dělníky 220 mm
- 1 nůžky na plech, rovné ostří 250 mm
- 1 elektrická nůžky, rovné ostří
- 1 kombinované kleště = 180 mm
- 1 kleště s extra dlouhými čelistmi ● 160 mm
- 1 kleště s extra dlouhými zahnutými čelistmi ● 160 mm
- 3 držáky hlavic
- 13 šestihranné nástrčné hlavice 1/4" ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14 mm
- 9 dlouhé šestihranné hlavice ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 5 zástrčné šestihranné hlavice 1/4" ○ 3-4-5-6-7 mm

Beta N.	TR
42	M01
55	M30
90	M30
96BPC/SC9	M30
1201E	M213
1201EN	M213
1202E	M213
1202EN	M213
1207E/TX	M213
1253	M213
30	M230
31	M230
32	M230
34	M230
35	M230
36	M230
1370	M230
1390	M230
1692	M230
1712TF	M230
1737NX	M230
1771	M230
1032	M129
1034	M129
1036	M129
1038	M129
1048N	M129
1052	M129
1082BM	M129
1098	M129
1122	M129
1128BMX	M129
1150BM	M129
1166BM	M129
1168BM	M129
895/1/3/6	M100MH
900	M100MH
900L	M100MH
900ME	M100MH



M01




M30




M213



M230



M129



M100MH

- 4 křížové šroubováky Phillips®
● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- 4 1/4" Nástrčkové adaptéry na šrouby s křížovou hlavou Phillips®
● PH1-PH2-PH3-PH4
- 7 Nástrčkové adaptéry na šrouby s hlavou Torx®
● T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 1 prodloužení 1/4" 50 mm
- 1 prodloužení 1/4" 100 mm
- 1 prodloužení 1/4" 150 mm
- 1 univerzální kloub
- 1 otáčivá rukojeť 1/4"
- 1 posuvná rukojeť tvaru T 1/4"
- 1 reverzibilní ráčna 1/4" ●
- 21 šestihranné nástrčné hlavice 1/2" ○ 8-10-11-12-13-14-
15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- 1 redukce, samice 1/2" a samec 3/8" 125 mm
- 1 univerzální kloub 1/2" 250 mm
- 2 výkvné prodlužovací tyče - 1/2" 125 mm - 250 mm
- 1 posuvná rukojeť ve tvaru T 1/2" 305 mm
- 1 reverzibilní ráčna 1/2" ●
- 8 nástrčná hlavice 1/2" Torx®
○ 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- 11 šestihranné hlavice ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
- 900LP M100MH
- 900PH M100MH
- 900TX M100MH
- 900/20 M100MH
- 900/20L M100MH
- 900/21 M100MH
- 900/25 M100MH
- 900BG/31 M100MH
- 900/42 M100MH
- 900/55 M100MH
- 920A M100MH
- 920/15 M100MH
- 920/25 M100MH
- 920AN/125/250 M100MH
- 920/42 M100MH
- 920/55 M100MH
- 920FTX M100MH
- 920AL M100MH

5904VU/M

SOFT
MODULE
SYSTEM

12 kg

059041201

Sada 90 kusů nářadí v
pěnových podestách

12"

42 170 Kč
21 150 KčDoporučeno pro: RSC23T - RSC24 - RSC24A -
RSC24AXL - RSC24AXLP/7 RSC24AXL - RSC24L/7 -
RSC24L-CAB - RSC28 - C37 - C39 - C39T - C39SM -
C39MD - RSC51 - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC

Množství/Popis

- 16 očkoploché klíče 6÷21 mm
- 8 oboustranné otevřené klíče 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-
18x19-20x22 mm
- 9 lomené zástrčné šestihranné klíče ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 6 šroubováky Torx® ● T8-T10-T15-T20-T25-T30
- 3 ploché šroubováky ● 3x75 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
- 3 křížové šroubováky Phillips®
● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
- 8 lomené zástrčné šestihranné klíče s rukojetí ○ 2,5-3-4-5-6-7-8 mm
- 1 výkvné prodlužovací tyč 1/2" 125 mm
- 1 výkvné prodlužovací tyč 1/2" 250 mm
- 1 univerzální kloub 1/2"
- 1 posuvná rukojeť ve tvaru T 1/2"
- 1 obousměrná ráčna 1/2" ●
- 19 šestihranné nástrčné hlavice 1/2" ○ 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 robustní boční štípací kleště 160 mm
- 1 kombinované kleště leskle chromované = 180 mm
- 1 kleště s dlouhými čelistmi ● 160 mm
- 1 SIKO kleště s rukojetmi potaženými PVC 250 mm
- 1 samosvorné kleště 240 mm
- 2 ploché sekáče, žebrovaný typ 100 - 200 mm
- 1 zámečnické kladivo 300 g
- 1 palička s měkkými čely Ø 35 mm
- 1 kleště na pojistné kroužky rovné, vnitřní ○ 180 mm
- 1 kleště na pojistné kroužky zahnuté, vnitřní ○ 170 mm
- 1 kleště na pojistné kroužky rovné, vnější ● 175 mm
- 1 kleště na pojistné kroužky zahnuté, vnější ● 175 mm

Beta N.	TR
42	M05
55	M33
96/SC9	M33
1227TX	M204MH
1221	M180MH
1222	M180MH
96T	M50
920AN/125	M83
920AN/250	M83
920/25	M83
920/42	M83
920/55	M83
920A	M83
1084	M137
1150	M137
1166	M137
1048N	M153
1052	M153
35	M234
1370	M234
1390	M234
1032	M145
1034	M145
1036	M145
1038	M145



M05

M33

M204MH M180MH



M50

M83



M137

M153

M234 M145

ONLINE
KONFIGURATORVytvořte si sadu nářadí
a příslušenství pro svůj vůz na nářadí

M01

4,5 kg

024500001



22

12 820 Kč
7 390 Kč

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

M25

5,1 kg

024500025



40

20 600 Kč
11 300 Kč

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
123Q1/4
123Q3/8
123Q1/2
142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M60MH

1,9 kg

024500072



23

12 600 Kč
5 890 Kč

○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
○ 944MH 5-6-7-8-10-13 mm

NOVINKA

M63

3,4 kg

024500063



8


9 960 Kč
5 750 Kč

○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

M100MH

6,7 kg

024500109



98

34 820 Kč
16 490 Kč



1/4 12"

895/1 - 895/3 - 895/6
○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ 900L 3-4-5-6-7 mm
○ 900ME 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
○ 900LP PH1-PH2-PH3-PH4
○ 900PH T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
○ 900TX 900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
900/21 150 mm
900/25
900BG/31
900/42

○ 900/55
○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15 - 920/25
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/42
○ 920/55
○ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

NOVINKA

M105MH

7,7 kg

024500114



116

37 870 Kč
17 890 Kč



1/4 3/8 12"

○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
895/1 - 895/3 - 895/6
○ 900ME 3-4-5-6-7 mm
○ 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
○ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/16 □ 1/4 - ■ 3/8
900/... 50-100-150 mm
900/25 - 900BG/31 - 900/42
○ 900/55
○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
□ 3/8 - ■ 1/4
910/15

910/16 □ 3/8 - ■ 1/2
910/21 125 mm
910/22 250 mm
910/25 - 910/42
○ 910/55
○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
□ 1/2 - ■ 3/8
920/15
920/25
920AN 125 - 250 mm
920/42
○ 920/55
○ 956E 16-17,8-20,8 mm

NOVINKA

M120

6,9 kg

024500120



75

37 120 Kč
17 890 Kč

12"

○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/25 - 920/42
○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
○ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
○ 920/55
○ 920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
○ 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

M125

7,9 kg

024500872



68

36 360 Kč
16 490 Kč

3/8" 12"

910AL 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 mm
920FTX E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
920PE 5-6-6L-7-8-8L-10-10L-12-12L mm
920TX T20-T25-T27-T30-T30L-T40-T40L-T45-T50-T50L-T55-T60-T60L
920XZN 5-6-6L-8-8L-10-10L-12L mm
920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
1692/5 5 m

M129

3,4 kg

024500147



13

13 580 Kč
7 490 Kč

1032 180 mm	1052 240 mm	1150BM 180 mm
1034 170 mm	1082BM 160 mm	1166BM 160 mm
1036 175 mm	1098 220 mm	1168BM 160 mm
1038 175 mm	1122 250 mm	
1048N 250 mm	1128BMX 147 mm	

NOVINKA

M166MH

2,9 kg

024500881



49

12 790 Kč
6 490 Kč


861MIX/A31 1048N 250 mm	1221 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 - 8x150 mm
1082BM 160 mm	1221N 6,5x30 mm
1150BM 180 mm	1222 4,5x80 - 6x100 - 8x150 mm
1162BM 160 mm	1222N 6x30 mm
	1227TX T20-T25-T27-T30

NOVINKA

M195MH

3,4 kg

024500196



25

10 550 Kč
5 750 Kč

1253 3,5x100 mm
1221 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 mm
1222 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
1222N PH1X30 mm
1227TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1221N 4x30 mm

NOVINKA

M213

1,8 kg

024500213



25

6 320 Kč
3 690 Kč

1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1X30 mm
1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1253 3,5x100 mm

M230

3,2 kg

024500230



25

12 040 Kč
6 890 Kč

1719BMA/Q 200 mm	1737NX	35 200-250 mm
1719BMA/T 200 mm	1771 170 mm	36 125 mm
1719BMA/P 200 mm	30 Ø 2-3-4 mm	1370 500 g
1719BMA/M 200 mm	31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm	1390 Ø 35 mm
1719BMA/R 200 mm	32 Ø 4 mm 34 150 mm	1692 3 m
		1712TF

M320

5 kg

024500320



146

25 890 Kč
12 890 Kč

410MIX/SEL19
861/C100
862F/A7
862XP/A16
1972/K20V-13BMC

**PŘÍKLEPOVÁ
VRTAČKA 20V
1972/K20V-13BMC**



PRO ZÁSUVKY 140 MM

T01 024240001
 2,7 kg
~~7 820 Kč~~
4 590 Kč




42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

T05 024240005
 1,5 kg
~~5 920 Kč~~
3 490 Kč



42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

T06 024240006
 2,1 kg
~~4 210 Kč~~
2 490 Kč




42 22-24-27-30-32 mm

T31 024240031
 3 kg
~~6 370 Kč~~
3 750 Kč



31 Ø 2-3-4-5-6 mm 32 Ø 4 mm
 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19
 20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm
 ○ 96N/SC9 1,5÷10 mm

T45 024240045
 1,3 kg
~~8 950 Kč~~
5 250 Kč




142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

T50 024240050
 1,3 kg
~~5 020 Kč~~
2 990 Kč



○ 96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm

T63 024240063
 3,8 kg
~~9 690 Kč~~
5 650 Kč



○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

T68 024240068
 590 g
~~4 120 Kč~~
2 390 Kč



○ 951 2,5-3-4-5-6-8 mm

T80 024240080
 4,1 kg
~~11 920 Kč~~
5 650 Kč



12"

○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
 ○ 920ME 5-6-8-10-12 mm
 920/21 125 mm 920/22 255 mm
 920/25 - 920/42 305 mm ⊕ 920/55

T91MH 024240098
 560 g
~~6 680 Kč~~
2 890 Kč



14"

○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 ○ 900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm
 900/20 50 mm 900/21 150 mm
 900/25 - 900BG/31 - 900/42 115 mm ⊕ 900/55

NOVINKA

T92 024240092
 1,5 kg
~~7 320 Kč~~
3 090 Kč



38"


○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
 910/21 125 mm 910/42 210 mm
 910/22 250 mm ⊕ 910/55
 910/25

T137 024240137
 750 g
~~3 300 Kč~~
1 925 Kč



⊕ 1084BM 160 mm
 ⊕ 1150BM 180 mm
 ⊕ 1166BM 160 mm

T145 024240145
 640 g
~~3 780 Kč~~
2 190 Kč



○ 1032 180 mm
 ○ 1034 170 mm
 ● 1036 175 mm
 ● 1038 175 mm

T167MH 024240182
 1,3 kg
~~4 320 Kč~~
2 550 Kč



● 1221 3x75-3x100-4x100-4x150-5,5x100
 5,5x150-6,5x150-8x150-10x200 mm
 ● 1221N 4x30 - 6,5x30 mm


NOVINKA

T234 024240234
 1,3 kg
~~2 840 Kč~~
1 675 Kč



35 100-200 mm
 1370 300 g
 1390 ø 35 mm

T236 024240236
 870 g
~~2 800 Kč~~
1 650 Kč



■ 1719BMA/Q 200 mm
 ▲ 1719BMA/T 200 mm
 ■ 1719BMA/P 200 mm
 ▲ 1719BMA/M 200 mm
 ● 1719BMA/R 200 mm

MODULAR line

MODULÁRNÍ PRACOVNÍ STOLY



C58BC-W2,1 4CA+SVR LED

169,5 kg


Pracovní stůl, dlouhý 2,1 m, s vícevrstvou dřevěnou pracovní deskou, 8 zásuvkami a modulem s dvířky

- Vícevrstvá dřevěná pracovní deska (2,100x750 mm), tloušťka 38 mm
- 4 zásuvky (367x588 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky
2 zásuvky, výška 70 mm 2 zásuvky, výška 140 mm.
- Dna zásuvek jsou chráněny pěnovými gumovými rohožemi
- Do každé zásuvky lze umístit až 4 plastové nebo pěnové podesty
- Přední centrální zámek
- 1 modul s dvířky a zámkem
- Otvory pro svěrák (1599F/150 - 1599GI/150, nutno objednat samostatně)
- 2 spodní půlené police na předměty, 1 788 x 335 mm; tloušťka: 40 mm
- Lze připevnit k podlaze
- Sada se 4 děrovanými panely na nářadí
- 2 LED lišty s krytím IP20



Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	
058000743	058000748

~~64 150 Kč~~
35 750 Kč



C58BC-2,1

Jednoduchý pracovní stůl, dlouhý 2,1 m

- Spodní polovina police na předměty, 1 788 x 335 mm; tloušťka: 40 mm
- Ocelový rám se 4 opěrnými nohami
- Otvory pro montáž svěraku (1599F/150, nutno objednat samostatně)
- Lze připevnit k podlaze



NOVINKA

C58BC-W2,1

70 kg

058000621



~~19 740 Kč~~
10 890 Kč

- Vícevrstvá dřevěná pracovní deska (2 100 x 750 mm) o tloušťce 38 mm

C58BC-X2,1

93 kg

058000626



~~20 590 Kč~~
10 890 Kč

- Pracovní deska (2 100 x 750 mm) z MDF potaženého nerezovou ocelí o tloušťce 38 mm


8888/KPS

088880813

Sada protiskluzových dlaždic z PVC

Obsahuje:

- 10 modulárních dlaždic z PVC, 500x500x80 mm (art. PCP)
- 10 žluté samičí kloubové žláby (art. SCG/M)
- 10 žluté samičí kloubové žláby (art. SCG/F)



~~7 680 Kč~~
4 390 Kč

NOVINKA

C56BLP


11,4 kg

056000005

Víceúčelový skládací pracovní stůl

- Pracovní deska (820 x 630 mm) vyrobená z polypropylenu, s dělením v milimetrech a palcích
- Rukojeť pro snadnou přepravu
- Spodní police na předměty
- Teleskopické hliníkové nohy (550-820 mm)
- Lze použít jako stojan
- Protiskluzové kryty noh

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ



JEN 11,4 kg!

**PŘIPRAVENO K POUŽITÍ BĚHEM
NĚKOLIKA VTEŘIN, SNADNÉ
PŘENÁŠENÍ A SKLADOVÁNÍ
I V MALÉM PROSTORU**



C56PL O

18,5 kg

056000021

Skládací pracovní stůl, odlehčená verze

- Lehký a snadno se přenáší.
- Pracovní deska (800 x 500 mm) je vyrobena z pozinkovaného plechu, pro jednostranné použití, chráněná gumovou rohoží proti olejům a benzínu
- Pogumovaná rukojeť pro snadnou přepravu.
- Dodatečná robustní a spolehlivá pracovní deska vždy na dosah

~~10 680 Kč~~
5 990 Kč



JEN 18,5 kg

C51

21 kg

Vozík

- 3 vršky pokryté protiskluzovou vroubkovanou pryží
- Dvě možnosti upnutí středové police
- Čtyři kolečka, Ø 100 mm: 2 pevná a 2 řiditelná (1 s brzdou)



Ral 2011
051000001

Ral 7016
051000002

Ral 3000
051000003

~~8 850 Kč~~
4 950 Kč

C48M



Motorizovaný elektrický vozík s bočnicemi

- Motorizovaný elektrický vozík s motorem 24V - 400W a řídicí jednotkou Curtis. Baterie 2x12V 33Ah
- Nakládací podlaha z robustní oceli, potažená protiskluzovou gumou, s trubkovými bočnicemi, které zabraňují pádu předmětů během přepravy
- Bočnice lze odstranit, aby vyhovovaly individuálním přepravním požadavkům
- 2 nafukovací kola (Ø 260 mm) s pohonem a 2 řiditelná gumová kola (Ø 150 mm), elektromagnetická brzda a diferenciál
- Dodává se s externí nabíječkou baterií, 220 V/50 Hz -V/A 24/12



140 kg

048000230

400 kg

84 750 Kč
46 750 Kč1100 mm
630 mm
1280 mm

FUNKČNÍ SPECIFIKACE

- Nosnost: 400 kg
- Rychlost jízdy: 4-6 km/h (nastavitelná)
- Výdrž baterie: 4 hodiny
- Maximální povolený sklon při plném zatížení: 6%
- Maximální povolený sklon při zatížení 100 kg: 18%

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Celkové rozměry: 1280 x 630 x 1100 mm
- Užité rozměry nakládací plošiny s bočnicemi: 1150 x 580 mm
- Užité rozměry nakládací plošiny bez bočnic: 1260 x 620 mm
- Výška ložné plochy od podlahy: 320 mm
- Výška baterie od podlahy: 65 mm
- Hmotnost s bateriemi: 140 kg

BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

- Elektronická brzda
- Bzučák
- Ochrana proti přimáčknutí/drcení
- Indikátor nabití baterie
- Řídicí jednotka Curtis

C48P

11 kg

048000030

Skládací vozík na nářadí

- Ložná plocha z vyztuženého polypropylenu (PP), s protiskluzovým povrchem a vložkami TPU pro ochranu rohů
- Zatahovací rukojeť pro rychlé a kompaktní uložení
- Čtyři nebarvicí kolečka, Ø 125 mm: 2 pevná a 2 řiditelná s brzdami
- Maximální nosnost: 300 kg
- Pracovní šířka ložné plochy: 705 mm
- Hloubka ložné plochy: 480 mm
- Výška ložné plochy: 200 mm

7 950 Kč
4 500 Kč

300 kg



3069

69,5 kg

030690000

Ruční paletový vozík

Vlastnosti:

- 2 řídicí kolečka z PU, 200 x 50 mm
- Dvojitě válečky z PU, 80 x 70 mm
- Válečky pod vidlemi usnadňují nakládání palet
- Regulace rychlosti spouštění
- Bezpečnostní ventil proti přetížení
- 3polohová ovládací páka

CE

22 380 Kč
9 890 Kč

Technická data:

- Maximální kapacita: 2500 kg
- Celková délka: 1550 mm
- Délka vidlí: 1150 mm
- Celková šířka: 540 mm
- Šířka vidlí: 160 mm
- Výška oje: 1230 mm
- Max. výška zdvihu: 115 mm
- Průchod pro skladování palet: 800 x 1200, podélně: 1805 mm
- Poloměr otáčení: 1347 mm



1150 mm

2500 kg



C41H

21 kg

Vozík na nářadí se 2 stohovatelnými moduly

- Rám z kovového plechu a plastové vršky, vyznačující se vysokou pevností a sníženou hmotností
- 2 odnímatelné moduly:
 - 1 horní skříňka na nářadí
 - 1 modul s 2 zásuvkami o výšce 95 mm
 - 1 vyťahovací pouzdro vyrobené z plastu, výška 66 mm, a 1 zásuvka o výšce 295 mm
- Velká kolečka (160 mm), vestavěná do rámu pro snadnou přepravu například po schodech
- Boční centralizovaný zámek pro zamykání zásuvek spodního modulu
- Zásuvky s pojezdy s kuličkovými ložisky a dvojitým zamykacím hákem
- Teleskopická hliníková rukojeť
- Malý držák nástrojů vestavěný do horní skříňky na nástroje
- Spodní zásuvka s dvojitými pojezdy s kuličkovým ložiskem



C41H O
RAL 2011



C41H W
RAL 9016



C41H Y
RAL 1023

C41H B
RAL 5002

C41H G
RAL 7016

C41H N
RAL 9005

~~17 630 Kč~~
9 650 Kč

- 041000002
- 041000021
- 041000012
- 041000008
- 041000006
- 041000010
- 041000005

Rozkládací plechový box na nářadí, s pěti sekcemi, prázdný

C20

4,3 kg

021200001

450x200x210 mm

~~2 385 Kč~~
1 325 Kč

C20L

5,7 kg

021200002

550x200x210 mm

~~2 630 Kč~~
1 488 Kč



CP15L

2,9 kg

021150202

Box na nástroje, dlouhá řada, plastový, vyjimatelné přenosné a nástrojové tácy

- 3 nástrojové tácy integrované v krytu s nastavitelnými přepážkami
- 1 vyjimatelný přenosný a nástrojový tác s nastavitelnými přepážkami

558x277x270 mm



~~1 975 Kč~~
1 125 Kč

CP17

2,1 kg

021170500

Krabice na nářadí, vyrobeno z nerezové oceli a plastu, vyjimatelná přihrádka

500x200x220 mm



~~2 730 Kč~~
1 538 Kč

Plechový kufr na nářadí, prázdný



C22B-O

13 kg

022000150

720x320x310 mm

~~6 800 Kč~~
3 890 Kč

C22BM-O

20 kg

022000160

850x360x350 mm

~~7 800 Kč~~
4 500 Kč

C22BL-O

26 kg

022000170

1010x410x400 mm

~~10 430 Kč~~
5 990 Kč

Organizér na nářadí s 15 přihrádkami

Perfektní řešení pro přenášení drobných nástrojů, včetně šroubů, matic, podložek, nýtů a hmoždinek.

Lze stohovat na sebe a zaaretovat


2080/DS
760 g
020800210
MALÝ 10 odnímatelných oddílů
375x315x65 mm

~~625 Kč~~
375 Kč
2080/DL
970 g
020800211
VELKÝ 8 odnímatelných oddílů
440x330x75 mm

~~737 Kč~~
425 Kč
2028/VV
4,7 kg
020280010
Kufr na nářadí vyrobený z polypropylénu, prázdný

- 2 panely nástrojů
- Vnitřní prostor dna s odstranitelnými přepážkami
- Dvojitý zámek s kombinací


480x190x400 mm
C5
2,8 kg
021050000
Batoh, prázdný

- Odnímatelný vnitřní panel na nářadí
- 6 vnějších kapes a 2 vnitřní kapsy
- Vodotěsné plastové dno
- Dvojitý bezpečnostní šňorování pro upevnění batohu na ramena
- Ergonomická polstrovaná část na zádech

~~4 650 Kč~~
2 690 Kč

400x200x500 mm
2080/V12
1,8 kg
020800000
Organizér s 12 odnímatelnými krabičkami
~~1 800 Kč~~
1 013 Kč

Odnímatelné a uzavíratelné krabičky, pro okamžité rozpoznání obsahu


300x330x145 mm
2031/TV
5,2 kg
020310200
Vozík na nářadí vyrobený z polypropylénu, prázdný
~~11 530 Kč~~
6 650 Kč

- 3 vyjímatelné zásuvky
- Teleskopická rukojeť
- Kolečka s kuličkovými ložisky
- Spodní část s odnímatelnými oddíly


475x235x385 mm

NOVINKA
C6T
4,9 kg
021060010
Batoh s kolečky, prázdný
~~6 600 Kč~~
3 850 Kč

- Teleskopická rukojeť pro snadnou přepravu
- Vestavěná kolečka s prachotěsným krytem pro použití jako batoh
- Dva odstranitelné nástrojové panely
- Pět funkčních vnějších kapes
- Jedna velká vnitřní kapsa na PC
- Vodotěsné dno


360x200x480 mm

CSM

Batoh na nářadí z technické tkaniny, prázdný

- Velká přední přihrádka se zipem, vybavená:
 - 4 vnějšími řadami elastických pásků pro rychlý přístup k nářadí
 - 6 vnitřními kapsami na nářadí pro přehlednou technickou organizaci
- Dvě praktické boční kapsy se zipem, držákem na identifikační kartu a elastickým páskem na nářadí

370x210x510 mm



1,9 kg

021050050

~~2 650 Kč~~
1 513 Kč

Vnitřní uspořádání batohu:

- 3 řady elastických pásků na nářadí
- 10 kapes na nářadí různých velikostí
- Středové polstrované madlo na horní straně batohu pro pevné a vyvážené držení
 - Nastavitelné, zesílené ramenní popruhy
- Ergonomický polstrovaný zadový panel
- Základna vyztužená plastem, odolná proti vodě



NOVINKA

CBA

Pojízdný kufr na nářadí z technické tkaniny, prázdný

- Polotuhá konstrukce
- Teleskopická rukojeť pro snadnou přepravu
- 4 otočná kolečka
- Dvojitá polstrovaná rukojeť pro bezpečné a vyvážené držení
- Praktická polotuhá přední přihrádka pro osobní věci
- Velký spodní oddíl s 5 kapsami na nářadí a elastickými pásky
- 33 vnitřních kapes na nářadí
- 6 vnitřních řad elastických pásků
- 6 bočních řad elastických pásků s pevným kovovým háčkem na svinovací metr
- Plastová vnitřní kapsa se zipem

455x270x480 mm



5,9 kg

021080400

~~5 200 Kč~~
3 000 Kč



NOVINKA

C8

5,5 kg

021080000

Vozík na nářadí z technické tkaniny, prázdný

- Teleskopická přenosná rukojeť
- 2 odstranitelné vnitřní nástrojové panely
- 2 vnější přední kapsy
- Hodí se pro skříňku na nářadí, položka C10S (prodáván samostatně)

~~7 750 Kč~~
4 250 Kč



470x280x380 mm

Brašna na nářadí z technické tkaniny, prázdná

- Tvrzené tělo
- Dvojitě dno
- Naklápěcí rukojeť pro jednodušší přístup k nářadí
- Pružné pásky na nářadí, vnitřní a vnější kapsy
- Víko
- Nosič na nářadí je obsažen ve dvojitě dně
- Lze použít s vozíkem C8 (prodáván samostatně)



C10S

2,9 kg

021100001

420x220x250 mm

~~3 710 Kč~~
2 190 Kč

C10

3,3 kg

021100000

520x220x250 mm

~~4 710 Kč~~
2 750 Kč

C11

1,8 kg

021110000

Brašna na nářadí z technické tkaniny, prázdná

- Tvrdé, vodotěsné plastové dno
- Pružné pásky na nářadí, vnitřní a vnější kapsy
- Držáky dokumentů vestavěné do krytu dvojitého dna

410x230x250 mm



~~2 750 Kč~~
1 625 Kč

C7

4 kg

021070000

Brašna na nářadí z technické tkaniny, prázdná

- 2 snímatelné vnitřní panely na nářadí
- 2 vnější přední kapsy
- Vnitřní dno z plastu, s odnímatelnými přepážkami



480x165x380 mm



~~6 880 Kč~~
3 690 Kč

C3

917 g

021030000

Mini brašna přes rameno na nářadí, z technické tkaniny, prázdná

- 1 vnější přední kapsa se zapínáním na zip
- 2 boční kapsy s organizéry
- 1 praktická zadní kapsa se zapínáním na suchý zip
- 1 odnímatelný vnitřní panel na nářadí s pružnými pásky na obou stranách
- S popruhem na rameno
- USB rozhraní pro dobíjení mobilních zařízení



230x110x320 mm

~~1 925 Kč~~
1 100 Kč

2005MMT

500 g

020050070

Brašna na nářadí s opaskem, prázdná

- Velká přední přihrádka pro praktické rolovací pouzdro s kapsami na nářadí a elastickými pásky
- Dvě velké úložné kapsy, z toho jedna se zapínáním na popruh
- Vnitřní přední kapsa se zipem
- Dvojitě uzavírání brašny pomocí popruhu a přezky
- Prodyšný opasek s pružným pásem a dvěma úložnými kapsami



250x160x100 mm

~~1 400 Kč~~
823 Kč

**MINI BRAŠNA NA NÁŘADÍ
KTEROU SI MŮŽETE VZÍT VŠUDE S SEBOU!**

NOVINKA

2001/BZ27 VU

Taška se zapínáním na zip a sadou 27 kusů nářadí pro univerzální použití



380x290x60 mm



27

3,9 kg

020010157

~~8 310 Kč~~
4 790 Kč

Množství/Popis

- 1 elektrikařské nůžky, rovné ostří
- 1 kombinované kleště 180 mm
- 6 očkoploché klíče 7-8-10-13-17-19 mm
- 3 ploché šroubováky 3x75 - 4x100 - 5,5x150 mm
- 3 křížové šroubováky Phillips PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
- 9 lomené zástrčné šestihranné klíče 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1 zámečnické kladivo 300 g
- 1 SIKO kleště 250 mm
- 1 svinovací metr 5 m
- 1 nůž s odlamovací čepelí 18 mm

Beta N.

- 1128BMX 1150
- 42 1201E
- 1202E
- 96/SC9
- 1370
- 1048N
- 1692/5
- 1771

42

IKONICKÝ KLÍČ BETA

Stylový, tenký tvar vylepšený štíhlým profilem, lehčí na dotek.

Síla, odolnost a ergonomický design klíčů Beta dosahují ještě vyšších hodnot, aby poskytly uživatelům nejlepší možný nástroj.

Výrobní proces probíhá v našich továrnách v Sovico a Sulmona, na základě nejmodernější automatizační technologie a nejlépe vyškolených pracovníků.



SILNÝ

Hodnoty utahovacího momentu se více než zdvojnásobily ve srovnání požadavky, které mají být splněny podle normy ISO 1711

ODOLNÝ

Pozoruhodná pevnost: v případě nesprávného použití se klíč ohne, aniž by se náhle a nebezpečně zlomil.

ERGONOMICKÝ

Odsazené očko má úhel 15° pro ochranu ruky. Tvar je získán z formy; později se neohne.



42/SP15

Sada 15 očkoplochých klíčů

- Dodáváno s praktickým, pohodlným držákem



000421078

~~5 590 Kč~~
3 090 Kč

6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-19-22-24 mm



42/S26

Sada 25 očkoplochých klíčů

000421070

~~12 920 Kč~~
7 250 Kč

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-
22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm



55/B12N

Sada 12 oboustranných plochých klíčů v rolovacím pouzdře z odolného polyesteru

000550164

~~4 320 Kč~~
2 550 Kč

6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26
25x28-30x32 mm



141/B9

Sada 9 očkoplochých klíčů v rolovacím pouzdře

001410069

~~5 530 Kč~~
2 550 Kč

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm





NEW SUPPORTS

42/SC8

Sada 8 očkoplochých klíčů s kompaktním držákem

000421086

~~2 980 Kč~~
1 738 Kč

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



NOVINKA

142SN/SC8

Sada 8 ráčnových očkoplochých klíčů s kloubem a kompaktním držákem

001420258

~~6 950 Kč~~
4 000 Kč

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



NOVINKA

142/SC8

Sada 8 obousměrných ráčnových očkoplochých klíčů s kompaktním držákem

001420086

~~5 810 Kč~~
3 290 Kč

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



NOVINKA

192/52


Sada 2 oboustranných ráčnových klíčů

001920070

~~1 900 Kč~~
1 100 Kč



8 VELIKOSTÍ VE 2 KLÍČÍCH



186 8-32

Samojistící stavitelný klíč s automatickým zdvihem na šestihran, od 8 do 32 mm

001860008

~~1 425 Kč~~
825 Kč

Ideální pro hlavy šroubů: šestihranné, hvězdičkové, čtvercové a Torx®, včetně poškozených

L 260 mm



STAVITELNÉ KLÍČE SE STUPNICÍ

111

Klíče Beta 111 umožňují utahování a povolování různě velkých matic a šroubů pomocí posuvných čelistí, které lze nastavit pomocí stavitelného šroubu.



- Speciální tepelné zpracování pro vynikající odolnost proti opotřebení
- Na základě nových ergonomických vlastností byla hmotnost snížena o 20 %

1 Úhel čelistí je ve srovnání s osou posunut o 15°, na těžko přístupná místa, jako je tomu u našich ikonických očkoplochých klíčů, "42"

2 Oboustranné laserové značení stupnice v mm/palec

3 Vyrobeno z vysoce výkonné legované oceli pro zvýšenou mechanickou torzní pevnost

4 Otvor na rukojeti pro zavěšení klíče



111CM 220

Krátké stavitelné klíče s široce rozevratelnou čelistí, POCHROMOVANÉ

- Pravostranné otáčení stavitelným šroubem



001110722

~~1 360 Kč~~
798 Kč



L mm	L "	A max mm
220	8	38

111E

Stavitelné klíče se stupnicí, POCHROMOVANÉ

- Pravostranné otáčení stavitelným šroubem



	L mm	L "	A max mm		Kč
111E 150	150	6	24	001110115	775 Kč 439 Kč
111E 200	200	8	29	001110120	937 Kč 548 Kč
111E 250	250	10	34	001110125	1 125 Kč 663 Kč
111E 300	300	12	40	001110130	1 500 Kč 873 Kč

111E/D3

Sada 3 stavitelných klíčů, POCHROMOVANÝCH



001110163

~~2 840 Kč~~
1 513 Kč



UŠETŘETE 137 Kč
Ve srovnání s jednotlivými produkty

111ER

Stavitelné klíče se stupnicí, fosfátované

- Levotočivé otáčení stavitelným šroubem
- Oboustranné laserové značení stupnice v mm/palec



PRAVOSTRANNÉ OTÁČENÍ

	L mm	L "	A max mm		Kč
111ER 200	200	8	29	001110520	975 Kč 548 Kč
111ER 250	250	10	34	001110525	1 210 Kč 663 Kč
111ER 300	300	12	40	001110530	1 560 Kč 875 Kč

96/SC9

Sada 9 lomených zástrčných inbusových klíčů



000960374

~~616 Kč~~
339 Kč

**COMPACT**

Ø mm	L mm
1,5	45
2	50
2,5	57
3	64
4	72
5	83
6	94
8	105
10	119

96BPC/SC9

Sada 9 lomených zástrčných inbusových klíčů s kuličkou



000960354

~~1 280 Kč~~
648 Kč



Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	108
5	126
6	148
8	168
10	187

97BTX/SC8

Sada 8 lomených zástrčných extra dlouhých klíčů Torx® s kuličkou



000970164

~~2 235 Kč~~
1 238 Kč



Ø mm	L mm
T9	62
T10	71
T15	81
T20	92
T25	94
T27	105
T30	114
T40	129


97BTXL/SC8

Sada 8 dlouhých zástrčných klíčů s kuličkou Torx® s otvorem



000970364

~~2 580 Kč~~
1 388 Kč



Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176

**EXTRA DLOUHÝ
MODEL +25%**

97BRTXL/SC8

Sada 8 dlouhých zástrčných klíčů s kuličkou Torx® s otvorem



000970464

~~2 700 Kč~~
1 263 Kč



Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176

**EXTRA DLOUHÝ
MODEL +25%**


96LBP/SC9

Sada 9 zástrčných inbusových klíčů s kuličkou



000961354

~~1 480 Kč~~
813 Kč



Ø mm	L mm
1,5	90
2	100
2,5	112
3	127
4	144
5	163
6	184
8	204
10	230

**EXTRA DLOUHÝ
MODEL +30%**


96BP-H0/SC9

Sada 9 lomených zástrčných klíčů s kuličkou a šroubovacím systémem



000961254

~~1 395 Kč~~
663 Kč



Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	100
5	126
6	148
8	168
10	187


96BPA/SC9

Sada 9 lomených šestihranných klíčů s kuličkou, 110°, extra krátký model



000961974

~~1 420 Kč~~
738 Kč



Ø mm	L mm
1,5	71
2	86
2,5	96
3	104
4	116
5	132
6	155
8	176
10	200

**EXTRA KRÁTKÝ
MODEL**

96T/55P

Sada 5 zástrčných inbusových klíčů s rukojetí

000960946
1 860 Kč
1 050 Kč

○ 2,5-3-4-5-6 mm



97TTX/56

Sada 6 lomených klíčů s kuličkou Torx® a rukojetí

000970791
2 650 Kč
1 400 Kč

○ T10-T15-T20
T25-T30-T40



951 ORIGINALNÍ KLÍČ

Když byl tento klíč v roce 1980 uveden na trh, byla to revoluce. Byl navržen pro práci s vysoce odolnými šrouby. Tento klíč je synonymem pro rychlou manipulaci, flexibilní použití a přesné padne na hlavu šroubu. T-rukojeť se šestihranné konce jsou určeny k přenosu maximálně možného krouticího momentu na šroub. Délka tyče umožňuje, aby se na šrouby snadno aplikovaly požadované krouticí momenty. Pokračující vylepšení výroby se promítá například do pískovaných povrchů a šestihranných konců s ostrými hranami, které umožňují lepší přizpůsobení jakýmkoliv šroubům, včetně poškozených. Laserové značení má za následek silnější tyč.

952 SPOLEHLIVÝ KLÍČ

Spolehlivé, přesné nastavení je tajemstvím úspěchu tohoto klíče. Kloub si zachovává svoji funkci v průběhu let a není potřeba žádná úprava. Úhel otočení hlavice: 50°. Lze použít pod úhlem 90° v pevné poloze. Posuvná T-rukojeť, lze po celé délce nastavit v požadované poloze. 3 označení velikosti.

951/56

Sada 6 zástrčných inbusových klíčů s T-rukojetí, 3x inbus

009510687
3 760 Kč
2 150 Kč

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm

2,5÷6 mm




952/D7

Sada 7 klíčů s T-rukojetí, kloubem a nástrčnými šestihrannými hlavicemi

009520079
7 260 Kč
4 250 Kč

○ 7-8-10-12
13-14-17 mm



950/D6

Sada 6 klíčů s T-rukojetí a nástrčnými šestihrannými hlavicemi

○ 7-8-10-13-17-19 mm

009500096
4 990 Kč
2 850 Kč



COLOR CODE



96BP-CL/SC9

Sada 9 barevných lomených zástrčných inbusových klíčů s kuličkou



000961619

~~1 525 Kč~~
850 Kč



Ø mm	L mm
1,5	91
2	102
2,5	113
3	128
4	143
5	163
6	185
8	206
10	231

EXTRA DLOUHÝ
MODEL +30%


97BTX-C/SC8

Sada 8 barevných lomených zástrčných klíčů Torx® s kuličkou



000971658

~~2 480 Kč~~
1 375 Kč



Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	90
T20	95
T25	100
T27	105
T30	114
T40	124

860/C38P

1 držák bitů obousměrné ráčny s kloubovou rukojetí, 27 bitů, 8 šestihrannými hlavice a 2 doplňky

- 860LP 0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4(x2)-5(x2)mm
- 860PH PH1(x2)-PH2(x2)-PH3
- 860TX T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3
- 900 5-5,5-6-7-8-9-10-13 mm
- 892/0 1/4 1/4
- 892/3 1/4 1/4
- 855P 240 mm



270x120x45 mm



008600878

~~5 570 Kč~~
2 790 Kč

**860/C27**

Sada 25 barevných bitů, 1 adaptér a 1 ráčna v plastovém pouzdře

- 860LP 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6 mm
- 860PH PH1-PH2(x2)-PH3
- 860TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1-PZ2(2x)-PZ3
- 860/55 100 mm
- 892/0 1/4 1/4



008600880

~~2 650 Kč~~
1 500 Kč

1257LPH/S8

Sada 8 plochých barevných mikrošroubováků v plastovém pouzdře

- 1257PH PH00-PH0-PH1
- 1257LP 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3
- 0,6x3,5-0,8x4 mm



012570210

~~1 995 Kč~~
1 125 Kč

180x120x50 mm

1243/D7

Set 7 šroubováků s ocelovými hroty

1241 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
1242 PH1x100-PH2x100-PH3x150 mm



012430017

~~3 000 Kč~~
1 700 Kč

1203E/D5

Sada 5 šroubováků



1201E 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E PH1x80-PH2x100 mm



012031001

~~996 Kč~~
523 Kč

1203E/D8P

Sada 8 šroubováků



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



012031018

~~1 260 Kč~~
738 Kč

1203E/D10N

Sada 10 šroubováků



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1201EN 4x30 mm
1202EN PH1x30 mm



012031019

~~1 610 Kč~~
923 Kč

1207E/TX-D7

Sada 7 šroubováků



1207E/TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30



012071207

~~1 630 Kč~~
923 Kč

Beta **EVOLX**
EVOLUCE ŠROUBOVÁKU!

Beta **EVOLX-E**

FUNKČNÍ A ERGONOMICKÝ ŠROUBOVÁK BETA EVOLX JE NYNÍ TAKÉ ELEKTRICKÝ!

Technická data:

- 3,7V 2300mAh lithiový akumulátor
- Maximální utahovací moment v elektrickém režimu: 1,2 Nm
- Více než 1000 šroubovacích úkonů při 1,2 Nm na 1 nabití
- Rychlost: 250 ot./min
- Vynikající statická odolnost (až 12 Nm, ruční utahování)
- Vynikající mechanická odolnost
- Magnetický držák bitů 1/4"
- Kompatibilní se všemi standardními bity

- Dobíjení přes USB-C kabel (součástí balení)
- Port USB-C je chráněný šroubovacím uzávěrem
- Přední LED diody pro lepší viditelnost pracovní oblasti
- Při nabíjení indikují LED diody, že nabíjení bylo dokončeno
- Ergonomická nylonová rukojeť inspirovaná šroubovákem Evolx
- Vestavěná a utěsněná ovládací tlačítka
- Praktické pouzdro na opasek s kapsami na bity (včetně sady 6 bitů)



1210E/GE

Evov-E AKU šroubovák



6x



012100701

~~4 990 Kč~~
2 850 Kč

1211E/GE

Evov-E AKU šroubovák



6x



012110701

~~5 310 Kč~~
3 090 Kč

NOVINKA


ŠROUBOVÁK, KTERÝ SE PŘIZPŮSOBÍ TVARU VAŠÍ RUKY

1 RUKOJEŤ

Rukojeť je založena na inovativní třímateriálové konstrukci: tělo z polypropylenu zajišťuje pevnost, zatímco vnitřní ultraměkká vrstva TPR, umístěná v místech kontaktu s dlaní, se kontrolovaně deformuje, aby se přizpůsobila ruce a zajišťovala lepší přenos síly a komfort.

2 Trojúhelníkový průřez pro omezení odvalování na pracovní desce.

3 Reliéfní textura pro lepší úchop – například i v těch nejnáročnějších pracovních podmínkách.

4 Okamžitá identifikace typu čepele na hlavě nástroje.

5 Černě fosfátovaný hrot pro přesnější dosednutí na šroub a zvýšenou odolnost proti opotřebení.

+30%

KROUTÍCÍ MOMENT

Interní laboratorní testy prokázaly schopnost přenášet
O VÍCE NEŽ 30 % VYŠŠÍ KROUTÍCÍ MOMENT VE SROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍMI MODELÝ.

**SNÍŽENÁ NÁMAHA
A VYŠŠÍ VÝKON
PŘI KAŽDÉM POUŽITÍ**



1223/D5

Sada 5 šroubováků



1221 ● 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1222 ● PH1x80 - PH2x100 mm

012230001

~~1 455 Kč~~
823 Kč

1223/D10N

Sada 10 šroubováků



1221 ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150
6,5x150 mm
1221N ● 4x30 mm
1222 ● PH0x60 - PH1x80 - PH2x100
1222N ● PH1x80

012230019

~~2 520 Kč~~
1 463 Kč

1223/D6

Sada 6 šroubováků



1222 ● PH1x80 - PH2x100
1224 ● 2,5x60-x3x100-x4x100-5x125 mm

012230006

~~1 480 Kč~~
875 Kč

1223/D8P

Sada 8 šroubováků



1221 ● 2,5x50-3x75-4x100-
5,5x100-6,5x150 mm
1222 ● PH0x60 - PH1x80 - PH2x100

012230018

~~2 005 Kč~~
1 150 Kč

1227TX/D7

Sada 7 šroubováků



1207E/TX ● T5-T6-T8-T10-T15-T20-T25

012270207

~~2 580 Kč~~
1 488 Kč



1/4 Sada 10 bitů s magnetickým držákem bitů, v kapesním pouzdře

861MIX/A10



008610800

- 861LP 0,5x3-1x5,5-1,2x6,5 mm
- 861PH PH1-PH2(x2)-PH3
- 861PZ PZ1-PZ2-PZ3
- 882M1 $\bigcirc$ 1/4 $\bullet$ 1/4

~~895 Kč~~
285 Kč

861PE/A10



008610820

- 861PE 2-2,5-3(x2)-4(x2)
5(x2)-6-8 mm
- 882M1 $\bigcirc$ 1/4 $\bullet$ 1/4

~~937 Kč~~
285 Kč

861PHZ/A10



008610810

- 861PH PH1-PH2(x3)-PH3
- 861PZ PZ1-PZ2(x3)-PZ3
- 882M1 $\bigcirc$ 1/4 $\bullet$ 1/4

~~892 Kč~~
285 Kč

861TX/A10



008610870

- 861TX T7-T8-T9-T10-T15
T20-T25-T27-T30-T40
- 882M1 $\bigcirc$ 1/4 $\bullet$ 1/4

~~968 Kč~~
285 Kč



862F/A7



008620950

Sada 7 magnetických bitů s šestihrannou nástrčnou hlaví, v plastovém pouzdře

- $\bigcirc$ 5,5-6-7-8-10-12-13 mm

~~1 510 Kč~~
873 Kč

862XP/A16



008620960

Sada 16 rázových bitů v krabičce

- RÁZOVÉ
- PH2(x2)-PH3
- PZ2(x2)-PZ3
- T20-T25(x2)-T30(x2)-T40(x2)
- $\bigcirc$ 4-5-6 mm

~~2 010 Kč~~
1 050 Kč

7x



50 mm

16x



861/C100

Sada 98 bitů a 2 adaptérů na bity, v pouzdře

- Pro ruční, elektrické a pneumatické šroubováky

100x



155x117x37 mm

008616998

~~2 860 Kč~~
1 313 Kč

861LP	3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
861PH	PH0(x2)-PH1(x3)-PH2(x3)-PH3(x2)-PH4
861PZ	PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)-PZ4
861PE	2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
861TX	T6-T7-T8-T9-T10(x2)-T15-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30(x2)-T40(x2)
861RTX	T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
861XZN	M5-M6-M8
861TQS	0-1-2-3-4-5-6-8-10
861TRW	1-2-3-4-5-6
861SP	4-6-8-10-12
861SQ	0-1(x2)-2(x2)-3
: $\bullet$ - $\bigcirc$ (x2)	

1256/C36-2

Sada 1 mikrošroubováku s 36 bity 4 mm a magnetickým prodloužením

38x



130x60x35 mm

012560100

~~2 050 Kč~~
1 198 Kč

1256TX	$\bigcirc$ T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
1256RTX	$\bullet$ T6-T7-T8-T9-T10
1256LP	$\bullet$ 0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm
1256PE	$\bigcirc$ 0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
1256PH	$\bullet$ PH000-PH00-PH0-PH1
1256PZ	$\bullet$ PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
1256/20	
1256/30	

900/C39N

Sada 11 šestihranných nástrčných hlavíc, 21 bitů a 7 příslušenství, v plastovém pouzdře

**39x**

150x97x53 mm

	900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
	900/20	50 mm	1
	900/20L	100 mm	1
	900/25		1
	900BG/31C	129 mm	1
	892/0	■ ¼ - ● ¼	1
	895/1	○ ¼ - □ ¼	1
	861LP	0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH	PH1-PH2-PH3	3
	861PZ	PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE	2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z	126 mm	1

867/C52

Sada 52 šestihranných bitů 10 mm a 2 příslušenství

**52x**

250x170x70 mm

	867PE	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
	867PE/L	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
	867XZN	○ M5-M6-M8-M10-M12
	867XZN/L	○ M5-M6-M8-M10-M12
	867TX	○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867TX/L	○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX	○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX/L	○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867/1	○ 10 mm - □ 3/8"
	867/2	○ 10 mm - □ 1/2"

900/C39U

Sada 11 univerzálních nástrčných hlavíc, 21 bitů a 7 příslušenství, v plastovém pouzdře

**39x**

150x97x53 mm



	900U	mm 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
		" 13/64-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16	
		XZN M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18	
		FTX E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18	
	900/20	50 mm	1
	900/20L	100 mm	1
	900/25		1
	900BG/31C	129 mm	1
	892/0	■ ¼ - ● ¼	1
	895/1	○ ¼ - □ ¼	1
	861LP	0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH	PH1-PH2-PH3	3
	861PZ	PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE	2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z	126 mm	1

900/C11

Sada 11 nástrčných šestihranných hlavíc, 20 bitů a 8 příslušenství, v kovovém kufříku

**39x**

270x120x45 mm

	861LP	● 0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PE	○ 3-4-5-6-8 mm
	861PH	● PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX	● T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1	○ 1/4" - □ 1/4"
	900	○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/16	□ 1/4 - ■ 3/8"
	900/20	50 mm
	900/21	150 mm
	900/25	
	900/42	
	900BG/31	177 mm
	900/55	

902A/C22

3,5 kg

009020807

Sada 22 nástrčných šestihránných hlavíc
a 6 príslušenství, v kovovom kufříku

1/4"		900	○	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900/20		50 mm
		900/25		
1/2"		900/55	⊗	
		920A	○	10-13-14-15-17-18-19-22-24 27-30-32 mm
		920/21		125 mm
		920/25		
		920/55	⊗	


28x

420x185x60 mm

~~10 500 Kč~~
5 990 Kč

910A/C16

2,4 kg

009100936

Sada 16 nástrčných šestihránných hlavíc
a 5 príslušenství, v kovovom kufříku

	910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17- 18-19-21-22 mm
	910/21		125 mm
	910/22		250 mm
	910/25		
	910/42		210 mm
	910/55	⊗	

3/8"

21x

335x145x60 mm

~~7 640 Kč~~
4 390 Kč

920A/C17M

5 kg

009200924

Sada 17 nástrčných šestihránných hlavíc
a 5 príslušenství v pěnové podestě,
v kovovom kufříku

	920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-24-27-30-32 mm
	920/21		125 mm
	920/22		255 mm
	920/25		
	920/42		305 mm
	920/55	⊗	

1/2"

22x

420x185x60 mm

~~9 360 Kč~~
5 390 Kč

**SOFT
MODULE
SYSTEM**

928A/C12

13 kg

009280955

Sada 12 nástrčných šestihránných hlavíc
a 5 príslušenství, v kovovom kufříku

	928A	○	22-24-27-30-32-34-36-38-41 46-50-55 mm
	928/21		200 mm
	928/22		380 mm
	928/25		
	928/42		450 mm
	928/55	⊗	

3/4"

17x

530x220x80 mm

~~24 840 Kč~~
14 150 Kč

ŘADA RÁČEN BETA

ŘADA RÁČEN BETA BYLA UPRAVENA A ROZŠÍŘENA:
VYBERTE SI MODEL, KTERÝ VYHOVUJE VAŠIM POTŘEBÁM!



Ráčna s až 72 zuby a úhlem záběru 5° pro práci ve stísněných prostorech. 17 záběrových zubů, z toho 11 vždy v kontaktu s mechanismem



Minimální velikost hlavy pro snadnější přístup Fosfátovaný čtyřhran



Přepínání jednou rukou.




Tlak ruky na hlavu nezpůsobí náhodné přepnutí nebo uvolnění páky.

Verze s 1/2" a 3/4" čtyřhranem mají přibližně o 6 % nižší hmotnost, což zajišťuje optimální manipulaci a vyšší uživatelský komfort bez vlivu na pevnost nebo výkon.

NOVÝ DESIGN A INOVATIVNÍ MATERIÁLY PRO ŠPIČKOVÝ VÝKON

- 1 Rovná páka: lisovací proces vychází z polotovaru s kruhovým průřezem, speciálně navrženého ke snížení vnitřního pnutí, což zajišťuje optimální výkon.
- 2 Štíhlá, ergonomická rukojeť ze dvou materiálů
- 3 Otvor pro zavěšení


ROVNÁ PÁKA



	L mm	Ø mm	A mm	■	Teeth		Kč
900/55	127	25	29	1/4"	48	009001155	1 360 Kč 763 Kč
910/55	207	31	33	3/8"	72	009101155	1 475 Kč 823 Kč
920/55	271	40	41	1/2"	72	009201155	1 785 Kč 988 Kč
928/55	504	58	59	3/4"	72	009281155	4 700 Kč 2 750 Kč



ZAHNUTÁ PÁKA



	L mm	Ø mm	A mm	■	Teeth		Kč
900E/55	125	26	25	1/4"	48	009001255	1 360 Kč 763 Kč
910E/55	204	31	33	3/8"	72	009101255	1 475 Kč 823 Kč
920E/55	267	40	41	1/2"	72	009201255	1 785 Kč 988 Kč

SNADNÝ PŘÍSTUP DO MALÝCH PROSTORŮ

- 1 Zahnutá páka se zvýšenou rukojetí oproti pracovní ploše pro větší pohodlí a snadnější použití ve stísněných prostorech.
- 2 Štíhlá, ergonomická rukojeť ze dvou materiálů
- 3 Otvor pro zavěšení

NOVINKA

MOMENTOVÝ KLÍČ ZERO-RESET KTERÝ NEVYŽADUJE UVOLNĚNÍ NAPĚTÍ



I když na konci pracovního cyklu nedojde k uvolnění utahovacího momentu, je zaručen počet cyklů, životnost a přesnost utažení dle požadavků referenčních norem. **Momentový klíč Zero Reset byl kompletně navržen a vyvinut interním týmem a vyrábí se v továrnách Beta Utensili v Itálii za použití 100 % italských dílů.**

TECHNOLOGIE ZERO-RESET:

Díky vysoce výkonným materiálům a vylepšenému tepelnému zpracování jak pružiny, tak součástí nastavovacího systému, klíč již nevyžaduje po použití uvolnění napětí.

SNADNÉ NASTAVENÍ:

Stupňovaná noniová stupnice umožňuje nastavovat hodnoty v minimálních krocích (po desetínách Nm).

VYLEPŠENÁ VIDITELNOST:

Dvojitě dělení v Nm pro jasnější a jednodušší viditelnost utahovacího momentu.



666

Momentový klíč ZERO-RESET západkového typu pro pravotočivé dotahování, přesnost momentu: $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2"



	Nm	■	▬	L (mm)	g		Kč
666/2	5÷25	1/4"	0,05	273	395	006660702	8 330 Kč 4 690 Kč
666/2X	5÷25	3/8"	0,05	273	405	006660703	8 330 Kč 4 690 Kč
666/5	10÷50	3/8"	0,25	342	680	006660705	7 580 Kč 4 290 Kč
666/10	20÷100	3/8"	0,25	385	760	006660710	7 630 Kč 4 350 Kč
666/10X	20÷100	1/2"	0,25	385	770	006660711	7 780 Kč 4 390 Kč
666/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1020	006660720	8 280 Kč 4 650 Kč
666/30	60÷300	1/2"	1	600	1270	006660730	9 400 Kč 5 250 Kč

667

Momentový klíč ZERO-RESET západkového typu s oboustranně protlačitelnou ráčnou, pro levostranné a pravostranné dotahování, přesnost utahování: $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

1/2" 3/4"



	Nm	■	▬	L (mm)	g		Kč
667/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1035	006670720	8 150 Kč 4 590 Kč
667/30	60÷300	1/2"	1	600	1285	006670730	9 080 Kč 4 990 Kč
667/40	80÷400	3/4"	1	710	2220	006670740	21 800 Kč 12 250 Kč

605E

Momentový klíč klikací s oboustrannou ráčnou pro levostranné i pravostranné utahování přesnost momentu: $\pm 6\%$



1/4"

	Nm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)	▬	g		Kč
605E/5	1÷5	0,1÷0,5	11÷47	1/4"	190	0,05	180	006050105	6 830 Kč 3 850 Kč
605E/10	2÷10	0,2÷1,0	22÷93	1/4"	190	0,1	180	006050110	7 130 Kč 4 050 Kč

UNI EN ISO 6789

666/C2

Momentové klíče ZERORESET západkového typu, v pouzdře ze dvou různých materiálů, sada 14 kusů s adaptéry a prodlužovacími tyčemi

335x145x60 mm



1,6 kg

006661002

1/4"

~~11 580 Kč~~
6 490 Kč

	666/2	5÷25 Nm
	900	4÷13 mm
	900/...	50-100 mm
	900/16	
	895/1	

NOVINKA

666/C5

Momentové klíče ZERO-RESET západkového typu, v pouzdře ze dvou různých materiálů, sada 16 kusů s adaptéry a prodlužovacími tyčemi

420x185x60 mm



3 kg

006661005

3/8"

~~12 740 Kč~~
7 250 Kč

	666/5	10÷50 Nm
	910A	8÷19 mm
	910/21 - 910/22	125-250 mm
	910/15	
	910/16	
	895/3	

NOVINKA

666/C10X

Momentové klíče ZERO-RESET západkového typu, v pouzdře ze dvou různých materiálů, sada 15 kusů s adaptéry a prodlužovacími tyčemi

420x185x60 mm



3,5 kg

006661011

1/2"

~~12 640 Kč~~
7 250 Kč

	666/10X	20÷100 Nm
	920A	10÷22 mm
	920/20-920/21	75-125 mm
	920/15	

NOVINKA

666/C20

Momentové klíče ZERO-RESET západkového typu, v pouzdře ze dvou různých materiálů, sada 16 kusů s adaptéry a prodlužovacími tyčemi

510x180x45 mm



4,5 kg

006661020

1/2"

~~14 180 Kč~~
7 890 Kč

	666/20	40÷200 Nm
	920A	13÷27 mm
	920/20-920/21 920/22	75-125-255 mm
	920/15	

NOVINKA

666/C30

Momentové klíče ZERO-RESET západkového typu, v pouzdře ze dvou různých materiálů, sada 18 kusů s adaptéry a prodlužovacími tyčemi

620x180x45 mm



6,3 kg

006661030

1/2"

~~16 590 Kč~~
9 250 Kč

	666/30	60÷300 Nm
	920A	13÷32 mm
	920/20-920/21 920/22	75-125-255 mm
	920/16	

NOVINKA

599DGT-AW

Elektronický momentový klíč s odečtem utahovacího momentu/úhlu a bezdrátovým přenosem dat, dotahování levostranné - přesnost momentu $\pm 3\%$ a pravostranné - přesnost momentu $\pm 2\%$

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2"



- Typy utahování: utahovací moment, úhel, utahovací moment + úhel
- Duální režim měření: držení maxima a sledování
- Světelné indikátory, přerušovaný zvuk a hmatová zpětná vazba informují uživatele o dosažení nastaveného utahovacího momentu nebo úhlu
- Lze uložit a zobrazit posledních 999 naměřených max. hodnot utahovacího momentu nebo úhlu
- 9 "přednastavených" režimů lze uložit a přednastavit
- Bezpečnostní zamčení klíče
- Klíč lze softwarově přiřadit k určitému uživateli
- Sledovatelnost dat utahování. Software umožňuje uložit datum a čas, sériové číslo nástroje, nastavenou hodnotu utažení a dosaženou hodnotu a přiřadit je k ID uživatele

- Protiskluzová dvoukomponentní rukojeť
- Klíč + software v 9 jazycích
- Včetně: 3 baterie AA - 1,5 V, bezdrátového USB a softwarové
- Obousměrný bezdrátový přenos dat, z klíče do softwaru a naopak, hromadně nebo v reálném čase
- Přizpůsobený software pro zpracování dat s okamžitým, snadno čitelným výsledkem OK/NG a zobrazením grafů v reálném čase



UTAHOVACÍ MOMENT + ÚHEL

	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)		g		Kč
599DGT-AW/30	6÷30	0,6÷3	4,5÷22	1/4"	410	0,1	800	005990702	32 130 Kč 18 150 Kč
599DGT-AW/135	27÷135	2,7÷13,5	20÷100	3/8"	445	1,0	1000	005990713	32 630 Kč 18 390 Kč
599DGT-AW/340	68÷340	6,8÷34	50÷250	1/2"	615	1,0	1500	005990734	34 750 Kč 18 990 Kč



605DGT/2

Elektronický momentový klíč, přesnost utahování: $\pm 3\%$ (pravostranné), $\pm 4\%$ (levostranné)

- Duální režim měření: držení maxima a sledování
- Baterie: 1 1.5V AAA (součástí balení)



175 g

006050302

1/4"

~~8 180 Kč~~ **4 590 Kč**



Nm	Kgfm	lbf.in	■	L (mm)	
4÷20	0,4÷2	35÷177	1/4"	210	0,01

UNI EN ISO 6789



677/C



677/C800

UNI EN ISO 6789

3/4"

Momentové klíče lomené s oboustrannou ráčnou, levostranné i pravostranné dotahování, přesnost utahování: $\pm 4\%$, v kufříku

Lomený momentový klíč Beta 677 je zvláště vhodný pro náročné použití při vysokých utahovacích momentech.



Mechanismus zpětného zvratu informuje uživatele o dosažení nastaveného utahovacího momentu ohnutím klíče v kloubu přibližně o 20°.



	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)		kg		Kč
677/C600	120÷600	12÷60	100÷450	3/4"	1059	10	6,0	006770607	33 250 Kč 18 890 Kč
677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	3/4"	1319	10	6,7	006770612	34 630 Kč 19 390 Kč
677/C1000	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	1554	20	7,4	006770616	36 750 Kč 20 800 Kč


584

Momentový šroubovák s prokluzem, pro pravotočivé dotahování, přesnost utahování: $\pm 6\%$

UNI EN ISO 6789



	Nm	gfm	⌀	mm	g		Kč
584/1	0,2÷1	20÷100	1/4"	0,01	266	005840201	9 180 Kč 5 150 Kč
584/5	1÷5	100÷500	1/4"	0,1	346	005840206	9 180 Kč 5 150 Kč
584/10	1÷5	500÷1000	1/4"	0,1	349	005840210	9 630 Kč 5 490 Kč



NOVINKA

584/C31

1,3 kg

005840931

Sada 1 momentového šroubováku, 8 vysokomomentových šestihranných nástrčných klíčů, 20 bitů a 2 příslušenství

1/4"
1/4"

~~12 450 Kč~~
6 990 Kč



31x

	584/5	1÷5 Nm	270x120x45 mm
	900	4-5-5,5-6-7-8-9-10 mm	
	860LP	0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5 mm	
	860PH	PH1 - PH2 (x2) - PH3	
	860PE	2-2,5-3-4-5 mm	
	860TX	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	
	882P/80	80 mm	
	892/0	1/4" 1/4"	

NOVINKA

581/5



005810006

Momentový šroubovák, bez stupnice pro pravotočivé utahování přesnost momentu: $\pm 6\%$

1/4"

~~8 180 Kč~~
4 690 Kč

(pro nastavení hodnot krouticího momentu použijte položku 680)



Nm	gfm	⌀	UNI EN ISO 6789
1÷5	100÷500	1/4"	

NOVINKA

680

CE

Elektronický digitální měřič pro test kalibrace utahovacího momentu

- Pro testování kalibrace šroubováků a momentových klíčů, levostranný i pravostranný chod
- Přesnost: $\pm 1\%$ načtené hodnoty
- Barevný LCD displej, 4 číslice
- 3 jednotky měření: Nm - lbf.ft. - lbf.in
- Provozní režimy: Click, Dial, Track
- Umožňuje nastavení 15 různých regulačních parametrů
- S kabelem USB/Micro-USB pro připojení k počítači a přenos dat
- Napájení pomocí adaptérů EU, UK, USA a AU
- Software pro vydávání TESTOVACÍCH ZPRÁV



680/350



680/2100



680/3



680/30



	Nm	kg		Kč
680/3	0,1÷3	1,4	006800000	82 750 Kč 46 750 Kč
680/30	1,5÷30	1,4	006800003	81 750 Kč 46 750 Kč
680/350	10÷350	2,6	006800035	82 000 Kč 46 750 Kč
680/2100	200÷2100	3,5	006800210	121 750 Kč 70 150 Kč

1150HPC


Kombinované kleště s ostrými ze slinuté oceli

- Decentralizovaný kolík umožňuje, aby byl bod otáčení blíž k bodu řezu pro lepší pákový efekt.
- Dokonale zarovnané úzké čelisti s tenkým profilem zajišťují pevný úchop, a to i v místech s velmi omezeným prostorem.
- Tělo kleští je vyrobeno ze spolehlivé molybdenové oceli, která je tepelně zpracována tak, aby byla zajištěna pružnost a robustnost, stejně jako pevné uchopení za všech podmínek.



011500618
1 950 Kč
1 063 Kč

Shearing stress - static test =	-73%
Average life of cutting edges = (test ISO 5744)	+127%
Hardness of M2 steel cutting edges =	65HRC



PATENTOVÁNO
ABSOLUTNĚ PŘELOMOVÁ
A POZORUHODNÁ KAPACITA
STŘIHU



1169BM/D3

Sada 1 kombinovaných kleští,
1 kleští s dlouhými čelistmi
a 1 štípacích kleští

011690133
2 930 Kč
1 663 Kč



1169/D3

Sada 1 kombinovaných kleští,
1 kleští s dlouhými čelistmi
a 1 štípacích kleští
s diagonálními čelistmi

011690053
2 335 Kč
1 350 Kč



1169N/D4

Sada 1 kombinovaných kleští, 1 kleští s dlouhými čelistmi a 1 štípacích kleští s diagonálními čelistmi, chromovaných, a 1 kleští SIKO s krabicovým kloubem, fosfátovaných

011690024
3 330 Kč
1 913 Kč



NOVINKA**1047N**

SIKO KLEŠTĚ S TLAČÍTKEM PRO SEŘÍZENÍ, EXKLUZIVNÍM SYSTÉMEM PŘÍZPŮSOBNÍ ČELISTÍ A AUTOMATICKÝM ZAJIŠŤOVACÍM MECHANISMEM

DIN ISO 8976

1 Zúžená hlava pro snadnější přístup do úzkých prostorů

2 Indukčně kalené zuby pro vyšší odolnost. Geometrie a úhel zubů navrženy pro efektivní a bezpečné uchopení trubek a matic.

3 Ve velikosti 250 mm lze nastavit až 23 poloh rozteče čelistí

4 Snadná manipulace a pohodlí díky trojúhelníkovému průřezu rukojetí pro zvětšení kontaktní plochy s rukou.

5 Rukojeti potaženy protiskluzovým PVC.



PATENTOVANÝ MECHANISMUS PRO SEŘÍZENÍ ČELISTÍ A AUTOMATICKÉ ZAJIŠŤENÍ




Exkluzivní systém s tlačítkem umožňuje otevření, zavření a použití kleští jednou rukou.

1047N

	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		Kč
1047N 180	180	34	30	6	216	010470018	1 485 Kč 823 Kč
1047N 250	250	42	37	8	394	010470024	1 600 Kč 875 Kč
1047N 300	300	52	43	9	524	010470030	1 925 Kč 1 088 Kč

1048N**SIKO kleště s rukojetmi potaženými PVC**

- Trojúhelníkový průřez rukojetí pro zvětšení kontaktní plochy s rukou
- Úzké čelisti umožňují přístup do úzkých prostor
- Vytužený spoj odolnější proti opotřebení
- Rukojeti jsou potaženy protiskluzovým PVC
- Fosfátová povrchová úprava
- Vyrobeny z chrom-vanadiové oceli



DIN ISO 8976



	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		Kč
1048N 175	175	36	31	11	189	010480910	925 Kč 538 Kč
1048N 250	250	46	38	13	354	010480915	987 Kč 573 Kč
1048N 300	300	60	44	14,8	554	010480920	1 475 Kč 838 Kč
1048N 400	400	96	81	19	1180	010480940	2 300 Kč 1 325 Kč

1047N/D3

010470053

Sada 3 SIKO kleští

~~5 010 Kč~~
2 650 Kč



UŠETŘETE 136 Kč
ve srovnání s jednotlivými produkty

NOVINKA**1048N/D3**

010480923

Sada 3 SIKO kleští

~~3 390 Kč~~
1 813 Kč



UŠETŘETE 136 Kč
ve srovnání s jednotlivými produkty

1048VN

SIKO kleště s oranžově lakovaným povrchem




	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		Kč
1048VN 175	175	36	31	11	189	010480111	787 Kč 449 Kč
1048VN 250	250	46	38	13	354	010480116	900 Kč 513 Kč
1048VN 300	300	60	44	14,8	554	010480121	1 310 Kč 750 Kč

1052

Samosvorné kleště, konkávní čelisti




	L mm	ø Max mm	g		Kč
1052/140	140	22	175	010520014	800 Kč 465 Kč
1052/190	190	36	360	010520019	900 Kč 513 Kč
1052/240	240	42	590	010520024	962 Kč 563 Kč
1052/300	300	55	900	010520030	1 600 Kč 923 Kč



1031/S4

Sada 4 kleští na pojistné kroužky

010310000
~~3 350 Kč~~
1 875 Kč



1199ESD/D3

Sada 1 plochých kleští s dlouhými čelistmi, 1 diagonálních bočních štípacích kleští a 1 polozapuštěných štípacích kleští, ESD

011990003
~~3 450 Kč~~
1 950 Kč



999ESD/B4

Sada 4 ESD pružinových pinzet, odolné vůči kyselinám a magnetickému poli

Sada obsahuje:

- Rovná, úzká a kulatá pinzeta s vroubkovaným hrotem
- Zahnutá, úzká a kulatá pinzeta s vroubkovaným hrotem
- Zahnutá pinzeta s vroubkovaným hrotem
- Rovná extra tenká pinzeta



009990040
~~2 740 Kč~~
1 088 Kč

1370

Zámečnická kladiva s dřevěnou násadou

UNI 7778 DIN 1041
HICKORY

	g	g		Kč
1370/300	300	439	013700053	462 Kč 275 Kč
1370/500	500	669	013700055	565 Kč 325 Kč
1370/800	800	949	013700058	737 Kč 425 Kč
1370/1000	1000	1180	013700060	875 Kč 513 Kč
1370/1500	1500	1722	013700065	1 000 Kč 575 Kč
1370/2000	2000	2181	013700070	1 200 Kč 698 Kč

1370T

Kladiva se sklolaminátovou násadou



	g	g		Kč
1370T/300	300	452	013700630	687 Kč 399 Kč
1370T/500	500	663	013700650	762 Kč 439 Kč
1370T/800	800	1017	013700680	800 Kč 465 Kč
1370T/1000	1000	1279	013700700	1 000 Kč 575 Kč
1370T/1500	1500	1740	013700750	1 187 Kč 688 Kč

1390

Palička s měkkými čely a dřevěnou násadou



UNI 7784

	Ø mm	g		Kč
1390/22	22	134	013900022	565 Kč 325 Kč
1390/28	28	230	013900028	700 Kč 415 Kč
1390/35	35	365	013900035	950 Kč 550 Kč
1390/45	45	689	013900045	1 510 Kč 875 Kč
1390/60	60	1462	013900060	2 560 Kč 1 498 Kč

32AU

Automatický důlčik

- Síla úderu je nastavitelná pomocí rýhované části, až do 50 kg
- Lze obsluhovat jednou rukou

000320160

~~1 610 Kč~~
938 Kč

Ø 3 mm



L 150 mm

31/B6N

Sada 6 vyrážeců v rolovacím pouzdře z odolného polyesteru

000310024

~~1 990 Kč~~
1 125 Kč

Ø 2-3-4-5-6-8 mm



1380T

Kamenická kladiva, plastové násady



	A mm	L1 mm	g		Kč
1380T 800	35	85	800	013800308	975 Kč 538 Kč
1380T 1000	40	100	1000	013800310	987 Kč 550 Kč
1380T 1250	42	110	1250	013800312	1 050 Kč 563 Kč
1380T 1500	45	120	1500	013800315	1 112 Kč 598 Kč
1380T 2000	49	120	2000	013800320	1 360 Kč 713 Kč

35/S4

Sada 4 dlát

L 150-200-250-300 mm

000350506

~~3 870 Kč~~
2 250 Kč

NOVINKA

412/SP25

Sada 25 spirálových vrtáků HSS, s válcovými stopkami, v plastovém pouzdře

Ø 1÷13 x 0,5 mm

R ≤ 800 N/mm²
HV ≈ 750÷820
DIN 338



110x190x55 mm



004120425

~~5 550 Kč~~
3 250 Kč



415CO/SP19

Sada 19 spirálových vrtáků s válcovými stopkami, HSS-CO 5%, plně vybroušený lesklý povrch

Ø 1÷10 x 0,5 mm

R ≤ 1200 N/mm²
HV ~ 800÷860
DIN 338



115x170x40 mm



004150421

~~2 890 Kč~~
1 650 Kč



416/SP19

Sada 19 vrtáků, HSS, speciálně vybroušené s dvojitým penetračním kuželem

Ø 1÷10 x 0,5 mm



115x170x40 mm



004160419

~~3 890 Kč~~
2 250 Kč



416G/SP25

Sada 25 vrtáků s válcovou stopkou, vyrobeno HSS, AISI M2, se stupňovitou špičkou

Ø 1÷13 x 0,5 mm

R ≤ 900 N/mm²
HV ~ 820÷850

VYŠŠÍ ŘEZNÁ KVALITA



110x190x55 mm



004160525

~~10 980 Kč~~
6 390 Kč



NOVINKA

425ES/SP3

Sada 3 stupňovitých vrtáků s válcovou stopkou, s plynulou geometrií stupňů, vyrobené z HSS-G

Ø 4÷12 ; 4÷20 ; 4÷30 mm

R ≤ 900 N/mm²
HV 800



98x158x18 mm



004250800

~~6 750 Kč~~
3 950 Kč

NOVINKA

437P

Závítník, pro opravy vnitřních a vnějších, pravých a levých závitů

- P 0,80-1,00-1,25-1,50-1,75-2,00-2,50-3,00 mm



230 mm

004370003

~~1 490 Kč~~
798 Kč

437U/09

poškozených závitů, v kovovém pouzdře

M5X0,8
M6X1,0
M8X1,25
M10X1,5
M12X1,75

370x230x55 mm



2 kg

004370550

~~10 290 Kč~~
5 890 Kč

450/C21

Sada pil na otvory a příslušenství pro průmyslové použití



21x

Co8%

420x280x60 mm

7 kg

004500315

~~21 290 Kč~~
11 250 Kč

	450	Ø 19-22-29-35-38-44-51-57-64-76 83-92-95-105-114 mm
	450AL	/1 - /2
	450PA	/1 - /2
	450PR	
	450AD	

446/C110

Sada 105 závitníků a závitnic z chromové oceli, metrický závit, 5 příslušenství pro opravy automobilů, v dřevěném pouzdře

435/0 444/1 436/1
435/3 444/2



500x337x60 mm

8,1 kg

004460060


~~26 180 Kč~~
14 150 Kč

430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	

1599F

Paralelní kované svěráky na stůl


Plně litá ocel. Frézovaný a kalený povrch čelistí. Velká hloubka upnutí.



A max



	L mm	BxH mm	Ø mm	A max mm		Kč
1599F/100	100	92x46	11	125	015990100	9 780 Kč 5 650 Kč
1599F/125	125	108x54	13	150	015990125	12 480 Kč 6 990 Kč
1599F/150	150	125x62	13	200	015990150	17 550 Kč 9 990 Kč
1599F/175	175	140x70	15	220	015990175	23 930 Kč 13 490 Kč



Beta
POWERTOOLS



1972/K12V-10

2,3 kg

019720112

AKU ultrakompaktní šroubovák, 12V

- Dvojitá mechanická rychlost s ocelovou převodovkou a 20 poloh nastavení utahovacího momentu
- Uťahovací moment až 30 Nm a 1300 otáček za minutu (400 otáček za minutu na 1. rychlostní stupeň); vrtání do průměru 1 mm do oceli a 10 mm do dřeva.
- 2Ah baterie a indikátor nabití na těle vrtačky
- Ergonomická protiskluzová rukojeť
- Přední LED dioda
- 10mm rychloupínací skličidlo
- Spona na opasek (pravá/levá strana)
- Přepínač, režimy šroubování-odšroubování-zamknutí (pro přepravu)
- Dodává se v kufru se 2 lithium-iontovými bateriemi (2 Ah) a rychlonabíječkou (50 min)



316x254x96 mm

~~7 600 Kč~~
2 750 Kč



3 ROKY ZÁRUKA

Ultrakompaktní: Délka nepřesahuje 170 mm

Ultralehká: S baterií nepřesahuje 1,1 kg a je dokonale vyvážená

1972/K20V+SMER

019720024

Příklepová vrtačka 20V + úhlová bruska

Sada obsahuje:

• 1972/K20V-13BMC

Bezuhlíková příklepová vrtačka 20V, 80 Nm, 13mm kovové rychloupínací skličidlo, dvě rychlosti.

Dodává se v kufru se 2 lithium-iontovými bateriemi (4 Ah) a rychlonabíječkou

• 1986/20V-125BMC

Bezuhlíková úhlová bruska 20V s posuvným vypínačem, průměr kotouče 115/125 mm, ochrana proti neúmyslnému spuštění, kryt kotouče bez použití nářadí, přídavná rukojeť.

Dodávána v pevném kufru, bez akumulátorů a nabíječky, pouze tělo stroje.



490x370x125 mm

490x370x125 mm



3 ROKY ZÁRUKA

~~23 300 Kč~~
8 750 Kč



UŠETŘETE 900 Kč
ve srovnání s jednotlivými produkty

NOVINKA

ZÍSKEJTE 6 BALENÍ (300 KS) ZA AKČNÍ CENU!

Ø 115 mm - OCEL



A36S TENKÉ ŘEZNÉ KOTOUČE
Plochý střed

~~14 850 Kč~~
8 000 Kč
(26,67 Kč každý)

PRO VÁS V CENĚ

Beta BRUSKA
1956 115-750W
v hodnotě **1 239 Kč**

750W



	Průměr	Tloušťka	Množství	
300 AB000010115+750W	115	1,0	300 pcs.	110010300
300 AB000010117+750W	115	1,2	300 pcs.	110010302
300 AB000010119+750W	115	1,6	300 pcs.	110010301

Ø 125 mm - NEREZ A OCEL



A46U TENKÉ ŘEZNÉ KOTOUČE
Plochý střed

~~21 880 Kč~~
12 000 Kč
(40 Kč každý)

PRO VÁS V CENĚ

Beta BRUSKA
1956 125-1400W
v hodnotě **2 750 Kč**

VARIABLE SPEED

1400W



	Průměr	Tloušťka	Množství	
300 AB000330125+1400W	125	1,0	300 pcs.	110330320
300 AB000330126+1400W	125	1,2	300 pcs.	110330322
300 AB000330128+1400W	125	1,6	300 pcs.	110330321

332

**Řezač MINI na trubky
z mědi a lehkých slitin**



	L mm	Ø mm / "		Kč
332	59	3÷16 1/8"÷5/8"	003320001	700 Kč 399 Kč
332/2	63	3÷28 1/8"÷1 1/8"	003320003	787 Kč 449 Kč

342

**Nůžky s ráčnou pro plastové
trubky**

003420030
~~1 560 Kč~~
900 Kč



Ø 0÷42 mm
1"5/8

IPX4

376

**Hasák na trubky, švédské
provedení, 90° ploché čelisti**



	L mm	Ø "	Ø mm		Kč
376 320	320	1" gas	34	003760032	1 475 Kč 838 Kč
376 410	410	1 1/2" gas	49	003760041	1 925 Kč 1 100 Kč
376 550	550	2" gas	60	003760055	3 000 Kč 1 675 Kč
376 630	630	3" gas	90	003760063	5 460 Kč 3 090 Kč

363

**Hasák na trubky vyrobený
z lehké slitiny**



	L mm	Ø "	Ø mm		Kč
363 350	350	2" gas	60	003630035	2 000 Kč 1 150 Kč
363 450	450	2 1/2" gas	76	003630045	2 700 Kč 1 550 Kč
363 600	600	3" gas	90	003630060	4 550 Kč 2 690 Kč
363 900	900	5" gas	140	003630090	8 530 Kč 4 990 Kč
363 1200	1200	6" gas	165	003630120	9 050 Kč 5 300 Kč

1750KG10

10 kg 017500100

**Páková mazací pistole, 10 kg,
s vysokotlakou hadicí, 2 m**

~~5 790 Kč~~
3 350 Kč

- Kompletní s otočnou koncovkou, zamezující zaškrčení hadice
- Tělo z hliníkového odlitku s kontrolním ventilem

3 různé úrovně tlaku::
- 4 g at 275 bar
- 7 g at 206 bar
- 9 g at 137 bar



312,5 mm

345SB

003450010

**Odjehlovač s otočným
náhradním břitem**

~~700 Kč~~
399 Kč

- Pro trubky z mědi, lehkých slitin a PVC.
- Dodáváno se 2 čepelemi



150 mm

1750

017500500

**Mazací lis ovládaný páčkou,
500 cc**

~~1 285 Kč~~
738 Kč



550 BAR

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ

	1741TR						1741						1740B 280						1740B 330						1741U					
Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4
HLINÍK	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	X	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	X
OCEL	•	•	•	X	X	X	•	•	•	•	•	X	•	•	•	•	X	X	•	•	•	X	X	•	•	•	•	X	X	X
NEREZ	•	•	•	X	X	X	•	•	•	X	X	X	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	X	X

1741TR

017410410

Nýtovací kleště s otočnou hlavou
a 4 výměnnými koncovkami

- Hlavu lze otáčet o 360° pro těžko přístupná místa

~~1 225 Kč~~
650 Kč

1740B

Kompaktní vysokozátěžové
nýtovací kleště

- Ultrakompaktní, extrémně robustní
- S bezpečnostním zásobníkem



**3 ČELISTI:
VYLEPŠENÝ ÚCHYT**



	L mm	g		Kč
1740B 280	280	650	017400280	2 225 Kč 1 275 Kč
1740B 330	330	1000	017400330	2 580 Kč 1 498 Kč

1741



017410003

Nýtovací kleště
se 4 výměnnými koncovkami

~~1 112 Kč~~
623 Kč



LEHKÉ A KOMPAKTNÍ

1741U

017410450

Ultra kompaktní nýtovací
kleště s nastavitelnou silou
a 4 výměnnými koncovkami

~~1 385 Kč~~
788 Kč



**3 ČELISTI:
VYLEPŠENÝ ÚCHYT**

BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ (☎)



	LUMENY	BATERIE	DOBA NABÍJENÍ	VÝDRŽ BATERIE	IP/IK
1833XSW	80 - 250 (LED SMD)	3,7V 700 mAh, 2.59 Wh Li-ion	2h 1839BRW nebo kabel	2 - 8h	IP54; IK07
1833MW	5 - 30 - 400 - 1000 (LED SMD)	3,7V 2.600 mAh, 9.62 Wh Li-ion	6h 1839BRW 4h kabel	2- 200h	IP68; IK07
1836AW	30 - 200 - 400 (Hlavní světlo LED COB) 400 (bodové LED COB)	3.7 V, 1500 mAh, 5.55 Wh Li-ion	2,5h 1839BRW nebo kabel	Hlavní světlo: 4-18h Bodové: 4h	IP65; IK07
1836BW	225 - 250 - 500 (Hlavní světlo + bodové 500 lumenů LED SMD) 20 (červené světlo LED SMD)	3.6V, 3000 mAh Li-ion	6h 1839BRW 4,5h kabel	Hlavní světlo + spot : 2.5h Hlavní světlo: 4h Bodové: 4h Červené světlo: 18h	IP65; IK06

1833XSW

**Inspekční LED svítlna
s bezdrátovým nabíjením**

- 2 nastavení jasu
- Magnety na základně a zadní straně
- Spona na opasek
- Kabel USB je součástí balení



018330011
~~1 480 Kč~~
813 Kč

**1833MW**

**Svítlna LED s vysokým jasnem
a bezdrátovým nabíjením**

- 4 nastavení jasu
- Magnet na zadní straně
- Kabel USB je součástí balení



018330013
~~2 560 Kč~~
1 463 Kč

**1836AW**

**LED čelovka s bezdrátovým
nabíjením, 2 světelné zdroje**

- 2 světelné zdroje
- Kabel USB je součástí balení



018360051
~~2 100 Kč~~
1 223 Kč


**1836BW**

**Nabíjecí LED čelovka s červeným
světlem a bezdotykovým senzorem
zapnutí/vypnutí, bezdrátová**

- Bezdotykový senzor ON/OFF
- Součástí balení USB kabel
- Indikátor stavu baterie



018360201
~~2 730 Kč~~
1 513 Kč

**NOVINKA**

WIRELESS RECHARGEABLE ((o))

	LUMENY	BATERIE	DOBA NABÍJENÍ	VÝDRŽ BATERIE	IP/IK
1838/13LED-W	430 (přední LED SMD) 90 (bodové LED SMD)	3,6V, 6.000 mAh Li-Ion	10,5h 1839BRW 5h kabel	Hlavní světlo + bodové : 4h Hlavní světlo: 5h Bodové: 10h	IP65; IK07
1838SW	250 - 500 - 1000 (přední LED COB) 200 (bodové LED SMD)	3.6V 3.350 mAh Li-ion	6,5h 1839BRW 4,5h kabel	Hlavní světlo: 2-8h Bodové: 7h	IP65; IK07
1838POCKET	160 - 400 - 800 (Hlavní světlo LED COB) 250 (bodové LED SMD)	3.7V 2.600 mAh Li-ion	4,5h 1839BRW 4h kabel	Hlavní světlo: 3-9h Bodové: 4,5h	IP65; IK07

1838/13LED-W

018380112

**Nabíjecí LED lampa
s vysokou svítivostí,
bezdrátová**

- Dva světelné zdroje
- Dodáváno s kabelem USB-C
- Indikátor nabití
- Pohyblivé háčky
- 1 magnet na základně
- 2 boční magnety



~~4 100 Kč~~
2 350 Kč

**NOVINKA****1838SW**

018380142

**LED dobíjecí inspekční
svítilna s bezdrátovým
nabíjením**

- Dva světelné zdroje
- Základnu lze otočit o 180°
- Z protiskluzové pryže
- Dva pohyblivé háčky
- Magnety v základně
a na zadní straně
- Dodáváno s USB kabelem



~~2 850 Kč~~
1 625 Kč


**1838POCKET**

018380080

**LED svítilna s kloubem,
bezdrátovým nabíjením
a duálním vyzařováním světla**

- Dva světelné zdroje
- Úhel paprsku světla:
 - Hlavní světlo: 160°
 - Bodové světlo: 18°
- Základnu lze otočit o 210°
- Z protiskluzové pryže
- 1 magnet na základně
- Dodáváno s kabelem USB-C

~~2 000 Kč~~
1 148 Kč

**1839BRW**

018390002

**Bezdrátová nabíječka
kompatibilní se svítilnami
1833XSW, 1833MW, 1836AW,
1836BW, 1838/13LED-W, 1838SW,
1838POCKET**

- Dvě nabíjecí stanice s magnetickým držákem pro současné použití 2 svítilen
- Vyklopací kolébka pro nabíjení telefonu
- LED indikátor nabití
- Maximální zatížení: 10W x2
- Napájení: AC 100-240V 50/60Hz
- Výstup: DC 12V 1.5A DC 9V 2A DC 5V 3A
- Port USB-C
- IP20
- IK07

~~2 700 Kč~~
1 563 Kč



- Lze zavěsit pomocí:
- 3 silných magnetů na zadní straně krytu
- 2 děr na šrouby



SADA S BEZDRÁTOVÝM NABÍJENÍM (☎☎)

Bezdrátová technologie představuje jednu z nejnovějších inovací v odvětví pracovního osvětlení a nabízí pohodlné, moderní řešení pro potřeby každého profesionála.

1839W/P1

018390800

Sada bezdrátových svítilen 1833MW, 1836AW, s kompatibilní bezdrátovou nabíječkou 1839BRW

- Bezdrátová LED svítlna s vysokým jasnem 1833MW
- Bezdrátová LED svítlna se 2 světelnými zdroji 1836AW
- Bezdrátová nabíječka 1839BRW kompatibilní se sadami svítilen

~~7 360 Kč~~
3 650 Kč

018390805

1839W/P2

Sada lampy 1838SW a svítilny 1838POCKET, s bezdrátovou nabíječkou 1839BRW

- LED dobíjecí inspekční svítlna s bezdrátovým nabíjením 1838SW
- Kapesní LED svítlna s kloubem, bezdrátovým nabíjením a 2 zdroji světla 1838POCKET
- Bezdrátová nabíječka 1839BRW kompatibilní se sadami svítilen

~~7 550 Kč~~
3 850 Kč



**UŠETŘETE
561 Kč**

ve srovnání
s jednotlivými produkty



NOVINKA

1838FLASHPRO

018380301

Nabíjecí ultrakompaktní bodové světlo, navrženo tak, aby poskytovalo optimální řešení pro každé použití

- **3 úrovně svítivosti:**
LED SMD 1200 - 1000 - 800 lumenů
- Nabíjecí baterie: Li-Ion, 3,6 V, 10 000 mAh
- Možnost nabíjení přes napájecí zdroj s USB-C portem
- Součástí balení USB-C kabel a napájecí adaptér
- Indikátor stavu baterie
- Doba nabíjení: 7,45 h
- Výdrž baterie: 8,5 h
- IP65
- IK07

~~6 330 Kč~~
3 590 Kč



1838AM


018380400

Dobíjecí LED inspekční lampa

- **2 zdroje světla:**
přední světlo: LED COB, 60-700 lumenů, lze nastavit potenciometrem bodové světlo (v horní části): LED SMD, 120 lumenů, vypínač ON-OFF
- Dobíjecí lithium-iontová baterie 3,6V 2.600mAh
- Port USB-C
- Dodáváno s nabíječkou 100-240V/50-60Hz
- Doba nabíjení: 4h
- Výdrž baterie:
přední světlo: 2,5-16h
bodové světlo: 10h
- 3-LED indikátor stavu baterie
- Otočný háček°

~~3 180 Kč~~
1 738 Kč

- Kloubová, lze rotovat o 180° (± 90° vůči ose)



NOVINKA

1838SLIM**Tenká dobíjecí
kloubová
3-LED svítlna****• 3 zdroje světla:**

- přední: 100/200 lumenů
- zadní: 180 lumenů
- bodové (hlava): 80 lumenů

- Magnetická základna
- Doba nabíjení: 2,5h
- Výdrž: 2-4h/ bodové 3h
- IP54; IK07
- L 307 mm

**1838F****Dobíjecí magnetická LED lampa
s flexibilní hlavou
a 2 světelnými zdroji****• 2 světelné zdroje:**

- Hlavní: 32 intenzit světla LED COB 50 - 500 lumenů
- Bodové (v horní části): LED SMD, 120 lumenů
- Dobíjecí baterie: Li-Ion 3.7 V, 2600 mAh
- Dobíjení portem USB-C
- Kabel USB-C součástí balení
- Doba dobíjení: 4h
- Výdrž baterie:
 - Hlavní: 2h
 - Bodové: 9,5h
- Magnet na základně
- Lze ohnout o 90°
- 3-LED indikátor nabití
- IP54; IK07

**NOVINKA****1838CLAMP****Dobíjecí svítlna s klipem a 4 úrovněmi intenzity světla**

- 4 intenzity světla:
 - 1600 lm – Ultra vysoký režim
 - 700 lm – Vysoký režim
 - 300 lm – Nízký režim
 - 100 lm – Eko režim
- Dobíjecí baterie: Li-Ion 3.7 V, 5200 mAh
- Lze dobít kabelem USB-C (součástí balení)
- Možnost otočení o 360°
- Doba nabíjení: 4h

- Výdrž baterie:
 - 3h – Ultra vysoký režim
 - 5h – Vysoký režim
 - 8,5h – Nízký režim
 - 24h – Eko režim
- 3-LED indikátor nabití
- Vestavěný klip umožňuje snadné přichycení téměř kamkoli
- 1 magnet na zadní straně
- IP65; IK07

2 335 Kč
1 375 Kč**NOVINKA****1838PN****Dobíjecí LED montážní
svítlna**

- **2 zdroje světla:** hlavní a bodové
- 3 intenzity jasu:
 - Hlavní: COB LED 350 - 175 lumenů
 - Bodové: SMD LED 120 lumenů
- Dobíjecí baterie: Li-Ion 3,7 V, 1600 mAh
- Doba nabíjení: 2,5 hod
- Výdrž baterie: hlavní: 6/3h bodové: 6h
- Magnetická základna
- Spona na opasek/magnet
- IP65
- IK07
- Kabel USB-C je součástí balení

**1838COMPACT****Dobíjecí, kompaktní LED
svítlna**

- **2 zdroje světla:** hlavní a bodové
- 3 intenzity jasu: hlavní COB LED 300 - 120 lumenů bodové SMD LED 150 lumenů
- Dobíjecí baterie: Li-Ion 3.7 V, 1500 mAh
- Doba nabíjení: 2,5h
- Výdrž baterie: hlavní: 7/3,5h bodové: 6h
- Spona na opasek/kapsu
- IP65; IK07
- Kabel USB-C je součástí balení



1691MG

Svinovací metry s magnetem

- Nárazuvzdorné tělo z ABS
- Ocelové pásmo, třída přesnosti II


	L m	S mm		Kč
1691MG/5	5	25	016910405	435 Kč 245 Kč
1691MG/8	8	25	016910408	605 Kč 339 Kč
1691MG/10	10	25	016910410	637 Kč 375 Kč



1650

Posuvné měřítko z kalené nerezové oceli

- Přesnost 0,05 mm
- Pružinová aretace



	A Max mm	L mm	B mm	G mm		Kč
1650/150	150	235	40	0,05-1/128	016500001	1 825 Kč 1 063 Kč
1650/200	200	290	49	0,05-1/128	016500002	2 410 Kč 1 388 Kč


DIN 862
UNI EN ISO 13385-1



1651DGTB


Digitální posuvné měřítko, přesnost 0,01 mm

- Aretace otočným šroubem
- Odečet v mm nebo palcích
- Nulu lze nastavit v jakékoli poloze
- Hloubkoměr do 300 mm
- Pouzdro z tvrdého plastu



	A Max mm	L mm	B mm	G mm		Kč
1651DGTB 150	150	235	40	0,01-0,0005	016510211	3 100 Kč 1 788 Kč
1651DGTB 200	200	285	50	0,01-0,0005	016510212	4 030 Kč 2 350 Kč
1651DGTB 300	300	400	60	0,01-0,0005	016510213	5 250 Kč 3 090 Kč

DIN 862
UNI EN ISO 13385-1



1695XS

Kapesní vodováha s magnetickou podstavou tvaru V, vyrobená z profilového hliníku, 2 nerozbitné nádobky přesnost: 1 mm/m

- Ideální na potrubí a kruhové aplikace obecně
- Včetně spony



016950250
~~387 Kč~~
225 Kč

1687/54

Sada 4 přesných technických rýsovacích jehel, s rukojetími



016870150
~~775 Kč~~
415 Kč

1693L 40

**Laserový multifunkční měřič vzdálenosti,
40 m, s libelami**

Měření:

- Měření vzdálenosti
- Kontinuální měření a stanovení
- minimální vzdálenost

Funkce:

- Sčítání/odečítání výsledků
- Měření povrchu
- Měření objemu
- Nepřímé měření proměnných (pomocí Pythagorovy funkce)
- Měření sklonu

Vlastnosti:

- Automatické vypnutí
- Životnost baterie: až 5000 měření
- Měkké pouzdro (součástí balení)

Technická data:

- Rozsah měření: 0,05 ÷ 40 m (0,2in ÷ 131ft)
- Jednotky: m, in, ft
- Přesnost měření: $\pm 1,5$ mm ($\pm 0,06$ in)
- Třída laseru: 2
- Max. počet uložených hodnot: 99
- Baterie: AAA 2x1,5V

S LIBELAMI**40 m**

016930040

~~4 500 Kč~~
2 650 Kč

IP54

**1693M 80**

Laserový multifunkční měřič vzdálenosti, 80 m

Měření:

- Měření jedné vzdálenosti
- Nepřetržitě měření nebo minimální měření

Funkce:

- Sčítání/odečítání
- Měření plochy
- Měření objemu
- Nepřímé měření (Pythagorovo měření)
- Měření sklonu
- Funkce automatického vypnutí
- Pouzdro z měkké tkaniny (součástí balení)
- Životnost baterie: až 4 000 měření

- Auto off feature
- Soft cloth case (included)
- Battery life: up to 4,000 measurements

Technická data:

- Rozsah měření: 0,05 ÷ 80m (0,2 ft ÷ 229ft)
- Jednotky: m, in, ft
- Přesnost měření: $\pm 1,5$ mm ($\pm 0,06$ palce)
- Třída laseru: 2
- Max. počet uložených hodnot: 99
- Baterie: AAA 2x1,5V

**80 m**

016930080

~~6 280 Kč~~
3 690 Kč

IP54

**1696T**

**Vodováha s magnetickou
základnou, vyrobená
z profilovaného hliníku,
se 3 nerozbitnými libelami**

- Základna s V profilem
- Přesnost 0,5 mm/m
- Součástí je vertikální okénko pro čtení



	L mm	H mm	S mm		Kč
1696T 600	600	66	28	016960506	2 275 Kč 1 275 Kč
1696T 800	800	66	28	016960508	2 510 Kč 1 423 Kč
1696T 1000	1000	66	28	016960510	2 660 Kč 1 498 Kč
1696T 1200	1200	66	28	016960512	3 310 Kč 1 873 Kč

1760/IR500

Digitální infračervený teploměr s dvojitým laserovým zaměřovacím systémem



500 °C

TECHNICKÁ DATA

Teplotní rozsah: $-50 \div 500\text{ °C}$ ($-22 \div +932\text{ °F}$)
 Rozlišení displeje: 0.1 °C (0.1 °F)
 Zářivost: $0.1 \div 1$ nastavitelná
 Přesnost: $-50\text{ °C} \div +20\text{ °C}$ ($\pm 3\text{ °C}$);
 $20 \div 500\text{ °C}$ ($\pm 2\%$ or 2 °C)
 Optické rozlišení (D:S): 12:1
 Automatické vypnutí: 10 vteřin
 Provozní teplota: $0\text{ °C} \div 50\text{ °C}$
 Skladovací teplota: $-20\text{ °C} \div 60\text{ °C}$
 Napájení: 1 9V baterie

017600350

~~4 800 Kč~~
2 750 Kč



1760PA/AC-DC

Amperometrická svorka and digitální multimetr



1000 A



SPECIFIKACE

DC napětí: $0.1\text{ mV} \div 600\text{ V}$
 AC napětí: $0.1\text{ mV} \div 600\text{ V}$
 AC proud: $0.01\text{ A} \div 1000\text{ A}$
 DC proud: $0.01\text{ A} \div 1000\text{ A}$
 Odpor: $0.1\Omega \div 40\text{ M}\Omega$
 Kapacita: $0.001\text{ nF} \div 40\text{ }\mu\text{F}$
 Frekvence: $0.001\text{ kHz} \div 4\text{ kHz}$
 Teplota: $-40\text{ °C} \div 1000\text{ °C}$
 $-40\text{ °F} \div 1832\text{ °F}$

017600000

~~9 980 Kč~~
5 650 Kč



1760/RMS

Průmyslový digitální multimetr, přesný a robustní, v 6 mm tvarovaném plášti, s protiskluzovou vnější pryžovou částí odolnou proti nárazům

- Ochrana do 1000 V
- Testováno na náhodný pád z výšky až 2 m
- Chráněné přívody
- Automatické nastavení rozsahu
- Velký displej s přímým odečtem, osvětlený, modrý
- Teplotní sonda typu K (součástí dodávky)
- Automatické vypnutí
- Pryžová podstava svorek pro zvýšený komfort obsluhy
- Dvojitě izolované svorky, 1000 V, 1 m dlouhé
- Dodáváno v měkkém pouzdře
- CAT IV 600V/ CAT III 1000V
- Skutečná efektivní hodnota TRUE RMS



IP67



017600020

~~8 950 Kč~~
5 150 Kč

Měřený rozsah	
AC/DC napětí	$110\text{ mV} - 600\text{ V} \pm 0.8\%$
AC/DC proud	$110\text{ }\mu\text{A} - 10\text{ A} \pm 1.5\%$
Odpor	$110\Omega - 40\text{ M}\Omega \pm 1.2\%$
Kapacita	$11\text{ nF} - 40\text{ mF} \pm 5\%$
Frekvence	$110\text{ Hz} - 110\text{ MHz} \pm 1.2\%$
Teplota	$-32\text{ °C} - +1000\text{ °C} \pm 3\%$
Test diod	$3\text{ V DC} \pm 10\%$ rdg
Test kontinuity	$<30\text{ }\Omega$

Základní přesnost	
$\pm 2\%$	rdg
$\pm 2\%$	rdg
$\pm 2.5\%$	rdg
$\pm 10\%$	rdg (up to 11 mF)
$\pm 1.5\%$	rdg
$\pm 5\%$	rdg

1760S

Kompaktní digitální multimetr

- Třída těsnosti IP40
- Automatický výběr měřicího rozsahu
- Velký displej s modrým podsvícením
- Automatické vypnutí
- Indikátor nabití baterie
- Měkké pouzdro
- Kat. III 600V
- Měří skutečnou efektivní hodnotu TRUE RMS)



Měřitelné parametry:

DC napětí: $200\text{ mV} - 2/20/200/600\text{ V}$
 AC napětí: $100/600\text{ V}$
 DC proud: $200\text{ mA} - 10\text{ A}$
 AC proud: $0.01 - 10\text{ A}$
 Odpor: $200\Omega - 2/20/200\text{ k}\Omega - 2\text{ M}\Omega$
 Test diod: $0.4 \div 0.7$
 Napájení: 2 1.5V baterie AAA



IP40



017600022

~~2 580 Kč~~
1 498 Kč

1608

Krimpovací kleště na izolované svorky, s regulátorem tlaku

0,5÷6 mm²



016080001

~~3 650 Kč~~
2 090 Kč

1606T

Krimpovací kleště pro trubkové svorky, 4stranné krimpování

0.1÷10 mm²




016060005

~~9 450 Kč~~
4 990 Kč

16091/C6

016090300

Krimpovací kleště se 6 výměnnými čelistmi~~5 910 Kč~~
3 490 Kč**6v1****NASTAVITELNÉ,
S RYCHLOUPÍNAČÍM
MECHANISMEM****6 různých typů čelistí:**

- pro předizolované okové, dutinkové a ploché konektory, 0,5–6 mm²
- pro neizolované konektory, 0,5–10 mm²
- pro neizolované konektory samice i samec, 0,5–6 mm²
- pro předizolované dutinkové konektory, 0,5–4 mm²
- pro předizolované dutinkové konektory, 6–16 mm²
- pro neizolované konektory typu D-SUB

NOVINKA**1149F**

011490010

**Přední kleště na odstraňování
izolace kabelů s břittem,
samonastavovací**~~527 Kč~~
315 Kč

- Samonastavování na průměr drátu
- Nastavitelná délka odizolování
- Nastavení izolačního řezného tlaku
- Stříhání drátu

0,2÷6 mm²**1128 X-PRO**

BM1325

**Elektrikářské nůžky, krátké čepele,
s drážkou pro odizolování vodičů**~~1 235 Kč~~
700 Kč

- Čepele z nerezové oceli
- Drážka pro odizolování vodičů
- Mikroozubení na jedné straně

BM GROUP

**NOVINKA****1128 X-PRO EVO**

BM1330

**Elektrikářské nůžky, krátké čepele,
s drážkou pro odizolování vodičů**~~1 100 Kč~~
625 Kč

- Čepele z nerezové oceli
- Drážka pro odizolování vodičů
- Mikroozubení na jedné straně

BM GROUP

**NOVINKA****1609B**

4,2 kg

016090101

**Mechanické krimpovací
kleště**~~9 680 Kč~~
5 490 Kč

- Pro neizolované měděné konektory, 10÷120 mm²
- Protiskluzová pryžová rukojeť
- Vnitřní čep průřezu „H“ pro bezkonkurenční hladkost děrování
- Vyrobeno z leštěné oceli

10÷120 mm²

L 600 mm

1778MT

VÍCEÚČELOVÝ NÁSTROJ S BITY A POUZDREM



1778MT

Víceúčelový nástroj s bity a pouzdem

9 nástrojů s celkem 22 funkcemi:

- Kombinované kleště
- Dlouhá čepel
- Zubatá čepel
- Pila na kov
- Pilník
- Otvírák na konzervy/láhve
- Nůžky
- Adaptér na bity
- Křížový šroubovák Phillips



**VHODNÝ
DO KAŽDÉ
SITUACE!**



11 bitů + hlavice + pinzeta



Ruler 100mm/4"



Snadné
vytahování
nástrojů



Tlačítko pro
odblokování
nástroje

1726N

Povlakovaný rám pilky na kov se systémem pro upevnění pilového listu v rukojeti

- Rukojeť z hliníkové slitiny s povrchem ze dvou různých materiálů
- Prostor pro uložení pilového listu
- Pilový list lze naklonit až do úhlu 55° a 90°, s integrovaným upevňovacím systémem



NOVINKA

1772M

Bezpečnostní nůž s trapézovou vysunutelnou čepelí, dodáváný se 4 čepelími

- Čepel se zatahuje pomocí automatického pružinového mechanismu
- Hliníkové tělo
- Zásobník čepelí v rukojeti



1729MF

Víceúčelová pila

- Nůž na kov 24 TPI
- Nůž na sádkarton 6 TPI
- Dvojitý nůž na plast 11 TPI a na dřevo 16 TPI



1771BM

Nůž s odlamovací 18 mm čepelí, 6 náhradních čepelí

- Protiskluzová rukojeť ze dvou různých materiálů
- Automatické nasazování nové čepel
- Pojistka čepel pro maximální stabilitu čepel i při vysoké zátěži
- Bezpečnostní posuvný jezdec
- Automatické podávání čepel



1778SOS

Servisní nůž do auta s kladivem na proražení skla a řezákem na bezpečnostní pásy, v pouzdře

- S klipem a látkovým pouzdem s poutkem
- Rukojeť z eloxovaného hliníku
- Bezpečnostní zámek čepele



017780080

987 Kč
548 Kč

1128BAX

Dvojčinné nůžky pro elektrikáře, s ozubeným profilem v DLC-povrstvené nerezové oceli

- Vysoká tvrdost povrchu ostří (odolnost vůči odření a opotřebení)
- Nízký koeficient tření (hladký chod a nepřilnavost)
- S plastovým obalem



011280088

1 000 Kč
563 Kč



PATENTOVÁNO



Profil ozubení:
navržené pro zvětšování
děr v plastu, od průměru
13 do 25 mm

1128BMX

Nůžky pro elektrikáře, rovné břity z nerezové oceli, s mikroozubením

- Rovné čepele z nerezové oceli
- Drážka pro stříhání drátu
- Mikroozubení na jedné straně



011280051

535 Kč
315 Kč



1128FXS

Nůžky pro elektrikáře, rovné čepele z nerezové oceli, s mikroozubením, drážkou pro stříhání kabelů a krimpovacími kleštěmi pro dutinkové konektory

- Pouzdro s kloubovým háčkem



011280095

1 150 Kč
663 Kč



Profile mill:
designed to enlarge
holes on plastic,
from 13 to 21 mm.



1128BSX

Nůžky pro elektrikáře s odstupňovaným profilem ozubení, v pouzdře

- Určeno ke zvětšování otvorů na plastových konektorových krabicích a vlnitých trubkách tlumivek



011280061

925 Kč
525 Kč



PATENTOVÁNO

1600Q 10

8praprskový klíč s kloubem

Čtyřhran 5 / 6-7 / 8-9 mm
Trojúhelník 5-6-7 / 8-9 / 10 mm
Dvojitý zub 3-5 mm
Inbus 1/4"
Čtyřhran 1/4"



016000010

1 112 Kč
648 Kč



125 mm



1134S

011340030

Ráčnové kleště na kabely

- Brunýrované, s protiskluzovými rukojetmi z PVC
- Převodový mechanismus umožňuje vyvinout vysokou řeznou sílu jednou rukou

~~4 260 Kč~~
2 490 Kč



L mm	mm	mm²
255	32	400



1134B

011340050

Ráčnové kleště na kabely

- Brunýrované, s protiskluzovými rukojetmi z PVC
- Převodový mechanismus umožňuje vyvinout vysokou řeznou sílu jednou rukou.

~~5 910 Kč~~
3 490 Kč



L mm	mm	mm²
275	53	500



NOVINKA

NOVINKA

IDEÁLNÍ SADA PRO ELEKTIKÁŘE!

1233MQF/D4-FX

Sada 4 zúžených šroubováků a elektrikářských nůžek 1128FX

• 1233MQF/D4

Sada 4 zúžených šroubováků
1234MQF/LP 4x100-5,5x125 mm
1232MQF PH1x75-PH2x100 mm

• 1128FX

Elektrikářské nůžky, rovné čepele z nerezové oceli, s mikroozubením, drážkou pro štípání kabelů a krimpovacími kleštěmi pro dutinkové konektory



012330905

~~2 500 Kč~~
1 350 Kč



1233MQF/D6

Sada 6 šroubováků

1234MQF/LP ● 3x100-4x100-5,5x125 mm
1232MQF ⊕ PH0x60-PH1x75-PH2x100 mm



012330606

~~2 160 Kč~~
1 188 Kč

EN 60900



⚡ 1000 V

Zóna kontrolovaného úchopu s trojúhelníkovou opěrnou plochou pro dlaň umožňuje vyvinout maximální sílu. Zóna rychlého otáčení s kruhovým, texturovaným úchopem. Zóna preciznosti se šestihranným profilem proti odvalování.

NOVINKA

1273MQ/D6

Sada 6 šroubováků

1274MQ ● 3x100-4x100-5,5x125 mm
1272MQ ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



012730851

~~2 100 Kč~~
1 223 Kč

EN 60900



⚡ 1000 V

1128MQ

Nůžky pro elektrikáře,
břity z nerezové oceli,
s mikrozuby

011280101

~~1 510 Kč~~
875 Kč

⚡ 1000 V

IEC 60900



1169MQ/D2

Sada 2 izolovaných kleští,
kombinované
a štípací kleště

011690152

~~3 040 Kč~~
1 675 Kč



1150MQ 180 mm

1082MQ
160 mm

⚡ 1000 V

EN 60900



920MQ/C16

9 šestihranných objímek, 3 nástrčkové
adaptéry na šrouby s šestihrannou hlavou
a 4 doplňky

5,2 kg

009200917

~~28 130 Kč~~
14 150 Kč

	920MQ/A	○ 8-10-12-13-14-17-19-22-24 mm
	920MQ/21	135 mm
	920MQ/22	264 mm
	920MQ/55A	
	920MQ/T	
	920MQ/PE	○ 5-6-8 mm

12"



16x

⚡ 1000 V

IEC 60900



420x280x60 mm

LZE STERILIZOVAT V AUTOKLÁVU PŘI TEPLOTĚ 121°

CO4TSS/7

Vozík na nářadí se 7 zásuvkami, kompletně vyrobený z nerezové oceli

- 7 zásuvek (570 x 410 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky
6 zásuvek, výška 83 mm
1 zásuvka, výška 170 mm
- 4 kolečka Ø 125 mm, 2 pevná a 2 říditelná s brzdou
- Přední centralizovaný zámek
- Rám je kompletně vyrobený z nerezové oceli
- Pojezdová kola, tělo, pojezdy a zásuvky jsou kompletně vyrobeny z nerezové oceli
- Madla zásuvek jsou vyrobená z hliníku





63 kg

024003077

~~80 980 Kč~~
43 250 Kč

n°		Max
6	83 mm	25 kg
1	170 mm	30 kg



C20TSS

Rozkládací box na nářadí s pěti sekciemi, z nerezové oceli AISI 304

Může být použit v kritických prostředích, tj. v oblastech, kde není povolena ani minimální úroveň znečištění, odolný vůči korozi a hlavním kyselinám a může být sterilizován v autoklávu při 121 °C.



450x200x210 mm

4 kg

021203001

~~8 980 Kč~~
4 850 Kč

42INOX/SC8

Sada 8 očkoplochých klíčů z nerezové oceli, s kompaktním držákem

8-10-11-12-13
14-15-17-19 mm



000420388

~~5 380 Kč~~
3 190 Kč



NOVINKA

96TINOX/58


Sada 8 zástrčných inbusových klíčů s T-rukojetí, z nerezové oceli

Ø 2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm



000961954

~~4 390 Kč~~
2 290 Kč



8x

1203INOX/D8

Sada 8 šroubováků z nerezové oceli



1290INOX ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1292INOX ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



012030408

~~3 280 Kč~~
1 350 Kč



Beta *evox*

NOVINKA

9710

LUBRIBETA

7-v-1 víceúčelové odblokovací mazivo

1. Odblokování
2. Mazání
3. Čistící prostředek, odmašťování
4. Ochrana proti korozi
5. Deoxidace el. kontaktů
6. Vodotěsné
7. Nemrznoucí, bez silikonů



Produkt není dostupný na českém trhu

9752

ZINC 98%

Čistý zinek

Díky vysokému krytí je ideální pro zinkování železných dílů. Vysoce přilnavý, vytváří elastický film velmi světlé barvy, podobný žárovému zinkování. Obzvláště odolný vůči oxidaci, otěru a povětrnostním vlivům. Lze přelakovat, nestéká.



Produkt není dostupný na českém trhu

9841R

098410020

RED SEAL

Červený silikonový tmel

- Odolává teplotám do 300 °C
- Pohodlný dávkovač umožňuje snadné (jednovrstvé), přesné a rovnoměrné rozetření produktu.

Ideální pro dvířka od pece a kamen, plotny, topné systémy, výfuky, termostaty, čerpadla, topná potrubí, části motoru, které nejsou vystaveny vysokému tlaku, a pro aplikace, které vyžadují odolnost vůči vysokým teplotám.



**ODOLÁVÁ
TEPLOTÁM
DO 300 °C**

Produkt není dostupný na českém trhu

9841N

098410120

BLACK SEAL

Černý silikonový tmel

- Odolává teplotám do 240 °C
- Pohodlný dávkovač umožňuje snadné (jednovrstvé), přesné a rovnoměrné rozetření produktu

Ideální pro dvířka od pece a kamen, plotny, topné systémy, výfuky, termostaty, čerpadla, topná potrubí, části motoru, které nejsou vystaveny vysokému tlaku, a pro aplikace, které vyžadují odolnost vůči vysokým teplotám.



**ODOLÁVÁ
TEPLOTÁM
DO 240 °C**

Produkt není dostupný na českém trhu

1749AC

017490005

Vysokotlaká pistole na chemická pojiva

~~1 150 Kč~~
673 Kč



1749A

017490010

Lepicí pistole, profesionální model, hliníková trubka

~~1 310 Kč~~
763 Kč





NAVIJÁKY

Každý naviják je dodáván s držákem otočným o 180° pro montáž na stěnu a přídatným rychloupínacím držákem pro rychlé připojení a odpojení od držáku na stěnu.



NAVIJÁKY NA KABELY 180°

- Délka kabelu vyčnívajícího z navijáku je 1 m
- Navijákový mechanismus lze deaktivovat, aby zůstal kabel vytažený
- Délka stočeného kabelu je 15 m



1842 15-H05/LED

018420821

Automatický naviják s elektrickým kabelem a LED inspekční lampou, 100-240Vac

- S 230/12V bezpečnostním trafem
- Kabel H05VV-F 2x1,0 mm²

S

~~10 990 Kč~~
4 990 Kč



15 m

1845 15-H07

018450367

Automatický naviják s elektrickým kabelem 3Gx2,5 mm²

- Kabel 3Gx2,5 mm²
- Tepelná ochrana
- Max. zatížení v navinutém stavu: 2000W (230V-20°C)
- Max. zatížení v rozvinutém stavu: 3000W (230V-20°C)

M

~~13 430 Kč~~
6 750 Kč



15 m


1844 15-H05

Automatický naviják s elektrickým kabelem 3Gx1,5 mm²

- Kabel 3Gx1,5 mm²
- Tepelná ochrana
- Max. zatížení v navinutém stavu: 1500W (230V-20°C)
- Max. zatížení v rozvinutém stavu: 2500W (230V-20°C)

S

15 m



1844 15-H05

Automatický naviják s kabelem



1844 15-H05/SCK

Automatický naviják s kabelem a zásuvkou SCHUKO



1844 15-H05/3SCK



Naviják s kabelem se 3 zásuvkami SCHUKO

NOVINKA

		Kč	
1844 15-H05	018440315	6 530 Kč	3 290 Kč
1844 15-H05/SCK	018440316	6 800 Kč	3 490 Kč
1844 15-H05/3SCK	018440319	6 750 Kč	3 590 Kč

NAVIJÁKY NA HADICE

- Max. provozní tlak: 15 bar
- Pletená polyuretanová hadice
- Rozsah provozních teplot: -5 °C / + 50 °C



1900S 8X10

Automatický naviják
na hadice 8x12 mm

- Délka hadice 10 m

019000080

~~5 040 Kč~~
2 190 Kč



Ø GAS BSP 1/4"

1900M 8X15

Automatický naviják
na hadice 8x12 mm

- Délka hadice 15 m

019000085

~~6 880 Kč~~
3 000 Kč



Ø GAS BSP 1/4"

1900M 10X15

Automatický naviják
na hadice 10x14 mm

- Délka hadice 15 m

019000115

~~7 180 Kč~~
3 290 Kč



Ø GAS BSP 3/8"

1900M 12X15

Automatický naviják
na hadice 12x16 mm

- Délka hadice 15 m

019000125

~~9 350 Kč~~
4 390 Kč



Ø GAS BSP 1/2"



1547/C6

Sada dvouramenných stahováků ložisek

Ložiska:
1547/1
6011-6014, 6206-6211, 6303-6308,
6403-6405

1547/2
6004-6010, 6200-6205, 6300-6304

- Rychlé a bezpečné vytahování



420x185x60 mm

3 kg

015470006

~~8 540 Kč~~
4 790 Kč



1545/C5M

Sada vytahováku 1542/1 a 5 stahováků 1544


2,4 kg

015450011

~~16 550 Kč~~
9 390 Kč



265x180x45 mm



	A mm	C mm
1544/1	9+12	0,80
1544/2	13+17	1,15
1544/3	16+21	1,70
1544/4	20+25	1,65
1544/5	25+30	2,00



1430/55

014300105

~~775 Kč~~
450 Kč

Sada 5 kuželových vytahováků na zlomené šrouby a čepy, vyrobených z kalené oceli, v krabičce

M3÷M18
1430/1-1430/2-1430/3
1430/4-1430/5




110x150x40 mm

1500N

Univerzální stahováky se 2 posuvnými rameny

- Speciální konstrukce ramen pro automatické zajištění ramen při zatížení
- Pro vnější i vnitřní použití
- Ramena lze posouvat podél příčniku

	A min+max mm	L mm	L1 mm	● mm	A1 mm		Kč
1500N/0	18÷65	70	100	15	110	015000600	2 275 Kč 1 300 Kč
1500N/1	23÷70	100	130	17	130	015000601	2 360 Kč 1 363 Kč
1500N/2	23÷100	100	130	17	160	015000602	2 560 Kč 1 473 Kč
1500N/3	35÷140	150	190	20	230	015000603	4 260 Kč 2 490 Kč
1500N/4	35÷190	150	190	20	280	015000604	4 590 Kč 2 650 Kč
1500N/5	43÷250	205	295	27	360	015000605	8 830 Kč 4 990 Kč
1500N/6	43÷320	205	295	27	430	015000606	9 580 Kč 5 490 Kč



1852R1750/N**Přenosný indukční ohřivač**

- Zahřívá a uvolňuje šrouby, náboje a ložiska bez použití otevřeného ohně
- Umožňuje zahřátí jakéhokoliv typu feromagnetického

Technická data:

- Vstupní napětí: 230V AC, 50/60 Hz
- Vstupní proud: max. 7,5A
- Výkon: max. 1,75 kW

Výhody:

- 1 Úspora času: rychlé, extrémně přesné
- 2 Požární bezpečnost: nevytváří otevřený oheň, maximální bezpečnost obsluhy
- 3 Funkčnost: může být používáno jednou rukou, jednoduchá výměna spirál

Možné použití:

- Automobilový průmysl
- Průmyslová údržba
- Letecký průmysl
- Lodní průmysl
- Petrochemický průmysl



5 kg

018520176

44 380 Kč
24 750 Kč**NOVÁ CÍVKA
PŘIDÁNA DO POUZDRA***v hrubé hodnotě 3 350 Kč*

1 kontaktní spirála	
2 přední spirály, Ø 19 a 26 mm, pro uvolnění matic	
1 plochá spirála pro zahřívání povrchu	
1 pružná spirála, délka 800 mm	

NOVINKA**1852RL3700****Přenosný indukční ohřivač, 3.7 kW, s chladicí kapalinou**

Kapalinou chlazený přenosný indukční ohřivač je ideálním řešením pro rychlý a efektivní ohřev feromagnetických a vodivých materiálů. Induktor o délce 2 metry zajišťuje mimořádnou univerzálnost a přizpůsobí se různým pracovním požadavkům.

Výhody:

- Úspora času: rychlý a extrémně přesný ohřev
- Požární bezpečnost: nevytváří plameny, maximální bezpečnost pro obsluhu
- Praktický: lze jej obsluhovat jednou rukou, cívky lze snadno měnit

Technická data:

- Vstupní napětí: U1 230 V 50/60 Hz
- Vstupní proud: I1 16 A
- Max. výkon: P2max 2400 W



240 mm
200 mm
440 mm

158 950 Kč
71 490 Kč**Oblasti použití:**

- Automotive
- Autoservisy/opravy vozidel
- Železniční a lodní průmysl
- Topenářské a potrubní instalace
- Všeobecná údržba

NOVINKA**961N****Elektronický videoskop s pružnou a otočnou sondou**

- Displej TFT LCD 5"
- Podporuje SD karty
- Záznam videa a obrázků
- 4 LED diody
- Napájení přes USB port (integrována baterie)
- Otočná sonda
- Vysoké rozlišení



009610030

13 580 Kč
7 890 Kč

1895

Ultrazvuková čističí nádrž, se speciální odvzdušňovací funkcí

- Ultrazvukové čištění spoléhá na zahřívání tekutiny pro efektivní čištění náhradních dílů a kovových součástí obecně (vstříkovače, karburátory, ventily atp.)
- Digitální displej pro výběr teploty a doby čištění
- 2 čističí režimy: "jemný" a "normální"
- Pro normální čištění, použijte vodu o teplotě 50-60 °C
- Pro přesnější čištění přidejte nehořlavý čističí prostředek určený pro ultrazvukové nádrže
- Použití odvzdušňovacího režimu urychlí uvolnění vzduchu napříč nádrží, čímž zvyšuje efektivnost ultrazvukového čištění

	1895 6	1895 13	1895 27	1895 157
Kapacita nádrže	6 l	13 l	27 l	157 l
Vypouštěcí ventil	✓	✓	✓	✓
Výkon	150 Watt	300 Watt	500 Watt	2160 Watt
Zahřívací výkon	300 Watt	400 Watt	500 Watt	5000 Watt
Rozsah teplot	0÷80 °C	0÷80 °C	0÷80 °C	30÷110 °C
Rozsah doby čištění	0-99 minut	0-99 minut	0-99 minut	0-59 minut
Frekvence	40 kHz	40 kHz	40 kHz	28 kHz - 40 kHz
Napájení	220/230V	220/230V	220/230V	220/380V
Rozměry	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm	840x640x750 mm
Rozměry nádrže	300x155x150 mm	325x235x145 mm	500x300x200 mm	700x500x450 mm



		Kč
1895 6	018950060	21 530 Kč 12 390 Kč
1895 13	018950130	33 380 Kč 18 990 Kč
1895 27	018950270	46 500 Kč 26 750 Kč



1895 157

018950357

~~214 000 Kč~~
113 390 Kč

1898/C

Postřikovač na kolečkách, 25 l

- Dvojitá funkce: stříkání a pění
- Lakovaná ocelová nádrž
- Nerezová tryska
- Hadice proti kroucení
- Tlakoměr nádrže
- Ukazatel hladiny v nádrži

Technická data:

- Kapacita nádrže: 25 l
- Délka hadice: 5 m
- Max. provozní tlak: 4-5 bar
- Délka trysky: 0.65 m
- Max. tlak v nádrži: 8 bar



018980940

~~7 380 Kč~~
4 490 Kč

1889N

Ocelová manipulační a úložná plošina pro 2 sudy 200 litrů

- Snadné přemísťování pomocí vysokozdvizného nebo paletového vozíku
- Nelze stohovat
- Kompletně lakovaná za tepla epoxidovou práškovou barvou pro vysokou odolnost vůči chemikáliím
- Kapacita nádrže: 235 l



018890220


~~24 180 Kč~~
9 990 Kč

3027N

HYDRAULICKÝ LIS S POHYBLIVÝM PÍSTEM



Hydraulický lis
pohyblivým pístem



	kg		Kč
3027N 10	100	030270101	57 880 Kč 28 390 Kč
3027N 20	130	030270102	80 000 Kč 36 890 Kč
3027N 30	230	030270103	140 250 Kč 65 250 Kč
3027N 50	350	030270105	195 500 Kč 98 990 Kč
3027N 100	1100	030270110	602 750 Kč 283 000 Kč

	3027N 10	3027N 20	3027N 30	3027N 50	3027N 100
Max. nosnost	10 t	20 t	30 t	50 t	100 t
Jednorychlostní čerpadlo	✓	✓	✓	✓	✗
Pohyblivý píst	✓	✓	✓	✓	✓
Hydraulická pojistka proti přetížení	✓	✓	✓	✓	✓
Měřidlo	✓	✓	✓	✓	✓
Sada hranolů ve tvaru V	✓	✓	✓	✓	✓
Naviják	✗	✗	✓	✓	✓

3025N 1,0

99 kg

030250110

Skládací hydraulický jeřáb
s dvojitým čerpadlem

- Max. nosnost: 1 t
- 4 pozice zátěže: 300-600-800-1000 kg
- S ventilem omezujícím zatížení a chromovaným stojanem
- Řízená rychlost klesání
- Nylonová kola
- Maximální výška: 2420 mm



~~65 500 Kč~~
32 800 Kč



1 t

3025N/PF

030250111

Manipulační kleště na sudy

- Pevné opěrné čepy pro spolehlivý výkon v průběhu času
- Dlouhé čelisti pro bezpečné a pevné uchycení několika různých typů sudů

~~14 330 Kč~~
8 150 Kč



**MAXIMÁLNÍ
NOSNOST
300 kg**




Zátěžové pásy



8150


FIALOVÉ 1T
ZÁTĚŽOVÉ PÁSY, DVOUVRSTVÉ
SE ZESÍLENÝMI OKY, Z VYSOCE
PEVNOSTNÍHO POLYESTERU (PES),
EN 1492-1



	L m	H mm		Kč
8150 1-T1	1	30	081500010	165 Kč 115 Kč
8150 2-T1	2	30	081500020	234 Kč 139 Kč
8150 3-T1	3	30	081500030	297 Kč 195 Kč
8150 4-T1	4	30	081500040	382 Kč 250 Kč

8153


ZELENÉ 2T
ZÁTĚŽOVÉ PÁSY, DVOUVRSTVÉ
SE ZESÍLENÝMI OKY, Z VYSOCE
PEVNOSTNÍHO POLYESTERU
(PES), EN 1492-1



	L m	H mm		Kč
8153 1-T2	1	60	081530010	260 Kč 165 Kč
8153 2-T2	2	60	081530020	402 Kč 250 Kč
8153 3-T2	3	60	081530030	547 Kč 325 Kč
8153 4-T2	4	60	081530040	675 Kč 425 Kč

8156

ŽLUTÉ 3T
ZÁTĚŽOVÉ PÁSY, DVOUVRSTVÉ
SE ZESÍLENÝMI OKY, Z VYSOCE
PEVNOSTNÍHO POLYESTERU
(PES), EN 1492-1



	L m	H mm		Kč
8156 2-T3	2	90	081560020	602 Kč 365 Kč
8156 3-T3	3	90	081560030	837 Kč 525 Kč
8156 4-T3	4	90	081560040	1 037 Kč 638 Kč
8156 6-T3	6	90	081560060	1 460 Kč 875 Kč

8181 6/B4

Sada 4 upevňovacích pásů
s ráčnou 8181 v brašně,
6m pás z vysoce pevného
polyesteru (PES), jednoduché
háky



L m	LC kg
6	1000




EN 12195-2

081810916

~~2 060 Kč~~
1 100 Kč

8182 8,5/B2

Sada 2 upevňovacích pásů
s ráčnou 8182 v brašně,
8,5m pás z vysoce pevného
polyesteru (PES), jednoduché
háky



L m	LC kg
8,5	2000



EN 12195-2

081821885

~~1 810 Kč~~
963 Kč

8190

Ráčnový napínák řetězu se 2 háky Stupeň 8

Napínáky řetězu zajišťují těžké náklady napnutím ocelových řetězů.
Jsou vhodné pro břemena s nerovnými povrchy s rizikem přerážnutí.
Ve srovnání s polyesterovými pásy je zapotřebí jen málo spojovacích prostředků.
Nosné díly odpovídají normě EN 1677 (stupeň 8)

TECHNICKÁ DATA

- Bezpečnostní třída: 2
- Tepelné zpracování: kalení a popouštění
- Kód sledovatelnosti
- DOSTUPNÉ CERTIFIKÁTY:
- Technické specifikace výrobku
- Zkušební protokol dle UNI EN 10204, typ 2.2
- Inspekční certifikát dle UNI EN 10204, typ 3.1



EN12195/3



NOVINKA	Ø mm	LC daN	Ø mm	LC daN		Kč
8190 8	8	4000	X	X	081900008	1 510 Kč 825 Kč
8190 10	10	6300	8	4000	081900010	2 285 Kč 1 238 Kč

ŘETĚZOVÉ ZÁVĚSY



- Bezpečnostní třída: 4
- Identifikační štítek řetězu

- CE prohlášení o shodě
- Technické specifikace produktu

2 LEGS



WLL ton	L m	Ø	Třída	hák CLEVIS	hák CLEVIS Kč	SAMOJISTNÝ hák	SAMOJISTNÝ hák Kč
1,6	1	6	G8	080970001	4 340 Kč 2 090 Kč	080970201	5 340 Kč 2 590 Kč
1,6	2	6	G8	080970002	5 180 Kč 2 490 Kč	080970202	6 180 Kč 2 990 Kč
1,6	3	6	G8	080970003	6 430 Kč 3 090 Kč	080970203	7 450 Kč 3 590 Kč
1,6	4	6	G8	080970004	7 630 Kč 3 650 Kč	080970204	8 850 Kč 4 250 Kč
NOVINKA 2	1	6	G10	080971001	5 200 Kč 2 750 Kč	080971201	6 400 Kč 3 350 Kč
NOVINKA 2	2	6	G10	080971002	6 200 Kč 3 250 Kč	080971202	7 400 Kč 3 890 Kč
NOVINKA 2	3	6	G10	080971003	7 700 Kč 4 050 Kč	080971203	8 950 Kč 4 690 Kč
NOVINKA 2	4	6	G10	080971004	9 130 Kč 4 800 Kč	080971204	10 630 Kč 5 490 Kč
NOVINKA 3,5	1	8	G10	080971041	6 750 Kč 3 550 Kč	080971241	8 330 Kč 4 390 Kč
NOVINKA 3,5	2	8	G10	080971042	8 730 Kč 4 590 Kč	080971242	10 280 Kč 5 350 Kč
NOVINKA 3,5	3	8	G10	080971043	10 980 Kč 5 650 Kč	080971243	12 580 Kč 6 490 Kč
NOVINKA 3,5	4	8	G10	080971044	12 900 Kč 6 750 Kč	080971244	14 500 Kč 7 490 Kč
4,25	1	10	G8	080970051	8 680 Kč 4 150 Kč	080970251	10 550 Kč 4 990 Kč
4,25	2	10	G8	080970052	11 030 Kč 5 250 Kč	080970252	12 930 Kč 6 250 Kč
4,25	3	10	G8	080970053	13 300 Kč 6 390 Kč	080970253	15 200 Kč 7 250 Kč
4,25	4	10	G8	080970054	15 680 Kč 7 650 Kč	080970254	17 580 Kč 8 750 Kč

Obrázky jsou pouze ilustrační: data viz tabulka.

4 LEGS




WLL ton	L m	Ø	Třída	hák CLEVIS	hák CLEVIS Kč	SAMOJISTNÝ hák	SAMOJISTNÝ hák Kč
2,36	1	6	G8	080980001	8 900 Kč 4 350 Kč	080980201	10 950 Kč 5 250 Kč
2,36	2	6	G8	080980002	10 950 Kč 5 250 Kč	080980202	13 400 Kč 6 390 Kč
2,36	3	6	G8	080980003	12 980 Kč 6 250 Kč	080980203	15 000 Kč 7 250 Kč
2,36	4	6	G8	080980004	15 080 Kč 7 250 Kč	080980204	17 530 Kč 8 390 Kč
NOVINKA 3	1	6	G10	080981001	10 700 Kč 5 490 Kč	080981201	13 130 Kč 6 750 Kč
NOVINKA 3	2	6	G10	080981002	13 130 Kč 6 750 Kč	080981202	16 050 Kč 8 250 Kč
NOVINKA 3	3	6	G10	080981003	15 580 Kč 7 990 Kč	080981203	17 980 Kč 9 300 Kč
NOVINKA 3	4	6	G10	080981004	18 080 Kč 9 390 Kč	080981204	21 000 Kč 10 890 Kč
4,25	1	8	G8	080980041	11 650 Kč 5 650 Kč	080980241	14 930 Kč 7 150 Kč
4,25	2	8	G8	080980042	14 780 Kč 6 990 Kč	080980242	17 400 Kč 8 390 Kč
4,25	3	8	G8	080980043	17 950 Kč 8 650 Kč	080980243	20 600 Kč 9 990 Kč
4,25	4	8	G8	080980044	21 980 Kč 10 490 Kč	080980244	24 630 Kč 11 800 Kč
NOVINKA 5,3	1	8	G10	080981041	14 000 Kč 7 250 Kč	080981241	17 900 Kč 9 250 Kč
NOVINKA 5,3	2	8	G10	080981042	17 700 Kč 9 250 Kč	080981242	20 880 Kč 10 890 Kč
NOVINKA 5,3	3	8	G10	080981043	21 530 Kč 11 250 Kč	080981243	24 730 Kč 12 890 Kč
NOVINKA 5,3	4	8	G10	080981044	26 380 Kč 13 750 Kč	080981244	29 530 Kč 15 390 Kč

Obrázky jsou pouze ilustrační: data viz tabulka.

8143

Řetězový zvedák

- Profesionální model, splňuje normu
- EN13157, vyrobený z prvotřídních materiálů
- Navržený pro rychlé a bezpečné zvedání těžkých břemen



TUV CERTIFIKACE EN 13157

	WLL t	L m	kg		Kč
8143 0,5T	0,5	3	9,2	081430005	5 810 Kč 3 500 Kč
8143 1T	1	3	11,7	081430010	6 850 Kč 4 150 Kč
8143 2T	2	3	19,5	081430020	9 950 Kč 5 990 Kč
8143 3T	3	3	19,5	081430030	12 850 Kč 7 390 Kč

8146

Ruční pákové zvedáky

- Profesionální model, vyhovuje normě EN13157, snadná instalace a použití
- Automatická brzda se systémem dvojité západky pro vysokou bezpečnost
- Otočný hák s bezpečnostní západkou

DOSTUPNÉ CERTIFIKÁTY

- CE prohlášení o shodě
- Zkušební protokol UNI EN10204 typ 2.2
- Certifikát výrobce



TUV CERTIFIKACE EN 13157

	WLL t	L m	kg		Kč
8146 0,75T	0,75	1,5	6,7	081460008	7 100 Kč 4 250 Kč
8146 1,5T	1,50	1,5	11,2	081460015	10 000 Kč 6 000 Kč

8146C

Kompaktní pákový zvedák

	WLL t	L m	kg		Kč
8146C 0,25T	0,25	1,5	2,5	081460002	6 530 Kč 3 950 Kč

8145VX


Kompaktní řetězový zvedák

Technická data:

- Bezpečnostní třída: 4
- Identifikační štítek

Dostupné certifikáty:

- Certifikát výrobce
- CE prohlášení o shodě
- Zkušební protokol dle UNI EN 10204, typ 2.2
- Technické specifikace výrobku



TUV CERTIFICATION EN 13157



	WLL kg	L m	kg		Kč
8145VX 125	125	3	2,5	081450001	8 130 Kč 4 290 Kč
8145VX 500	500	3	4,5	081450005	9 500 Kč 4 990 Kč

NOVINKA

8149B

Obal na řetězový zvedák pro položku 8143 (prodáváno samostatně)



	8143 t	8143 L m
8149B 12x35	0,5	3/6
	1	3/6
	1,5	3/6
	2	3/6
8149B 14,5x45	3	3
	3	6
	5	3/6
	10	3

	FxC mm		Kč
8149B 12X35	120x350	081490612	9620 Kč 499 Kč
8149B 14,5X45	145x450	081490614	1 150 Kč 600 Kč

NOVINKA

8147S

Nosníkový pojezd

Vhodný pro upevnění a horizontální pohyb kladkostrojů na nosnících, např. INP, IPB, IPE, HEA, HEB, vytvořením bezpečného kotevního bodu.

Technická data:

- Bezpečnostní faktor: 4
- Identifikační štítek DOSTUPNÉ

CERTIFIKÁTY:

- Certifikát výrobce
- Prohlášení o shodě dle CE
- Protokol o zkoušce UNI EN10204 typ 2.2
- Technická specifikace produktu

	WLL t	L Min÷Max mm	ø F mm		Kč
8147S 0,5T	0,5	50÷220	25	081470005	4 680 Kč 2 850 Kč
8147S 1T	1	58÷220	30	081470010	5 990 Kč 3 650 Kč
8147S 2T	2	66÷220	40	081470020	7 630 Kč 4 590 Kč



8148


Ruční lanový naviják, pouzdro z hliníkové slitiny, vybavený manévrovací pákou, lanem a hákem



EN 13155



L 20/30 m



- Bezpečnostní faktor: 4:1
- Identifikační štítek se sériovým číslem a číslem šarže

DOSTUPNÉ CERTIFIKÁTY

- Prohlášení o shodě dle CE
- Protokol o zkoušce UNI EN10204 typ 2.2
- Certifikát výrobce

	WLL t	L m	A mm	ø f mm		Kč
8148 0,8X20M	0,8	20	426	8,3	081480008	10 450 Kč 6 250 Kč
8148 1,6X20M	1,6	20	545	11	081480016	16 350 Kč 9 650 Kč
8148 3,2X20M	3,2	20	660	16	081480032	26 910 Kč 16 150 Kč

8135

Svorky s kloubovým okem na zvedání plechů

TECHNICKÁ DATA

- Bezpečnostní faktor: 3
- Typový štítek se sériovým číslem


DOSTUPNÉ CERTIFIKÁTY

- Certifikát výrobce
- Prohlášení o shodě CE
- Protokol o zkoušce UNI EN10204 type 2.2
- Technická specifikace produktu

Nezvedejte žádné břemeno vážící méně než 10 % maximální jmenovité nosnosti.



EN 13155



	max WLL t	A mm	kg		Kč
8135 0,75T	0,75	0-15	2	081350005	3 600 Kč 2 190 Kč
8135 1,0T	1,0	0-20	5	081350010	4 860 Kč 2 990 Kč
8135 2,0T	2,0	0-25	8	081350020	7 230 Kč 4 350 Kč
8135 3,0T	3,0	0-30	15	081350032	12 280 Kč 7 390 Kč
8135 5,0T	5,0	0-50	23	081350050	17 250 Kč 10 390 Kč

max WLL (t)	Rozměry mm						
	B	C	D	E	F	G	H
0,75	205	125	10	27	105	35	40
1,0	290	170	12	48	145	45	56
2,0	375	205	17	67	175	56	56
3,0	425	237	20	75	215	60	78
5,0	480	262	20	80	232	65	90

1927P

2 kg


019270008

12" Obousměrná rázová utahovačka

- Dvoukládkové zařízení
- Lehká a vyvážená pro jednodušší použití
- Zpětný chod
- Tři stupně utahování
- Výfuk skrz rukojeť
- Rukojeť bez vibrací



~~12 750 Kč~~
5 490 Kč



SUPER VÝKONNÁ 1750 Nm

Volná rychlost	ot./min	7.500
Rázové zařízení		Dvoukládkové
Max. utahovací moment	Nm	1750
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M24●36 mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M20●30 mm
Přívod vzduchu	GAS	1/4"
Provozní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	290

1927P/K3

4 kg

019270118

Sada rázové utahovačky
a 3 rázových hlavice,
v plastovém kufříku

~~16 680 Kč~~
5 990 Kč

720LC 17-19-21 mm

12"



350x305x86 mm

1927E

2,4 kg

019270005


12" Obousměrná rázová utahovačka z kompozitního materiálu

- Dvoukládkové zařízení
- Zpětný chod
- Tři stupně utahování
- Výfuk skrz rukojeť
- Rukojeť bez vibrací



~~3 960 Kč~~
2 250 Kč

Volná rychlost	ot./min	7.000
Rázové zařízení		Dvoukládkové
Max. utahovací moment	Nm	750
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M22●36 mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M18●30 mm
Přívod vzduchu	GAS	1/4"
Provozní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	140



1927C

2,4 kg

019270006


12" Obousměrná rázová utahovačka z kompozitního materiálu

- Dvoukládkové zařízení
- Lehká a vyvážená pro jednodušší použití
- Zpětný chod
- Tři stupně utahování
- Výfuk skrz rukojeť
- Rukojeť bez vibrací



~~6 650 Kč~~
3 650 Kč

Volná rychlost	ot./min	9.000
Rázové zařízení		Dvoukládkové
Max. utahovací moment	Nm	950
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M22●34 mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M18●27 mm
Přívod vzduchu	GAS	1/4"
Provozní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	125





REVOLUČNÍ RÁZOVÁ UTAHOVAČKA, KTERÁ NEVYŽADUJE MAZÁNÍ



Rázová utahovačka, 19270LS, plně navržená, vyvinutá a zkonstruovaná společností Beta Utensili, spoléhá na systém OIL-LESS, zcela novou inovaci v průmyslu pneumatického nářadí: Umožňuje rázové utahovačky pracovat bez nutnosti pravidelného mazání olejem, čímž je zajištěna zvýšená odolnost a vysoký výkon.



Pečlivě prostudovaná montáž, mikrometrické zarovnání vnitřních dílů a použití inovativních prvotřídních materiálů vede ke snížení počtu poruch, pro celoživotní použití bez mazání.

19270LS

2,5 kg

019270010

12" Obousměrná rázová utahovačka
OIL-LESS, tělo z hliníkové slitiny

20 680 Kč
10 990 Kč

- Rázová utahovačka bez mazání
- Dvojklaďkové rázové zařízení



PATENTOVÁNO

Rázová utahovačka OIL-LESS vyniká přenosem vysokého utahovacího momentu – tedy 1.750 Nm –, díky čemuž je ideální pro jakékoli použití.

1 Vyvážená a výkonná,
s bezkonkurenční životností

2 Tři stupně utahování

3 Rukojeť bez vibrací

4 Výfuk skrz rukojeť



**4KRÁT DELŠÍ ŽIVOTNOST
NEŽ U KLASICKÉ RÁZOVÉ
UTAHOVAČKY**



Na základě těchto charakteristických znaků se rázová utahovačka OIL-LESS může pochlubit vynikajícím poměrem cena a výkon, což se z dlouhodobého hlediska promítá do úspor

Volná rychlost	8.000 ot./min
Max. utahovací moment	1.750 Nm
Kapacita šroubu	Cl 8.8 M24●36 mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9 M20●30 mm
Přívod vzduchu	1/4" GAS
Provozní tlak	6,2 bar
Vnitřní průměr hadice (Ø)	10 mm
Průměrná spotřeba vzduchu	198 l/min
Hmotnost	2,5 kg

1927XM

1,3 kg 019270030

1/2" Kompaktní obousměrná rázová utahovačka


- Jednokladičkové rázové zařízení
- Vysoce kompaktní a výkonná
- Zpětný chod
- Tři stupně utahování
- Výfuk skrz rukojeť
- Vyvažovací hák



~~7 930 Kč~~
4 190 Kč

**SUPER
COMPACT**

Free speed	ot./min	10.000
Rázové zařízení		Jednokladičkové
Max. utahovací moment	Nm	770
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M22●34 mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M18●27 mm
Přívod vzduchu	GAS	1/4"
Provozní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	122



1927XM/K5

2,8 kg 019270129

Sada kompaktní
rázové utahovačky
a 5 rázových hlavíc,
v plastovém kufříku

~~9 770 Kč~~
4 990 Kč

720 17-19-21-22-24 mm



307x206x86 mm

1928XM

2,9 kg 019280030

3/4" Kompaktní obousměrná rázová utahovačka

- Dvouladičkové rázové zařízení
- Vysoce kompaktní a výkonná
- Zpětný chod
- Tři stupně utahování
- Výfuk skrz rukojeť




~~16 950 Kč~~
9 650 Kč



**1600 Nm
ULTRA KOMPAKTNÍ
A VÝKONNÁ**

Free speed	ot./min	4.800
Rázové zařízení		Dvouladičkové
Max. utahovací moment	Nm	1600
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M27●41 mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M24●36 mm
Přívod vzduchu	GAS	3/8"
Provozní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	175



1928P

3,7 kg 019280006

3/4" Obousměrná rázová utahovačka z kompozitního materiálu

- Dvouladičkové rázové zařízení
- Lehká a vyvážená pro jednodušší použití
- Zpětný chod
- Tři stupně utahování
- Výfuk skrz rukojeť
- Rukojeť bez vibrací




~~33 750 Kč~~
15 490 Kč



**2100 Nm
ULTRA KOMPAKTNÍ
A VÝKONNÁ**

Free speed	ot./min	5.000
Rázové zařízení		Dvouladičkové
Max. utahovací moment	Nm	2100
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M30●46 mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M27●41 mm
Přívod vzduchu	GAS	3/8"
Provozní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	221



1930PA

9,6 kg

019300032

1" Obousměrná rázová utahovačka

- Dvoukládkový přiklep
- Přídavná rukojeť
- Reverzní chod
- Trojrychlostní nastavitelná rychlost utahování/povolování
- Výfuk přes rukojeť

~~36 630 Kč~~
19 800 Kč



Free speed	ot./min	3.500
Rázové zařízení		Dvoukládkové
Max. utahovací moment	Nm	2445
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M36●55 mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M30●46 mm
Přívod vzduchu	GAS	1/2"
Provozní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	13
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	350

1922P3

1,5 kg

019220013

1/2" Obousměrná pneumatická rázová ráčna

- Rázové zařízení "Double rocking dog"
- Snadné utahování: systém rázového mechanismu eliminuje vytáčení zápěstí na konci utahování a zkracuje pracovní dobu
- Kompaktní a výkonná: maximální utahovací moment je podstatně vyšší než moment dosažený klasickou ráčnou
- Ergonomická pryžová rukojeť

~~12 380 Kč~~
6 990 Kč



**136 Nm VYSOKÝ UTAHOVACÍ MOMENT
BEZ VYTÁČENÍ ZÁPĚSTÍ**

Free speed	ot./min	600
Max. utahovací moment	Nm	136
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M12●18 mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M10●16 mm
Přívod vzduchu	GAS	1/4"
Provozní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	113

720/C24

007200904

12" Sada 24 rázových hlavíc



~~11 960 Kč~~
5 890 Kč



720	10-12-13-14-15-16-17-18 19-21-22-24-27-30-32 mm
720L	13-17-19-21-22-24 mm
720LC	17-19-21 mm

720ME/C8

007200525

12" Sada 8 rázových zástrčných inbusových hlavíc



~~4 390 Kč~~
2 550 Kč

5-6-8-10-12
14-17-19 mm



270x120x45 mm



720LC/C3

007200653

12" Sada 3 rázových hlavíc na matice/šrouby kol, s polymerovým chráničem



17-19-21 mm



148x132x44 mm



720/C12

007200912

12" Sada 12 rázových hlavíc



~~5 590 Kč~~
3 090 Kč

10-11-12-13-14-17-19
22-24-27-30-32 mm

195x80x55 mm



1933

380 g 019330001


Bruska

- Sklíčidlo na Ø 3 mm a 6 mm

4 160 Kč
2 350 Kč



Volná rychlost	ot./min	25.000
Kapacita sklíčidla	mm	3-6
Výkon	kW	0,20
Přívod vzduchu	GAS	1/4"
Provozní tlak	bar	6,2
IVnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	230



1933IH

800 g 019330006


Vysoce výkonná bruska

- Sklíčidlo na Ø 3 mm a 6 mm

6 350 Kč
3 690 Kč



Volná rychlost	ot./min	20.000
Kapacita sklíčidla	mm	3-6
Výkon	kW	0,75
Přívod vzduchu	GAS	1/4"
Provozní tlak	bar	6,2
IVnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	370



1933AN90-H

1,1 kg 019330021


Vysoce výkonná úhlová bruska

- Sklíčidlo na Ø 3 mm a 6 mm

11 930 Kč
6 750 Kč



Volná rychlost	ot./min	15.000
Kapacita sklíčidla	mm	3-6
Výkon	kW	0,75
Přívod vzduchu	GAS	1/4"
Provozní tlak	bar	6,2
IVnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	370



1933L

670 g 019330015

Rozbrušovačka na formy s dlouhým vřetenem

- Sklíčidlo na Ø 3 mm a 6 mm

5 330 Kč
2 990 Kč




Volná rychlost	ot./min	25.000
Kapacita sklíčidla	mm	3-6
Výkon	kW	0,20
Přívod vzduchu	GAS	1/4"
Provozní tlak	bar	6,2
IVnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	370



1936

Úhlová bruska

- Extrémně kompaktní a praktická
- Regulátor vzduchu pro automatickou regulaci maximální rychlosti
- Pravá/levá pomocná rukojeť
- Tlačítko aretace vřetena
- Příslušenství pro rychlou výměnu kotoučů
- Bezpečnostní kryt lze rychle nastavit do 9 různých pozic pomocí rychlého uvolnění
- Zadní výfuk




		kg	Kč
1936/4A	019360024	1,8	12 900 Kč 7 250 Kč
1936/5A	019360025	1,9	12 900 Kč 7 250 Kč

		1936/4A	1936/5A
Volná rychlost	ot./min	11.000	10.000
Průměr kotouče	mm	115	125
Výkon	kW	0,66	0,66
Závit vřetena	M	14	14
Přívod vzduchu	GAS	1/4"	1/4"
Provozní tlak	bar	6,2	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	390	390

1946

Pneumatická nýtovačka

- Dodáváno s výměnnými koncovkami, délka 2,4 – 3,2 – 4,0 – 4,8 mm, bezpečnostní nádobou a vyvažovacím hákem



Materiál/nýt	2,4	3,2	4	4,8
Měď	✓	✓	✓	✓
Hliník	✓	✓	✓	✓
Ocel	✓	✓	✓	✓
Nerez	✓	✓	✓	✓

Tažná síla	8.000 N
Délka zdvihu	14 mm
Max. kapacita nýtu	Ø aluminium 4,8 mm
Přívod vzduchu	1/4" GAS
Provozní tlak	6,2 bar
Vnitřní průměr hadice (Ø)	6 mm
Průměrná spotřeba vzduchu	1,2 l/cykus



1,5 kg

019460001



~~5 830 Kč~~
3 390 Kč



1946C 7,8

Automatická pneumatická nýtovačka

- Profesionální nýtovačka pro použití s 4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm s dlouhými ocelovými, nerezovými, hliníkovými a měděnými nýty
- Špičatá kuželová hubice
- Výkonná a praktická, s rukojetí z kompozitního materiálu
- S bezpečnostním zásobníkem a olejovou pistolí

Materiál/nýt	2,4	3,2	4	4,8
Měď	✓	✓	✓	✓
Aluminium	✓	✓	✓	✓
Steel	✓	✓	✓	✓
Nerez	✓	✓	✓	✓

Tažná síla	16.900 N
Délka zdvihu	22,5 mm
Max. kapacita nýtu	Ø aluminium 7,8 mm
Přívod vzduchu	1/4" GAS
Provozní tlak	6,2 bar
Vnitřní průměr hadice (Ø)	10 mm
Průměrná spotřeba vzduchu	4,9 l/cykus




1,8 kg

019460008



~~28 650 Kč~~
14 150 Kč



1949F2

Progresivní ofukovací pistole

- Vyrobená z odolného, nárazuvzdorného, tepelně izolovaného kompozitního plastového materiálu odolného proti poškrábání
- Speciální ventil a páka umožňují postupné otevírání okruhu, čímž se optimalizuje proudění vzduchu
- Špička s bezpečnostním plastovým kuželem pro bezpečnou manipulaci, když se nepoužívá



019490028

~~510 Kč~~
289 Kč

Mosazná vložka se závitem	GAS	1/4"
Provozní tlak	bar	4-8
Maximální provozní tlak	bar	12
Provozní teplota	°C	-20+70

Ø 1/4" GAS BSP

1948

Gravírovací pero

- Uhrot z karbidu wolframu umožňuje gravírování na materiály jako je ocel, nerezová ocel, hliník, sklo, kámen a keramika



019480001

~~9 400 Kč~~
4 690 Kč



Kmitů za minutu	3.500 ÷ 3.800
Max. tvrdost	60 HRC
Přívod vzduchu	1/4" GAS
Pracovní tlak	6,2 bar
Průměrná spotřeba vzduchu	50 l/min
Hmotnost	150 g

Ø 1/4" GAS BSP

RENEGADE

ŘADA BEZPEČNOSTNÍ OBUVI



Nová řada Renegade byla navržena tak, aby poskytovala nekompromisní bezpečnost a styl.

Řada, která zahrnuje 6 modelů v jedinečných barvách a materiálech, dokonale vyhovuje těm, kteří mají zájem vyniknout v jakémkoli pracovním prostředí. Renegade sází na design inspirovaný sportovní obuví poslední generace, vynikajícím odpružením a pozoruhodnou podporou, aby zajišťovala pohodlí po celý den.

**ZALOŽENO NA ODVÁŽNÉM,
NEKONVENČNÍM STYLU,
Renegade je ideální
volbou pro moderní
profesionály.**

1 INOVATIVNÍ DESIGN

2 VYSOCE PRODYŠNÁ

**3 EVA PODEŠEV S ODOLNÝM
BĚHOUEM Z NITRILOVÉ PRYŽE 1**

4 ŠIROKÉ TĚLO
Široké tělo – 11 – z
ajišťuje hladkou a pohodlnou
chůzi, bez stlačování chodidla.

**5 SYSTÉM RYCHLÉHO
ŠNĚROVÁNÍ**
Model 7340VA je první bota
od značky Beta vybavená
systémem rychlého šněrování.

6 METAL FREE
Stélka z kompozitních
vláken odolná proti
propíchnutí



**RENEGADE KOMBINUJE OCHRANU SE
STYLOVÝM MODERNÍM DESIGNEM**



7340VA

**Boty RENEGADE ze síťoviny,
vysoce prodyšné,
se šněrováním ATOP**

495 g

~~4 940 Kč~~
2 750 Kč

S1PS FO SR HRO

Dostupné velikosti: od 37 do 48
od 073400**537** do 073400**548**

RENEGADE



7340G

495 g

Boty RENEGADE ze síťoviny, vysoce prodyšné, s tradičním šněrováním

~~4 010 Kč~~
2 290 Kč



S1PS FO SR HRO

Dostupné velikosti: od 37 do 48
od 073400637 do 073400648

7341V

495 g

Boty RENEGADE ze síťoviny, dolná a prodyšná tkanina, zelené detaily

~~4 230 Kč~~
2 350 Kč



S1PS FO SR HRO

Dostupné velikosti: od 37 do 48
od 073410537 do 073410548

7341Y

495 g

Boty RENEGADE ze síťoviny, odolná a prodyšná tkanina, žluté detaily

~~4 230 Kč~~
2 350 Kč



S1PS FO SR HRO

Dostupné velikosti: od 37 do 48
od 073410637 do 073410648

7342N

500 g

Boty RENEGADE z mikrovlákná, odpuzující vodu, s tradičním šněrováním

~~4 490 Kč~~
2 590 Kč



S3S FO SR HRO

Dostupné velikosti: od 37 do 48
od 073420537 do 073420548



7343N

510 g

Kotníkové boty RENEGADE z mikrovlákná, odpuzující vodu, s tradičním šněrováním

~~4 890 Kč~~
2 750 Kč

S3S FO SR HRO

Dostupné velikosti: od 37 do 48
od 073430537 do 073430548

FitEvolution

SEDM JEDINEČNĚ NAVRŽENÝCH MODELŮ, DOSTUPNÝCH V NĚKOLIKA BARVÁCH A MATERIÁLECH. USPOKOJÍ POŽADAVKY I TĚCH NEJNÁROČNĚJŠÍCH UŽIVATELŮ.



THE PATENTED
SYSTEM BETA
FIT4YOU
PRO PŘÍZPŮSOBNÍ POHODLÍ
V BEZPEČNOSTNÍ OBUVI.

Systém FIT 4 YOU. Tento nejmodernější proces lisování stélky odolné proti propíchnutí umožňuje zkombinovat 3 různé vložky ETPU – každou s jinou hustotou –, aby poskytly 3 úrovně pohodlí a uspokojily tak požadavky každého uživatele.

ETPU je základem systému FIT 4 YOU, který poskytuje úžasné tlumení a návrat energie. Díky 3 vložkám, které se liší hustotou a barvou, lze v botě přizpůsobit měkkost i oporu podle hmotnosti, výšky a osobních požadavků. Tato převratná technologie zajišťuje optimální pohodlí při pohybu i statických přestávkách, což vede ke snížení napětí a únavy kloubů.



PATENTOVANÝ SYSTÉM FIT 4 YOU JE ZALOŽEN NA 3 DODÁVANÝCH VLOŽKÁCH ETPU,
které se liší hustotou a barvou, aby si uživatel mohl
přizpůsobit botu podle hmotnosti, výšky a požadavků na osobní použití.



- Špička z kompozitu
- Vložka z kompozitních vláken odolná proti propíchnutí
- 3 vložky ETPU, se 3 různými hustotami, pro přizpůsobení boty
- Podpora stability paty a tradiční šněrování
- Polyuretanová podešev s dvojitou hustotou

7272V

550 g

Pracovní boty FitEvolution
z odolné a vysoce prodyšné tkaniny

~~4 280 Kč~~
2 390 Kč

S1 PS FO SR ESD

Dostupné velikosti: od 37 do 48
od 072720137 do 072720148

FitEvolution



7270Y

550 g

Pracovní boty FitEvolution ze síťoviny, vysoce prodyšné

~~4 280 Kč~~
2 390 Kč



S1 PS FO SR ESD

Dostupné velikosti: od 37 do 48
od 072700**137** do 072700**148**

FitEvolution

7271V

550 g

Pracovní boty FitEvolution z perforovaného semiše

~~4 280 Kč~~
2 390 Kč



S1 PS FO SR ESD

Dostupné velikosti: od 37 do 48
od 072710**137** do 072710**148**

7273G

590 g

Pracovní boty FitEvolution z kůže nubuk, odpuzující vodu

~~4 390 Kč~~
2 490 Kč



S3 S FO SR ESD

Dostupné velikosti: od 37 do 48
od 072730**137** do 072730**148**

7274G

650 g

Pracovní kotníkové boty FitEvolution z kůže nubuk, odpuzující vodu

~~4 540 Kč~~
2 590 Kč



S3 S FO SR ESD

Dostupné velikosti: od 37 do 48
od 072740**237** do 072740**248**

7275N

590 g

Pracovní boty FitEvolution z mikrovlákn, odpuzující vodu

~~4 390 Kč~~
2 490 Kč



S3 S FO SR ESD

Dostupné velikosti: od 37 do 48
od 072750**237** do 072750**248**

7276N

650 g

Pracovní kotníkové boty FitEvolution z mikrovlákn, odpuzující vodu

~~4 540 Kč~~
2 590 Kč



S3 S FO SR ESD

Dostupné velikosti: od 37 do 48
od 072760**237** do 072760**248**

Beta
O-Gravity


- EVA podešev s odolným běhounem z nitrilové pryže
- Podpora stability paty
- EVA mezipodešev

- Vložka z kompozitních vláken odolná proti propíchnutí
- Špička z kompozitu

7352B

450 g

Velmi lehké boty O-Gravity z vysoce prodyšné síťoviny, s TPU vložkami

- Pružný límec obepínající nohu

~~3 810 Kč~~
2 190 Kč

EN ISO
20345 : 2022
+ a1 : 2024



S1PL FO SR HRO

Dostupné velikosti: od 38 do 48
od 073520**138** do 073520**148**

7352G

450 g

Velmi lehké boty O-Gravity z vysoce prodyšné síťoviny

- Tradiční šněrování

~~3 950 Kč~~
2 250 Kč

EN ISO
20345 : 2011



S1P HRO SRC ESD



Dostupné velikosti: od 38 do 48
od 073520**338** do 073520**348**

7354N

460 g

Vysoce prodyšné a voděodolné boty O-Gravity ze síťoviny

- Pružný límec obepínající nohu

~~3 940 Kč~~
2 250 Kč

EN ISO
20345 : 2022
+ a1 : 2024



S3L FO SR HRO

Dostupné velikosti: od 38 do 48
od 073540**038** do 073540**048**

7356G

460 g

Ultra lehké boty O-Gravity vyrobeny z mikrovlákná odpuzujícího vodu

- Pružný límec obepínající nohu

~~4 060 Kč~~
2 290 Kč

EN ISO
20345 : 2022
+ a1 : 2024



S3L FO SR HRO

Dostupné velikosti: od 38 do 48
od 073560**038** do 073560**048**

7372B

450 g

Extrémně lehké bezpečnostní boty O-Gravity vyrobené z velmi prodyšné a odolné tkaniny

- Tradiční šněrování

~~4 030 Kč~~
2 300 Kč

EN ISO
20345 : 2011



S1P HRO SRC



Dostupné velikosti: od 38 do 46
od 073720**038** do 073720**046**

7352LG

390 g

Velmi lehké boty O-Gravity ze síťoviny

- Pružný límec obepínající nohu

~~3 940 Kč~~
2 250 Kč

EN ISO
20345 : 2022
+ a1 : 2024



S1PL FO SR HRO

Dostupné velikosti: od 34 do 42
od 073520**234** do 073520**242**

ACTIVE



- Špička z kompozitu
- Vložka z kompozitních vláken odolná proti propíchnutí

7320NA

550 g

Boty z kůže Nubuk odpuzující vodu se zesílením proti otěru v oblasti špičky

~~2 185 Kč~~
1 263 Kč

EN ISO
20345 : 2022
+ a1 : 2024



S3L FO SR

Dostupné velikosti: od 35 do 48
od 073200**535** do 073200**548**

7316NG

510 g

Bezpečnostní velmi prodyšné boty ze síťoviny a semiše, se zesílením kolem paty

~~2 425 Kč~~
1 363 Kč

EN ISO
20345
2011



S1P SRC ESD



Dostupné velikosti: od 35 to 48
od 073160**635** do 073160**648**

7321NA

570 g

Kotníková obuv z mikrovlákná, odpuzující vodu, s rychloupínacím systémem a s výztuhou proti oděru v oblasti špičky

~~2 250 Kč~~
1 325 Kč

EN ISO
20345 : 2022
+ a1 : 2024



RYCHLOUPÍNAČÍ SYSTÉM

S3L FO SR

Dostupné velikosti: od 35 do 48
od 073210**535** do 073210**548**

7322SA

570 g

Boty s vysokou odolností proti oděru

~~2 360 Kč~~
1 373 Kč

EN ISO
20345 : 2022
+ a1 : 2024



S3 SRC

Dostupné velikosti: od 35 do 48
od 073220**435** do 073220**448**

7317NA

550 g

Perforované semišové boty s vyztužením z mikrovlákná v oblasti paty

~~2 075 Kč~~
1 213 Kč

EN ISO
20345 : 2022
+ a1 : 2024



S1PL FO SR

Dostupné velikosti: od 35 do 48
od 073170**135** do 073170**148**

7214G

500 g

Boty z vodoodpudivé kůže Action nubuk s výztuhou proti oděru v oblasti špičky

~~2 200 Kč~~
1 175 Kč



S3 SRC ESD

Dostupné velikosti: od 35 to 48
od 072140**235** do 072140**248**



BASIC

**EN ISO
20345
2022**


- Ocelová špička
- Ocelová vložka odolná proti propíchnutí

7241NC

Bezpečnostní kožené boty,
odpuzující vodu

~~1 250 Kč~~
700 Kč


S3 FO SR

Dostupné velikosti: od 35 do 48
od 072411**635** do 072411**648**

7243NC

Bezpečnostní kotníkové kožené boty,
odpuzující vodu, s rychloupínacím
systémem

~~1 285 Kč~~
738 Kč



**RYCHLOUPÍNAČÍ
SYSTÉM**

S3 FO SR RS

Dostupné velikosti: od 35 do 48
od 072431**635** do 072431**648**

7246NB

Semišové boty, perforované

~~1 210 Kč~~
675 Kč


S1P FO SR

Dostupné velikosti: od 35 do 48
od 072461**635** do 072461**648**

7248NB

Kotníkové semišové boty

~~1 285 Kč~~
725 Kč



**RYCHLOUPÍNAČÍ
SYSTÉM**

S1P FO SR RS

Dostupné velikosti: od 35 do 48
od 072481**635** do 072481**648**

7247NB

Kožené bezpečnostní sandály

~~1 200 Kč~~
688 Kč


S1P FO SR

Dostupné velikosti: od 35 do 48
od 072470**635** do 072470**648**

7245NB

Bezpečnostní kotníkové kožené boty,
odpuzující vodu, s rychloupínacím
systémem a ochranou přední části
boty

~~1 400 Kč~~
798 Kč



**RYCHLOUPÍNAČÍ
SYSTÉM**

S3 FO SR RS

Dostupné velikosti: od 35 do 48
od 072451**635** do 072451**648**

NOVINKA**BASIC PLUS**

- Ocelová špička
- Ocelová vložka odolná proti propíchnutí



EN ISO
20345 : 2022
+ a1 : 2024

**7200BP**

Semišové boty
s vysoce prodyšnou síťovinou

~~1 510 Kč~~
875 Kč

**S1PS FO SR**

Dostupné velikosti: od 35 do 48
od 072000**635** do 072000**648**

7201BP

Semišové sandály
na suchý zip

~~1 625 Kč~~
963 Kč

**S1PS FO SR**

Dostupné velikosti: od 35 do 48
od 072010**635** do 072010**648**

7202BP

Boty z hladké
vodoodpudivé kůže

~~1 560 Kč~~
913 Kč

**S3S FO SR**

Dostupné velikosti: od 35 do 48
from 072020**635** do 072020**648**

7203BP

Kotníkové z hladké
vodoodpudivé kůže,
s rychloupínacím systémem

~~1 735 Kč~~
1 013 Kč

**RYCHLOUPÍNAČÍ
SYSTÉM****S3S FO SR RS**

Dostupné velikosti: od 35 do 48
od 072030**635** do 072030**648**

**RYCHLOUPÍNAČÍ
SYSTÉM****7204BP**

Kotníkové z hladké
vodoodpudivé kůže,
s rychloupínacím systémem,
ochranou přední části
a suchým zipem.
Podrážka z odolné gumy.

~~2 175 Kč~~
1 288 Kč

S3S FO SR HRO RS

Dostupné velikosti: od 35 do 48
od 072040**635** do 072040**648**

NOVINKA

TOP LINE
HIGH PERFORMANCE



7342N
Renegade 81

7569NG

**Bunda 3v1 s vnější bundou a
odnímatelnou vnitřní vestou:**

~~4 650 Kč~~
2 650 Kč

- Vnější vrstva ze 100% polyesteru s voděodolnou, větruodolnou a prodyšnou TPU membránou (vodní sloupec až 8 000 mm, prodyšnost 3 000 mvp)
- Vnitřní vesta ze 100% nylonu s výplní ze 100% polyesteru, gramáž 100 g/m², s odnímatelnou kapucí
- Černá s antracitovými vsadkami



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075690000	075690001	075690002	075690003	075690004	075690005	075690006

7565NG

Mikina s dlouhým zipem

~~1 785 Kč~~
1 013 Kč

- 60% bavlna, 40% polyester, 280 g/m²
- Pružné zakončení rukávů a pasu
- Černá s antracitově šedými vsadkami



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075650400	075650401	075650402	075650403	075650404	075650405	075650406

7570NG

**Střežové pracovní kalhoty,
styl s více kapsami**

~~1 950 Kč~~
988 Kč

- 94% polyester, 6% elastan, 140 g/m²,
- Zesílené kapsy, strečový pas
- Antracitově šedé, s černými vsadkami
- Úzký střih



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075700000	075700001	075700002	075700003	075700004	075700005	075700006

7571NG

**Střežové pracovní bermudy,
styl s více kapsami**

~~1 675 Kč~~
813 Kč

- 94% polyester, 6% elastan, v140 g/m²,
- Zesílené kapsy, strečový pas
- Antracitově šedé, s černými vsadkami
- Úzký střih



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075710000	075710001	075710002	075710003	075710004	075710005	075710006

7982N

Kšiltovka se zahnutým
kšiletem, černá



079820000

~~280 Kč~~
165 Kč

**7643G**

Mikina s krátkým zipem

- 80% bavlna 20% polyester,
280 g/m²
- Antracit/světle šedá



~~1 375 Kč~~
775 Kč



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076430000	076430001	076430002	076430003	076430004	076430005	076430006

7820SG

Strečové pracovní kalhoty,
styl s více kapsami, lehké

- 39 % bavlna, 61 % polyester,
mechanická strečová ripstopová tkanina,
170 g/m²
- Šedá



~~1 760 Kč~~
1 000 Kč



STRETCH
RIPSTOP LIGHT & STRONG



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	078200100	078200101	078200102	078200103	078200104	078200105	078200106

7821SG

Strečové pracovní bermudy,
styl s více kapsami, lehké

- 39 % bavlna, 61% polyester,
mechanická strečová ripstopová tkanina,
170 g/m²
- Šedá



~~1 375 Kč~~
775 Kč



STRETCH
RIPSTOP LIGHT & STRONG



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	078210100	078210101	078210102	078210103	078210104	078210105	078210106



7340VA
Renegade 80


7200BP

Basic Plus 87


7076BP

 Bezpečnostní brýle
s polykarbonátovými skly

 EN ISO 12312-
1:2013+A1:2015
EN 1836
3P


070760029

~~975 Kč~~
499 Kč

7548T

Tričko s moderním potiskem

- 100% bavlna, 150 g/m², černá

~~412 Kč~~
249 Kč

NOVINKA

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075480700	075480701	075480702	075480703	075480704	075480705	075480706

7548D

 Tričko s graffiti
potiskem

- 100% bavlna, 150 g/m², černá

~~412 Kč~~
249 Kč

NOVINKA

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075480600	075480601	075480602	075480603	075480604	075480605	075480606

7528

 Pružné pracovní riflové
kalhoty

- 98% riflová bavlna,
2% pružná tkanina

~~1 725 Kč~~
948 Kč

Jeans



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075280046	075280048	075280050	075280052	075280054	075280056	075280058

7076BC

Bezpečnostní brýle
s čirými
polykarbonátovými skly

EN 166:2001
EN 172
5-1.7 1F



070760009

~~615 Kč~~
300 Kč

7529

Pružné pracovní
riflové kraťasy

- 98% riflová bavlna,
2% pružná tkanina

~~1 360 Kč~~
738 Kč

Jeans



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075290046	075290048	075290050	075290052	075290054	075290056	075270058

7552

Pracovní polokošile se třemi knoflíky,
z bavlny, 200 g/m²

~~525 Kč~~
275 Kč

100% BAVLNA

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7552BL	075520300	075520301	075520302	075520303	075520304	075520305	075520306
7552G	075520400	075520401	075520402	075520403	075520404	075520405	075520406
7552N	075520500	075520501	075520502	075520503	075520504	075520505	075520506

7552BL
Modrá



7552G
Melanžově
šedá



7552N
Černá



7553

Pracovní tričko, vyrobené
z bavlněného žerzeje, 150 g/m²

~~355 Kč~~
189 Kč

100% BAVLNA

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7553BL	075530300	075530301	075530302	075530303	075530304	075530305	075530306
7553G	075530400	075530401	075530402	075530403	075530404	075530405	075530406
7553N	075530500	075530501	075530502	075530503	075530504	075530505	075530506
7553V	075530600	075530601	075530602	075530603	075530604	075530605	075530606

7553BL
Modrá



7553G
Melanžově
šedá



7553N
Černá



7553V
Sage green



7550

Pracovní funkční tričko
s technologií 37.5®

- 70% 37.5® polyester
- 30% oboustranná síťovina z polyesteru
- 120 g/m²

**POHODLNÉ
A PRODYŠNÉ**
TECHNOLOGIE 37.5®
HYPOALERGENNÍ TECHNOLOGIE Š
ETRNÁ K POKOŽCE



~~1 137 Kč~~
648 Kč

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7550G	075500400	075500401	075500402	075500403	075500404	075500405	075500406
7550N	075500500	075500501	075500502	075500503	075500504	075500505	075500506



EASY LIGHT 

7867G

**Lehká keprová pracovní vesta,
180 g/m²**

~~1 385 Kč~~
738 Kč

- 65% polyester, 35% bavlna, 180 g/m²
- Šedá



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
	078670800	078670801	078670802	078670803	078670804	078670805	078670806	078670807	078670808

7860

**Lehké keprové pracovní
kalhoty, 180 g/m²**

~~1 500 Kč~~
800 Kč

- 65% polyester, 35% bavlna;
180 g/m²
- Všívky z ripstopu a kolenní vycpávky
- Popruh „Oxford“ s drukovým
poutkem



Šedá

7861

**Lehké keprové pracovní
bermudy, 180 g/m²**

~~1 250 Kč~~
688 Kč

- 65% polyester, 35%
bavlna; 180 g/m²

Modrá

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7860B	078600700	078600701	078600702	078600703	078600704	078600705	078600706	078600707	078600708
7860G	078600800	078600801	078600802	078600803	078600804	078600805	078600806	078600807	078600808

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7861B	078610700	078610701	078610702	078610703	078610704	078610705	078610706	078610707	078610708
7861G	078610800	078610801	078610802	078610803	078610804	078610805	078610806	078610807	078610808



Modrá

Šedá

7865G

**Lehká keprová pracovní
kombinéza, 180 g/m²**

~~2 385 Kč~~
1 325 Kč

- 65% polyester, 35% bavlna
- Všívky Oxford
- Šedá



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
	078650800	078650801	078650802	078650803	078650804	078650805	078650806	078650807	078650808



7246NB
Basic  86

7642G

Mikina s kulatým výstřihem a černými vsadkami na ramenou a fluorescenčně zelenými detaily

- 60% bavlna, 40% polyester, 240 g/m²

~~912 Kč~~
523 Kč



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076420000	076420001	076420002	076420003	076420004	076420005	076420006

7984G

Pracovní opasek, 100% TPE, s pochromovanou zinkovou přezkou

Jedna velikost; délka: 125 cm, lze zkrátit; šířka: 35 mm, černá



~~486 Kč~~
289 Kč



7610N

TREKING LIGHT

Pracovní trekingové kalhoty, LEHKÉ

- 90% nylon, 10% pružná tkanina, 140 g/m²
- Zesílená tkanina na kolenou a zadní části, pružná spodní část nohavic se stahovací šňůrkou
- Černá se žlutými detaily
- Úzký střih

~~2 035 Kč~~
1 150 Kč



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	076100100	076100101	076100102	076100103	076100104	076100105	076100106

7611G

TREKING LIGHT

Pracovní trekingové bermudy, LEHKÉ

- 90% nylon, 10% pružná tkanina 140 g/m²
- Zesílená tkanina na kolenou a zadní části
- Sedá se žlutými detaily

~~1 550 Kč~~
875 Kč



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	076110000	076110001	076110002	076110003	076110004	076110005	076110006



7270Y
FitEvolution 83

Cotton

7937MG

Pracovní vesta

- 97% bavlna, 3% pružná látka, 220 g/m²
- Šedá

~~1 560 Kč~~
838 Kč



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	079370400	079370401	079370402	079370403	079370404	079370405	079370406

7930MG

Pracovní kalhoty s mnoha kapsami

- 97% bavlna, 3% pružná látka, 220 g/m²
- Pružný pas
- Šedá

~~1 685 Kč~~
923 Kč



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079300400	079300401	079300402	079300403	079300404	079300405	079300406

7931MG

Pracovní bermudy

- 97% bavlna, 3% pružná látka, 220 g/m²
- Pružný pas
- Šedá

~~1 360 Kč~~
738 Kč



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079310400	079310401	079310402	079310403	079310404	079310405	079310406

7935MG

Pracovní kombinéza

- 97% bavlna, 3% pružná látka, 220 g/m²
- Šedá

~~2 960 Kč~~
1 625 Kč



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079350400	079350401	079350402	079350403	079350404	079350405	079350406



7340G

Renegade 81

GRAPHENE TECHNOLOGY



Naše výrobky, které obsahují tento revoluční materiál, se mohou pochlubit následujícími vlastnostmi:

- **ANTIBAKTERIÁLNÍ A PROTIZÁPACHOVÉ VLASTNOSTI:** zabraňují množení bakterií, které způsobují nepříjemný zápach;
- **NÍZKÁ HMOTNOST:** díky tomu, že grafen je mimořádně lehký a tenký materiál, jsou výrobky měkké a pohodlné;
- **REGULACE TEPLoty:** dynamicky se přizpůsobují klimatickým podmínkám – v horku odvádějí teplo, v chladu ho naopak udržují;
- **PRODYŠNOST:** umožňují optimální ventilaci a odvod tělesné vlhkosti;
- **ODOLNOST:** vyznačují se mimořádnou odolností.

7647GG

Pracovní softshell vesta

- Vnější látka: 96% 100D polyester, 4% elastan, 280 g/m²
- Podšívka: 100% polyester + grafen
- Šedá/Černá
- S regulací teploty, voděodolná, prodyšná

~~2 135 Kč~~
1 098 Kč



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076470010	076470011	076470012	076470013	076470014	076470015	076470016

7648GG

Pracovní softshell bunda

- 96% polyester, 4% elastan, 310 g/m²
- Podšívka: 100% polyester + grafen s lepeným roumem
- Odnímatelná kapuce
- S regulací teploty, voděodolná, větruodolná a prodyšná (vodní sloupec až 8 000 mm – prodyšnost 5 000 mvp)
- Šedá/černá

~~3 430 Kč~~
1 900 Kč



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076480010	076480011	076480012	076480013	076480014	076480015	076480016

7640GG


Pružné pracovní kalhoty z grafenu, s množstvím praktických kapes

- 90% nylon s grafenem, 10% elastan, 250 g/m², vyztužené všivkami z 600D Oxford polyesteru, šedá
- S regulací teploty, voděodolné a rychleschnoucí
- Úzký střih

~~2 650 Kč~~
1 373 Kč



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	076400010	076400011	076400012	076400013	076400014	076400015	076400016



7553V

90



7271V

FitEvolution 83

7398U

Anatomicky tvarované vložky vyrobené z TPR gelu, s vysokým tlumícím účinkem, podporou plantární klenby a podpatěnkou

~~375 Kč~~
225 Kč



7398U 36-40	36-40	073980058
7398U 41-46	41-46	073980063

7398UP

Anatomicky tvarované vložky vyrobené z TPE gelu s citrusovou vůní, s podporou plantární klenby

~~348 Kč~~
215 Kč



7398UP 36-40	36-40	073980076
7398UP 41-46	41-46	073980081

7431P

Dva páry nízkých ponožek s všivkami z prodyšné textury

- Nylonové a bavlněné výztuhy v oblasti špičky a paty
- Anatomicky tvarované manžety
- Elastická podpora na nártu
- Nylonová podešev tkaná přírodním bambusovým vláknem

~~232 Kč~~
139 Kč



7431P 39/42	39/42	074310102
7431P 43/46	43/46	074310104

7427

Maxi ponožky do tenisek s ochrannou prodyšnou všivkou v oblasti holenní kosti a klenby chodidla

- Nylonové a bavlněné vyztužení v oblasti špičky a paty
- Anatomicky tvarovaná manžeta
- Ochranné výztuhy s prodyšnými otvory v oblasti holeně, nártu a paty
- Dolní část je z přírodního froté z bambusových vláken

~~262 Kč~~
165 Kč



7427 39/42	39/42	074270002
7427 43/46	43/46	074270004

7800I

Pár vnitřních pracovních kolenních chráničů, 100% EVA, černá, JEDNA VELIKOST

078000100

~~495 Kč~~
189 Kč

EN 14404-3:2024
Type 2, Level 1



NOVINKA

7810E

Pár vnějších pracovních kolenních chráničů, se dvěma pružnými popruhy, černá, jedna velikost

078100100

~~775 Kč~~
415 Kč

EN 14404:2004+A1:2010
Type 2, Level 1



NOVINKA

9563U**Ergonomické kancelářské křeslo**

- Výška opěradla: 97 cm
- Rozměry sedáku: 50 cm x 53 cm
- Celková výška židle: 133-144 cm
- Základna: 35 cm (délka nohy) x 49 cm (výška)
- Max. nosnost: 150 kg




095630020

~~15 600 Kč~~
6 990 Kč
9563G**Kancelářské křeslo, pro hosty**


- Výška opěradla: 60 cm
- Rozměry sedáku: 45 cm x 51 cm
- Celková výška židle: 110-120 cm
- Základna: 28 cm (délka nohy) x 50-60 cm (výška)
- Max. nosnost: 120 kg



095630050

~~7 500 Kč~~
3 690 Kč
9526MC**Kávovar na kapsle**

095260020

~~6 930 Kč~~
4 050 Kč
**9526F****Mini chladnička, energetická třída F, objem 63 l, černá**

095260005

~~15 930 Kč~~
9 650 Kč
**9574**

Pracovní rukavice, s napínacími elastickými manžetami, vyztuženým palcem a ukazováčkem, vyrobené ze syntetické kůže vhodné pro dotykové obrazovky



	M	L	XL	2XL
9574B	095740102	095740103	095740104	095740105
9574O	095740202	095740203	095740204	095740205


~~1 137 Kč~~
538 Kč
**9525WB****Kšiltovka se zahnutým kšiltem, bílá**

095251032

~~512 Kč~~
300 Kč
9528C**Fotbalový míč, potažený PU, velikost 5**

- Obvod: 68–70 cm
- Počet panelů: 12
- Hmotnost: 410–430 g
- Doporučený tlak: 6–8 lbs / 0,41–0,55 bar / 6–8 psi

095280100

~~850 Kč~~
439 Kč




2025 MOT2
WORLD
CHAMPIONSHIP

CELESTINO VIETTI

ALONSO LÓPEZ



ZPL00000964



5 901643 692414

www.beta-tools.com/cz