




**NOVINKY
ZÁŘÍ 2021**



Ceny v Kč bez DPH.
Akce platí do zrušení nebo do vyprodání zásob

Kč

OBJEVTE NOVÝ RSC24!




STARÝ

Beta Utensili spoléhá na osvědčený rám epochálního vozíku na nářadí C24S, aby vyvinula nejlepší možný produkt z hlediska výkonu, vybavení a životnosti.

Vnější a vnitřní **epoxidový** nátěr a prvotřídní details, včetně pojezdů s kuličkovými ložisky, zajišťují pozoruhodnou trvanlivost.



NOVÁ PRACOVNÍ DESKA bezpochyby vyniká jako jedna z nejinnovativnějších částí: **pevnější a robustnější**: v důsledku integrace dvou výztužných příčníků spojených s povrchem plechu, který byl zesílen na 1,5 mm, aby optimálně podporoval těžká břemena - například ve středu horní části - a zároveň poskytoval odolnost vůči ohýbání.



pohodlnější a funkčnější: díky přidání osmi otvorů pro uložení šroubováků;
modernější: vychází z nového, podmanivého grafického designu.



RAL 2011

RAL 7016

RAL 5015
RAL 7016

RAL 9006
RAL 7016

RAL 9005

RAL 2011
RAL 7016

RAL 3000
RAL 7016

RSC24/7-FO

RSC24/7-A

RSC24/7-B

RSC24/7-G

RSC24/7-N

RSC24/7-O

RSC24/7-R

NOVÝ



NOVÝ VOZÍK NA NÁŘADÍ RSC24 je k dispozici v ne méně než **sedmi barevných kombinacích** a s novou speciálně vyvinutou řadou příslušenství, díky tomu je tento vozík na nářadí Vaším každodenním ideálním pracovním partnerem.


**VEŠKERÁ KVALITA,
KTEROU MŮŽE VOZÍK
NA NÁŘADÍ
NABÍDNOUT**

NOVÁ PRACOVNÍ DESKA JE VYZTUŽENÁ ABS

Víceúčelová horní
deska s osmi otvory
pro uložení
šroubováků

Dna zásuvek jsou chráněny
pěnovými gumovými
rohožemi

Integrovaný držák lahví
(lze aplikovat na obě strany)



Každá zásuvka pojme
až 4 pěnové nebo plastové
podesty

800 kg



VOZÍK NA NÁŘADÍ

Přední centralizovaný
bezpečnostní zámek

969 mm
445 mm
740 mm

4 kolečka Ø 125 mm:
2 pevná a 2 řiditelná
(jedno s brzdou)

Lze přibjednat níže
uvedené příslušenství:
• dřevěná pracovní deska
• děrovaný panel na nářadí
• sklápěcí police
• držák dokumentů (k dispozici
v antracitové šedé nebo černé barvě)

5 ZÁSUVEK

RSC24/5

16.740 Kč
13.390 Kč

5 plně odnímatelných zásuvek (588x367 mm), s pojezdy s kuličkovými ložisky:
2 zásuvky, výška 70 mm, 2 zásuvky, výška 140 mm, 1 zásuvka, výška 280 mm



60

n°		Max
2	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/5-F0	RSC24/5-A	RSC24/5-B	RSC24/5-G	RSC24/5-N	RSC24/5-O	RSC24/5-R
024004050	024004057	024004056	024004052	024004059	024004051	024004053

6 ZÁSUVEK

RSC24/6

18.549 Kč
14.850 Kč

6 plně odnímatelných zásuvek (588x367 mm), s pojezdy s kuličkovými ložisky:
4 zásuvky, výška 70 mm, 1 zásuvka, výška 140 mm, 1 zásuvka, výška 280 mm



62

n°		Max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/6-F0	RSC24/6-A	RSC24/6-B	RSC24/6-G	RSC24/6-N	RSC24/6-O	RSC24/6-R
024004060	024004067	024004066	024004062	024004069	024004061	024004063

7 ZÁSUVK

RSC24/7

20.142 Kč
16.090 Kč

7 plně odnímatelných zásuvek (588x367 mm), s pojezdy s kuličkovými ložisky:
5 zásuvek, výška 70 mm, 1 zásuvka, výška 140 mm, 1 zásuvka, výška 210 mm



n°		Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

RSC24/7-F0	RSC24/7-A	RSC24/7-B	RSC24/7-G	RSC24/7-N	RSC24/7-O	RSC24/7-R
024004070	024004077	024004076	024004072	024004079	024004071	024004073

8 ZÁSUVK

RSC24/8

21.708 Kč
17.360 Kč

8 plně odnímatelných zásuvek (588x367 mm), s pojezdy s kuličkovými ložisky:
6 zásuvek, výška 70 mm, 2 zásuvky, výška 140 mm



n°		Max
6	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg

RSC24/8-F0	RSC24/8-A	RSC24/8-B	RSC24/8-G	RSC24/8-N	RSC24/8-O	RSC24/8-R
024004080	024004087	024004086	024004082	024004089	024004081	024004083

PŘÍSLUŠENSTVÍ

2400 RSC24/PF

024004902

1.310 Kč
1.053 Kč

Děrovaný panel na nářadí s držákem pro vozík na nářadí RSC24



2400 RSC24/PL

024004901

1.634 Kč
1.310 Kč

Dřevěná pracovní deska pro vozík na nářadí RSC24




5000MS

050000901


1.229 Kč
986 Kč

Pro použití jako další pracovní deska
• Rozměry pracovní desky: 390x440 mm, chráněná gumovou rohoží proti olejům a benzínu
• Skládací police/stolek
• Nosnost: 20 kg.



2400 RSC24/PD

Držák dokumentů
Pro vozík na nářadí RSC24



		Kč
ANTRACITOVÁ	024004907	770 Kč 616 Kč
ČERNÁ	024004908	770 Kč 616 Kč

2400 RSC24/PC

Držák na papírové role
Pro vozík na nářadí RSC24



		Kč
ANTRACITOVÁ	024004903	359 Kč 286 Kč
ČERNÁ	024004904	359 Kč 286 Kč

PROFESIONÁLNÍ - ÚHLEDNÝ - ROBUSTNÍ

Beta **C45PRO**

NOVÁ BARVA, antracitová šedá RAL7016 a nová matná povrchová úprava se proměnily v jedinečný produkt svého druhu. Chromovaná loga Beta a nová hliníková madla s oranžovou vložkou přispívají k tomu, že dílenský nábytek C45PRO vypadá moderně a ještě podmanivěji.



Svisle nastavitelné
nohy



Nová
hliníková madla

C45PRO je profesionální dílenský nábytek, který Vám pomůže maximálně využít Váš pracovní prostor. Na základě nového designu 2021 a technického vylepšení rámu se pyšní vynikajícím poměrem kvalita/cena.

DÍLENSKÝ NÁBYTEK C45, ZMĚNIL SVŮJ VZHLED A NASADIL BARVY BETA!



NOVÝ DESIGN 2021



C45PRO

Sestava obsahuje:

- Modul se 7 zásuvkami
- Modul s odpadkovým košem
- Vozík na nářadí se 7 zásuvkami
- Dvoudveřovou skříň na nářadí
- 3 děrované panely na nářadí
- 3 nástěnné skříně
- 3 držáky na zeď, široký typ
- 1 držák na zeď, úzký typ



C45PRO X

045000001

~~81.810 Kč~~
65.470 Kč

- Pracovní desku z MDF a nerezové oceli



305

C45PRO W

045000002

~~79.380 Kč~~
63.450 Kč

- Dřevěnou pracovní desku



303

2000 mm
495 mm
2955 mm

C45PRO A

Sestava obsahuje:

- Dvoudveřový modul
- Modul se 7 zásuvkami
- Modul s odpadkovým košem
- 3 nástěnné skříně
- 3 děrované panely na nářadí
- 2 držáky na zeď, úzký typ
- 2 držáky na zeď, široký typ



2000 mm
495 mm
2040 mm

C45PRO AX

045000003

~~57.100 Kč~~
45.630 Kč

- Pracovní desku z MDF a nerezové oceli



206

C45PRO AW

045000004

~~54.810 Kč~~
43.870 Kč

- Dřevěnou pracovní desku




204

C45PRO B

Sestava obsahuje:

- Modul s 5 zásuvkami (C45PRO M5)
- Dvoudveřový modul (C45PRO MA)
- Jednodveřovou skříň na nářadí (C45PRO AS1)
- 2 nástěnné skříňe (C45PRO PM)
- 2 dřevované panely na nářadí (C45PRO PF)
- 2 držáky na zeď, široký typ (C45PRO SL)
- 1 držák na zeď, úzký typ (C45PRO SS)



C45PRO BX

045000021

~~50.490 Kč~~
40.360 Kč

- Pracovní desku z MDF a nerezové oceli (C45PX/2-1.3MT)



C45PRO BW

045000022


~~48.460 Kč~~
38.740 Kč

- Dřevěnou pracovní desku (C45PW/2-1.3MT)



C45PRO B

- 1 modul se 7 zásuvkami (C45PRO M7)
- 1 vozík na nářadí se 7 zásuvkami (C45PRO C7)
- 1 modul s odpadkovým košem (C45PRO MS)
- 1 modul s 5 zásuvkami (C45PRO M5)
- 5 dřevovaných panelů na nářadí (C45PRO PF)
- 5 nástěnných skříní (C45PRO PM)
- 7 držáků na zeď, široký typ (C45PRO SL)
- 2 držáky na zeď, úzký typ (C45PRO SS)
- 2 jednodveřové skříňe na nářadí (C45PRO AS1)



C45PRO DX

045000031

~~160.920 Kč~~
128.790 Kč

Sestava obsahuje:

- 1 pracovní desku z MDF a nerezové oceli (C45PX/3-2.0MT)
- 1 pracovní desku z MDF a nerezové oceli (C45PX/2-1.3MT)
- 1 rohovou sestavu s pracovní deskou z MDF a nerezové oceli (C45PRO C/X)



C45PRO DW

045000032

~~155.520 Kč~~
124.470 Kč

Sestava obsahuje:

- 1 dřevěnou pracovní desku (C45PW/3-2.0MT)
- 1 dřevěnou pracovní desku (C45PW/2-1.3MT)
- 1 rohovou sestavu s dřevěnou pracovní deskou (C45PRO C/W)



OD TÉTO CHVÍLE UŠETŘÍTE ČAS A ÚSILÍ!

Díky kompaktním rozměrům a všestrannému použití je motorizovaný elektrický vozík C48M ideálním řešením pro manipulaci s těžkými břemeny (boxy, kontejnery, objemné předměty, části zařízení) v zcela bezpečném režimu s elektrickým posilovačem, a to i ve špatně přístupných oblastech a v pracovních prostředích, která nemohou být přístupné pomocí konvenčních vysokozdvizných vozíků. To má za následek významně snížená rizika pro obsluhu - např. muskuloskeletální poruchy způsobené ruční manipulací s břemeny.

C48M

048000230

59.430 Kč

47.550 Kč



Motorizovaný elektrický vozík s bočnicemi

- Motorizovaný elektrický vozík s motorem 24V - 400W a řídicí kartou Curtis.
- Baterie 2x12V 33Ah.
- Nakládací podlaha z robustní oceli, potažená protiskluzovou gumou, s trubkovými bočnicemi, které zabraňují pádu předmětů během přepravy.
- Bočnice lze odstranit, aby vyhovovaly individuálním přepravním požadavkům.



Ovládací konzole je vybavena následujícími prvky:

- ① klíč zapalování
- ② knoflík pro nastavení rychlosti
- ③ boční rukojeti pro kontrolu trakce
- ④ přerušované pípání, které se aktivuje při couvání
- ⑤ indikátor nabití baterie
- ⑥ tlačítko pro odpojení elektrické brzdy
- ⑦ nouzové bezpečnostní hříbové tlačítko

**RYCHLOST JÍZDY: 4-6 KM/H
(NASTAVITELNÁ)**

VÝDRŽ BATERIE: 4 HODINY

FUNKČNÍ SPECIFIKACE

Nosnost: 400 kg
Rychlost jízdy: 4-6 km/h (nastavitelná)
Výdrž baterie: 4 hodiny
Maximální povolený sklon při plném zatížení: 6%
Maximální povolený sklon při zatížení 100 kg: 18%

Bezpečnostní zařízení:

Elektronická brzda
Bzučák
Ochrana proti přimáčknutí/drcení
Indikátor nabití baterie
Řídicí jednotka Curtis

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Celkové rozměry: 1280x630x1100 mm
Užitné rozměry nakládací plošiny s bočnicemi: 1150x570 mm
Užitné rozměry nakládací plošiny bez bočnic: XXXxXXX mm
Výška ložné plochy od podlahy: 320 mm
Výška baterie od podlahy: 65 mm
Hmotnost s bateriemi: 140 kg

2001/BZV

020010151

~~909 Kč~~
729 Kč

Prázdná taška na nářadí se zapínáním na zip z odolné technické tkaniny

- Dvojitá rukojeť pro optimální držení
- Popruh na suchý zip v zadní části pro připevnění tašky na rukojeť vozíku/kufru
- 20 praktických přihrádek na nářadí (6 kapes a 14 elastických pásků)
- Smyčka na kladivo
- Lze doplnit o popruh přes rameno C9/RT (nutno objednat samostatně)



380x290x60 mm

675


• Velká přední kapsa na dokumenty se zapínáním na zip


2001/BZ24 MQ

020010154

~~6.320 Kč~~
5.050 Kč

Taška se zapínáním na zip a sadou 24 kusů nářadí pro elektrikáře

2001/BZ27 VU

020010157

~~5.150 Kč~~
4.120 Kč

Taška se zapínáním na zip a sadou 27 kusů nářadí pro univerzální použití


24x

27x
Počet kusů/Popis

- 1 nůžky pro elektrikáře, rovné břity
- 1 kombinované kleště 1000V $\approx$ 180 mm
- 5 očkoploché klíče 8-10-13-17-19 mm
- 3 ploché šroubováky 1000V 3x100
- 3 křížové šroubováky Phillips® 1000V PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
- 9 zahnutých zástrčných inbusových klíčů s kuličkou $\varnothing$ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1 šířový zkoušecí šroubovák $\bullet$
- 1 diagonální štípací kleště 1000V $\approx$ 160 mm

Beta N.

- 1128BMX
1150MQ
42NEW
1274MQ
1272MQ
96BP/SC9
1253
1082MQ

Počet kusů/Popis

- 1 nůžky pro elektrikáře, rovné břity
- 1 kombinované kleště $\approx$ 180 mm
- 6 očkoploché klíče 7-8-10-13-17-19 mm
- 3 ploché šroubováky $\bullet$ 3x75 - 4x100 - 5,5x150 mm
- 3 křížové šroubováky Phillips® PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
- 9 zahnutých zástrčných inbusových klíčů $\varnothing$ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1 zámečnické kladivo 300 g
- 1 stavitelné SIKO kleště 250 mm
- 1 svinovací metr 5 m
- 1 odlamovací nůž 18 mm

Beta N.

- 1128BMX
1150
42NEW
1201E
1202E
96/SC9
1370
1048
1692/5
1771

1000 V

C3

021030000

~~1.285 Kč~~
1.026 Kč

Mini taška z technické tkaniny na nářadí, přes rameno

Hlavní vlastnosti:

- 1 vnější přední kapsa se zapínáním na zip
- 2 boční kapsy s organizéry
- 1 praktická zadní kapsa se zapínáním na suchý zip
- 1 odnímatelný vnitřní panel na nářadí s gumovými pásky na obou stranách
- Dodáváno s popruhem na rameno



330x320x150 mm

890



MINI TAŠKA NA NÁŘADÍ, KTEROU SI VŽDY MŮŽETE VZÍT S SEBOU!



- USB rozhraní pro nabíjení mobilních zařízení



COMBO

COMBO JE NOVÝ MODULÁRNÍ SYSTÉM SPOLEČNOSTI BETA

Kufr na nářadí COMBO vyrobený z ABS s průhlednou horní částí

Hlavní vlastnosti:

- Průhledná horní část je vyrobená z odolného polykarbonátu pro rychlou identifikaci obsahu
- Venkovní rozměry: 445x358x118 mm
- Max. vnitřní nosnost: 25 kg
- Lze uzamknout zámkem
- Váha: 2.5 kg

Kufry na nářadí lze k sobě snadno spojit jednoduchým kliknutím pomocí funkčního bočního zaklapávacího mechanismu.

C99V0

099000202

~~2.275 Kč~~
1.820 Kč

25



445x358x118 mm

2,5

C99V0-P12

099000200

~~3.230 Kč~~
2.580 Kč

25



445x358x118 mm

3,2

Systém Beta Combo C99V0 je kompatibilní se standardem L-BOXX společnosti Sortimo®.

5990V1

059900001

11.500 Kč
9.200 Kč



Sada 44 kusů nářadí pro kufr na nářadí
COMBO C99V1, v EVA pěnové podestě

38/B6

44x

Počet kusů/Popis

- 9 zahnutých zástrčných inbusových klíčů s kuličkou
○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1 odlamovací nůž 18 mm
- 1 stavitelné SIKO kleště 250 mm
- 6 prázdný držák pro položku
- 3 ploché šroubováky
● 3,5x100-5,5x125-6,5x150 mm
- 3 křížové šroubováky Phillips®
● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
- 1 nůžky pro elektrikáře, rovné břity
- 16 očkoploché klíče 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
- 1 svinovací metr 5 m
- 1 zámečnické kladivo 300 g
- 1 boční štípací kleště s dvoukomponentními rukojetmi, průmyslová povrchová úprava 160 mm
- 1 kombinované kleště heavy-duty, s dvoukomponentními rukojetmi, průmyslová povrchová úprava 180 mm

Beta N.

- 96BPC/SC9
- 1771
- 1048
- 38/B6
- 1260
- 1262
- 1128BMX
- 42NEW
- 1692/5
- 1370
- 1082GBM
- 1150GBM



Doporučeno v kombinaci
s C99V1

5990V3

059900003

14.840 Kč
11.840 Kč



Sada 116 kusů nářadí pro kufr na nářadí
COMBO C99V3/2C, v EVA pěnové podestě

Počet kusů/Popis

- 5 ○ 2,5-3-4-5-6 mm
- 1 stavitelný klíč 250 mm
- 1 1/4" otáčivá rukojeť
- 1 šifový zkoušecí šroubovák ●
- 1 inspekční LED svítidla, vyrobená z eloxovaného hliníku
- 31 sada 30 bitů s magnetickým držákem s rychlým uvolněním v plastovém pouzdru ● ○ ● ● ● ●
- 1 držák hlavice
- 12 ruční šestihránné nástrčné hlavice ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 1 1/4" samec i samice, prodloužení 50 mm
- 1 1/4" samec i samice, prodloužení 100 mm
- 1 1/4" vratidlo T
- 1 1/4" ráčna ⊗
- 38 mikrošroubovák s 36 vyměnitelnými bity 4 mm a magnetickým nástavcem
- 1 palička s měkkým čelem Ø 35mm
- 1 1/4" univerzální kloub
- 13 ruční šestihránné nástrčné hlavice ○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- 1 1/2" prodloužení 125 mm
- 1 1/2" prodloužení 255 mm
- 1 1/2" univerzální kloub
- 1 1/2" vratidlo T
- 1 1/2" ráčna ⊗

Beta N.

- 96T/S5P
- 111
- 900BG/30
- 1253
- 1695XS
- 1833XS/2
- 860MIX/A31
- 895
- 900
- 900/20
- 900/20L
- 900/42
- 900/55Z
- 1256/C36-2
- 1390
- 900/25
- 920A
- 920/21
- 920/22
- 920/25
- 920/42
- 920/55



116x



Doporučeno v kombinaci
s C99V3/2C

720LC/PM5

007200646

2.075 Kč
1.660 Kč

1/2"

Sada 5 rázových hlavice na šrouby kol, s barevnými polymerovými chrániči a na magnetickém držáku

○ 17-19-21-22-24 mm



PRO POUŽITÍ NA ZVEDÁKU



PM 1/2-Q5

088880233

918 Kč
735 Kč

1/2"

Magnetická lišta na hlavice

MAX. NOSNOST: 1.4 KG



900U/C12M

009001792

3.770 Kč
3.020 Kč

1/4"

1/4"

Sada 12 ručních hlavice GEAR LOCK, 20 bitů a 7 příslušenství, v pěnové podestě a kovovém kufříku



350x150x50 mm

kg
1,2

	900U	mm	4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
		"	5/32-3/16-13/64-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16
		XZN	M5-M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18
		TX	E5-E6-E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18
	900/20	50 mm	
	900/21	150 mm	
	900/25		
	900/42	115 mm	
	900BG/30	176 mm	
	900/55	125 mm	
	895/1	○ 1/4 - □ 1/4	
	861LP	0,5x3 - 0,8x5,5 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm	
	861PE	3-4-5-6-8 mm	
	861PH	PH0-PH1-PH2-PH3	
	861TX	T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40	

920U/C17M

009201797

5.800 Kč
4.640 Kč

1/2"

Sada 17 ručních hlavice GEAR LOCK a 5 příslušenství, v pěnové podestě a kovovém kufříku



420x185x60 mm

kg
5

	920U	mm	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
		"	3/8-7/16-15/32-1/2-9/16-19/32-5/8-3/4-25/32-7/8-15/16-1.1/16-1.1/8-1.1/4
		XZN	M12-M14-M16-M18-M20
		TX	E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
	920/21	125 mm	
	920/22	255 mm	
	920/25		
	920/42	305 mm	
	920/55	275 mm	

UŽ NEBUDETE POTŘEBOVAT NIC JINÉHO!



HLAVICE GEAR LOCK




674/C

Přímé momentové klíče, s kulatým adaptérem Ø 22 mm, pro pravostranné a levostranné dotahování, přesnost utahování: $\pm 4\%$, v pouzdře

Přímé momentové klíče, s kulatým adaptérem Ø 22 mm, pro pravostranné a levostranné dotahování, přesnost utahování: $\pm 4\%$, v pouzdře

- Dvojitá stupnice pro přesné nastavení utahovacího momentu
- Bezpečnostní knoflík pro udržení nastavené hodnoty utahovacího momentu
- Pokud se nepoužívá, nastavte utahovací moment na nejnižší hodnotu rozsahu momentového klíče

S KULATÝM ADAPTÉREM Ø 22 mm



Nm	kgfm	Lbf.ft	L mm	kg
100÷500	10÷50	80÷400	786	3,4

674/C50

006740005

~~16.370 Kč~~
13.100 Kč

Nm	kgfm	Lbf.ft	L mm	kg
160÷800	16÷80	120÷600	997	4,5

674/C80

006740008

~~17.750 Kč~~
14.200 Kč

Nm	kgfm	Lbf.ft	L mm	kg
200÷1000	20÷100	150÷750	997	4,5

674/C100

006740010


~~17.750 Kč~~
14.200 Kč



622

3/4" 1"

Obousměrná ráčna pro přímé momentové klíče, s kulatým adaptérem, Ø 22 mm



	■	L mm	LA mm		Kč
622 3/4	3/4"	110	56	006220019	3.950 Kč 3.160 Kč
622 1	1"	110	56	006220024	4.790 Kč 3.830 Kč

644

Otevřený klíč pro přímé momentové klíče, s kulatým adaptérem, Ø 22 mm



	mm	L mm	LA mm	A mm		Kč
644 22	22	91	56	52	006440022	2.290 Kč 1.835 Kč
644 24	24	91	56	52	006440024	2.290 Kč 1.835 Kč
644 27	27	94	56	64	006440027	2.870 Kč 2.290 Kč
644 30	30	94	56	64	006440030	2.870 Kč 2.290 Kč
644 32	32	97	56	75,5	006440032	2.870 Kč 2.290 Kč
644 34	34	97	56	75,5	006440034	2.870 Kč 2.290 Kč
644 36	36	97	56	75,5	006440036	3.860 Kč 3.080 Kč
644 41	41	103,5	56	94	006440041	3.860 Kč 3.080 Kč
644 46	46	115,5	56	94	006440046	4.630 Kč 3.700 Kč

654

Očkové klíče pro přímé momentové klíče, s kulatým adaptérem, Ø 22 mm




	mm	L mm	LA mm	A mm		Kč
654 22	22	98,5	56	38	006540022	2.235 Kč 1.790 Kč
654 24	24	98,5	56	38	006540024	2.870 Kč 2.290 Kč
654 27	27	102,75	56	46,5	006540027	3.060 Kč 2.450 Kč
654 30	30	102,75	56	46,5	006540030	3.060 Kč 2.450 Kč
654 32	32	106,5	56	55	006540032	3.060 Kč 2.450 Kč
654 34	34	106,5	56	55	006540034	3.060 Kč 2.450 Kč
654 36	36	106,5	56	55	006540036	3.980 Kč 3.190 Kč
654 41	41	115,5	56	72	006540041	3.980 Kč 3.190 Kč
654 46	46	115,5	56	72	006540046	4.340 Kč 3.450 Kč

1502


Dvouramenné univerzální stahovák s rychlým nastavením a aretací ramen

Specifikace:

- Pro vnitřní i vnější použití
- Rameno lze pohybovat podél příčniku
- Ramena jsou zajištěna pomocí mechanismu rychloupínací páky



S RYCHLÍM NASTAVENÍM




	A min÷Max mm	A1 min÷Max mm	L mm	L1 mm	mm		Kč	
1502/0	40÷90	80÷130	100	166	17	015020000	2.540 Kč	2.030 Kč
1502/1	50÷130	90÷170	100	166	17	015020001	2.760 Kč	2.210 Kč
1502/2	65÷150	115÷210	150	247	22	015020002	4.400 Kč	3.520 Kč
1502/3	65÷190	125÷260	150	247	22	015020003	4.850 Kč	3.880 Kč
1502/4	70÷235	170÷335	200	321	27	015020004	8.360 Kč	6.680 Kč

1518U


Tříramenné univerzální stahovák

Specifikace:

- Pro vnitřní i vnější použití
- Rameno lze pohybovat podél příčniku pomocí dorazových matic



	A min÷Max mm	A1 min÷Max mm	L mm	L1 mm	mm		Kč	
1518U/0	40÷90	80÷130	100	166	17	015180500	3.130 Kč	2.510 Kč
1518U/1	50÷130	90÷170	100	166	17	015180501	3.360 Kč	2.690 Kč
1518U/2	65÷150	115÷210	150	247	22	015180502	5.110 Kč	4.090 Kč
1518U/3	65÷190	125÷260	150	247	22	015180503	5.330 Kč	4.270 Kč
1518U/4	70÷235	170÷335	200	321	27	015180504	7.690 Kč	6.150 Kč



1517C

Kombinované 2-3 ramenné samosvorné stahováky

- Držák ramen s konfigurací pro použití 2 nebo 3 ramen.
- Současné otevírání ramen.
- Samosvorný efekt.
- Kolík proti přetížení stahováku.
- Velikost 2 s prodloužením šroubu (celková délka šroubu s prodloužením: 360 mm)

Dvou/tříramenné samosvorné stahováky pro vnější použití

Stahovák Beta 1517C se spoléhá na samosvorný mechanismus ramene spuštěný pružinou na příčniku. Tato funkce usnadňuje umístění a uzamčení stahováku na dílu a jeho vyjmutí. Po upevnění stahováku na místě lze ramena zajistit pomocí převlečné matice.

Příčník má 4 sedadla, která umožňují použití stahováku 1517C s oběma 2 rameny - pro snadnější a rychlejší práci - a 3 rameny - pro větší pevnost.

Při překročení maximálního povoleného utahovacího momentu se střížný kolík na hlavě šroubu zlomí, čímž je stahovák chráněn před přetížením.




	A min÷Max mm	L mm	L1 mm	● mm		Kč	
1517C/0	12÷140	145	250	18	015170500	4.550 Kč	3.640 Kč
1517C/1	20÷180	200	300	18	015170501	5.600 Kč	4.480 Kč
1517C/2	30÷280	270	300	18	015170502	6.940 Kč	5.550 Kč

1519


Tříramenné univerzální stahováky s rychlým nastavením a aretací ramen

Specifikace:

- Pro vnitřní i vnější použití
- Ramena lze pohybovat podél příčniku
- Ramena jsou zajištěna pomocí mechanismu rychloupínací páky



**S RYCHLÍM
NASTAVENÍM**



	A min÷Max mm	A1 min÷Max mm	L mm	L1 mm	● mm		Kč	
1519/0	40÷90	80÷130	100	166	17	015190000	3.620 Kč	2.900 Kč
1519/1	50÷130	90÷170	100	166	17	015190001	3.840 Kč	3.080 Kč
1519/2	65÷150	115÷210	150	247	22	015190002	5.480 Kč	4.390 Kč
1519/3	65÷190	125÷260	150	247	22	015190003	5.820 Kč	4.660 Kč

1838E

018380270

~~3.730 Kč~~
2.990 Kč




IP20
IK07



Dobíjecí LED lampa pod kapotu

- trojnásobná emise světla: 500/1000/2000 lumenů
- možnost otáčení o 360°
- nastavitelná délka: 116 ÷ 188 cm
- hliníková
- protiskluzové gumové háky
- nabíjení USB-C
- dodává se s nabíječkou baterií vstup: 100-240V ~ 50/60Hz výstup: DC 5V - 2000 mA"



2 režimy nabíjení:

- nabíjení přes USB port lampy
- nabíjení přes USB port interní baterie

1838E-BT

018380271

~~1.053 Kč~~
843 Kč



Dobíjecí baterie s USB-C portem pro lampu pod kapotou 1838E

- Li-Ion 3,6V
- DC 5V - 2000 mA



Sady 5 pilníků s rukojetími

1719BMA...

PILNÍKY SEK 2, PLASTOVÉ RUKOJETI

1719BMD...

HRUBÉ PILNÍKY, PLASTOVÉ RUKOJETI

- R
- ▶ M
- ▮ P
- ▲ T
- Q



	L mm	L"		Kč
1719BMA8/B5	200	8	017190297	1.505 Kč 1.240 Kč
1719BMA10/B5	250	10	017190298	2.090 Kč 1.725 Kč
1719BMD8/B5	200	8	017190303	1.088 Kč 897 Kč
1719BMD10/B5	250	10	017190305	1.750 Kč 1.445 Kč

1750M3

017500003

~~574 Kč~~
458 Kč

Mini mazací lis se 3 tryskami

- vybaven 3 výměnnými tryskami: 0,7 - 1,0 - 1,4 mm
- zvláště vhodný pro mazání pneumatického nářadí
- lze použít s měkkým mazadlem

Ø 0.7 mm Ø 1.0 mm Ø 1.4 mm

POHODLNÝ A KOMPAKTNÍ!



cc	D mm	L mm
85	42	160

Horkovzdušné pistole

- Odstranění barvy, změkčení PVC prvků;
- Pájení, svařování;
- Teplem smrštitelné prvky a kabely;
- Tavení, sušení, dezinfekce;
- Zpracování lepených povrchů.



2000W

1850E

018500020

5.390 Kč

4.310 Kč



Horkovzdušná pistole s LCD displejem

- digitální displej
- tlačítka pro nastavení teploty a průtoku
- 4 přednastavené programy a další přizpůsobitelné programy

- Program 1 150 °C ca. 400 l/min
- Program 2 200 °C ca. 400 l/min
- Program 3 300 °C ca. 450 l/min
- Program 4 400 °C ca. 500 l/min



- Pozice I 250-500 l/min 50 °C
- Pozice II 250-500 l/min 50-650 °C

L mm	H mm	W	°C	V	l/min
255	210	2000	50-650	220/240	250/500

1800W

1850D

018500018

2.395 Kč

1.975 Kč



Horkovzdušná pistole



- Pozice I 250 l/min 50 °C
- Pozice II 250 l/min 400 °C
- Pozice III 500 l/min 550 °C

L mm	H mm	W	°C	V	l/min
255	210	1800	50-550	220/240	250/500

1940/C6

019400000

5.660 Kč

4.530 Kč



Pneumatické kladivo s 5 sekáči a příslušenstvím

- K sekání plechů a šroubů, odstraňování strusky od svařování, nýtů, sádry a dlaždic
- V praktickém kufru z ABS na nářadí:
 - 1 pneumatické kladivo 1940
 - 1 plochý sekáč 1940SN
 - 1 demoliční sekáč 1940ST
 - 1 sekáč s kulatým hrotem 1940SD
 - 1 zkosený sekáč 1940SPS
 - 1 sekáč na sekání plechu 1940SDT
 - 1 pružina 1940MT
 - 1 bajonetový držák pro šestihranné sekáče



320x240x90 mm

1940



Údery za minutu		3.500
Velikost stopky sekáče	Ø mm	11
Velikost pístu	mm	19
Zdvih pístu	mm	67
Přívod vzduchu	GAS	1/4"
Pracovní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	8
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	240

WELDING SPRAY

9755

097551040

Nedostupné
v ČR a SR

Sprej proti rozstříku při svařování

Sprej proti rozstříku při svařování. Bez silikonu. Zabraňuje ulpívání strusky, čímž usnadňuje a zrychluje svařování. Pro použití na součástech, které vyžadují svařování a jako ochrana pro svařovací trysky hořáku. Umožňuje provádět následné operace, např. lakování, zinkování a chromování. Žádné výpary. Snadné odstranění. Bez obsahu chlóru.



400 ml



CLIMA CLEANER

9746

097461040

Nedostupné
v ČR a SR

Čistič klimatizace

Čistič průmyslových, civilních a automobilových klimatizací. Díky husté pěně a trubičce, která je dodávána se sprejem, umožňuje odstraňování nečistot, usazenin a pachů z potrubí a zanechává příjemnou vůni.



400 ml



DE-ICER SPRAY

9765

097651040

Nedostupné
v ČR a SR

Rozmrazovací sprej

Odmrazovací a rozmrazovací sprej k odstranění ledu a námrazy z oken. Ideální také pro zamrzlé zámky a mechanismy. Účinný až do -40 °C. Nemastrný, bez šmouh. Neovlivňuje ošetřené povrchy, gumu a plasty.



400 ml



AIR SPRAY

9749

097491040

Nedostupné
v ČR a SR

Sprej se stlačeným vzduchem

Sprej se stlačeným aerosolovým plynem. Ideální pro odstraňování usazenin prachu z trhlín, převodovky, elektrických částí, klávesnic a choullostivých mechanismů obecně. Sprej s trubičkou umožňuje snadné dosažení těžko přístupných částí.



400 ml



WATER STOP

9775

097751040

Nedostupné
v ČR a SR**Impregnační sprej na textil a kůži**

Hydroizolace, vodoodpudivý sprej na textil a kůži. Ideální pro obuv, bundy a oblečení obecně. Umožňuje nepromoknutí textilie, aniž by to ovlivnilo prodyšnost. Na základě vlastností odolných vůči skvrnám se látky snáze perou. Vylepšená odolnost proti ohybu a oděru.



**VODĚODOLNÝ
+
ODOLNÝ VŮČI SKVRNÁM
+
POSKYTUJE VYLEPŠENOU
ODOLNOST PROTI OHYBU
A ODĚRY**



400 ml

**Silikonové tmely**

- Odolává teplotám do 300 °C.
- Umožňuje trvalé elastické utěsnění.
- Nahrazuje předtvarované těsnění.
- Dávkovač umožňuje snadné, přesné a rovnoměrné rozložení produktu.
- Polymerizuje reakcí s atmosférickou vlhkostí a vytváří elastické

- a odolné těsnění.
- Dokonale přilne k většině neporézních podkladů, včetně skla, dřeva s povrchovou úpravou, keramiky a smaltu.
- Nevhodné pro PE, PP, PC, PMMA, PTFE, měkké plasty, neopren a bitumenové podklady.
- Nelze přetírat.

9841R

098410020

Nedostupné
v ČR a SR

Červený tmel odolný vysokým teplotám,
s pohodlným dávkovačem tlaku
(tlakové balení)

**ODOLÁVÁ
TEPLOTÁM
DO 300°C.**

Ideální pro dvířka od pece a kamen,
plotny, topné systémy, výfuky,
termostaty, čerpadla, topná potrubí,
části motoru, které nejsou vystaveny
vysokému tlaku, a pro aplikace, které
vyžadují odolnost vůči vysokým
teplotám.



200 ml



9841N

098410120

Nedostupné
v ČR a SR

Černý tmel odolný vysokým teplotám,
s pohodlným dávkovačem tlaku
(tlakové balení)

**ODOLÁVÁ
TEPLOTÁM
DO 240 °C.**

Ideální pro olejové jímky, olejová
čerpadla, kryty, převodovky, součásti
motoru, které nejsou vystaveny
vysokému tlaku, a aplikace, které
vyžadují odolnost vůči vysokým
teplotám.



200 ml



1498LT/12-24

014980014

38.760 Kč

30.990 Kč



**Přenosný vysoce výkonný ultralehký startér, 12-24 V
vhodný pro použití na osobních, užitkových a nákladních
vozidlech**

Mikroprocesor poskytuje
celkovou ochranu proti:

- přepólování
- zkratu
- nesprávnému napětí
- přetížení
- vybití
- přebíjení
- přehřátí

**VHODNÉ PRO POUŽITÍ NA OSOBNÍCH,
UŽITKOVÝCH A NÁKLADNÍCH VOZIDLECH**

12-24 Volt



**DÉLKA KABELU
160 cm**

TECHNICKÁ DATA

- provozní napětí: 12/24V
- trvalý proud: 2000/1000 A
- maximální startovací proud: 5000/2500 A
- maximální proud: 10000/5000 A
- proud svorky: 1000 A
- průřez kabelu: 25mm²
- automatické napájení: 4 Amp
- funkce ochrany paměti
- rozměry: 350x240x140 mm



**AŽ 10.000 A
PŘI HMOTNOSTI 5 KG!**



3023

030230050

~~4.380 Kč~~
3.510 Kč

Podpěra pod motor a převodovku
s nastavitelným zdvihem

MAXIMÁLNÍ NOSNOST:
400 KG



H min-Max mm	Ø mm
1350÷2030	300


3033E/3T

030330130

~~8.900 Kč~~
7.120 Kč

CE

Hydraulický zvedák, 4 kolečka, 3 t

- kontrolovaná rychlost klesání
- nylonová kolečka



H min-Max mm	L mm	L1 mm
95÷515	700	370


3030H/2T

030300220

~~14.950 Kč~~
11.960 Kč

CE

**hydraulický zvedák s vysokým
zdvihem, 6 koleček, 2 t**

umožňuje pracovat na vozidlech, která jsou
vysoko od země

a mají dlouhou dráhu tlumiče

- kontrolovaná rychlost klesání
- pedál rychlého přiblížení
- nylonová kolečka



H min-Max mm	L mm	L1 mm
85÷780	1010	300



3027 100

030270100

386.700 Kč


309.360 Kč



Motorizovaný elektro-hydraulický lis s pohyblivým pístem

technická specifikace:


- napájení: 380 V (3-fázové)
- frekvence: 50 Hz
- jednotka pro řízení dvojnásobné rychlosti
- ovládá se pákovým rozdělovačem
- zvedání palet pomocí řetězů



A	2280
B	1290
C	850
D	1030
E	305
F-	240
F+	1000
G	320
H	1600
I	350
L	650

výkon elektromotoru:	1,5 Kw
kapacita řídicí jednotky	15,4 / 2,1 lt/1'
zdvih pístu	320 mm
rychlost	16 / 1,5 mm/1"

ELEKTRO-HYDRAULICKÝ LIS



**MAXIMÁLNÍ KAPACITA:
100 T**

3027/KP100

030270551

30.450 Kč

24.360 Kč


Sada razníků a desky pro lis 3027 100

ø razníků:
5-10-14-18-24-29 mm



hydraulická řídicí jednotka válce, obsahuje následující:

- elektrický motor
- jedno nízkotlaké zubové čerpadlo
- jedno vysokotlaké pístové čerpadlo
- jedna olejová nádrž
- jeden rozdělovač s pákou
- dvě trubky pro připojení řídicí jednotky - válce



972/C10

009720010

~~6.250 Kč~~
5.000 Kč

Demontážní sada pro poškozené šrouby kol

pro použití na konvenčních i bezpečnostních šroubech



290x250x60 mm

2,4

972/C4BMW

009720004

~~4.980 Kč~~
3.990 Kč

Demontážní sada pro šrouby proti krádeži s volnými kroužky, pro vozy BMW a Mini



516x145x66 mm

3,8

983PM

009830010

~~1.600 Kč~~
1.280 Kč

Brusný kartáč 1/2" na čištění nábojů kol



Ø1 mm	Ø2 mm
90	150


970IVECO

009700011

~~593 Kč~~
475 Kč

Háková hlavice na matice náboje Iveco Daily

pro modely od roku 2014



Ø1 mm	Ø2 mm
61,5	74,8

1531/C7

015310107

15.580 Kč

12.460 Kč

Demontážní sada pro vnitřní kroužky ložiska náboje kola




390x315x96 mm

4,3

Sada obsahuje:

- 1 kleště Ø 40÷45 mm
- 1 kleště Ø 45÷51 mm
- 1 kleště Ø 50÷55 mm
- 1 kleště Ø 55÷61 mm



1471T/C5

014710400

5.420 Kč

4.340 Kč

5 úderových klíčů pro brzdové třmeny nákladních vozidel

Ize použit s momentovým klíčem pro finální dotažení

sada obsahuje:

- nástrčné klíče Torx E18, E20, E24
- očkové klíče M24, M26



275x220x60 mm

3,1

1563/C4

015630010

792 Kč

633 Kč

Sada 4 hlavice na demontáž kulových kloubů

pro použití s pneumatickým kladivem

sada obsahuje:

- 1 hlavici M12x1.25 mm
- 1 hlavici M12x1.5 mm
- 1 hlavici M14x1.5 mm
- 1 hlavici M16x1.5 mm



22/24 mm

989B

009890015

1.345 Kč

1.077 Kč

Kleště na vyvažovací závaží kol

funkce:

- odstranění závaží pro slitinové ráfky
- odstranění závaží pro železné ráfky
- kladivo s odnímatelným PE-HD potahem pro nalepovací závaží a železné ráfky
- čelisti na závaží pro železné ráfky



1568

015680001

4.890 Kč

3.920 Kč

Pneumatický nástroj pro montáž/roztahování silikonových manžet

- 8 rozpínacích ramen
- maximální roztahování ramene: 145 mm

L mm	L1 mm
420	195



1454P

014540010

~~870 Kč~~
696 Kč

Škrabka na odstranění zbytků těsnění a tmelů

obzvláště doporučeno
pro čištění hlav motorů a rovných povrchů


9841N

mm	L mm	L1 mm
3,3	210	32

960ER

009600726

~~1.245 Kč~~
996 Kč

Kluzné kladivo pro podložky vstřikovačů


STUPŇOVITÝ HROT

L mm
350

960BC/C5

009600280

~~3.410 Kč~~
2.485 Kč


Sada 5 hlav pro elektrické připojení vstřikovače

sada obsahuje:

- 1 otevřená šestihranná hlavice, 25 mm
- 1 otevřená šestihranná hlavice, 27 mm
- 1 otevřená šestihranná hlavice, 29 mm
- 1 otevřená šestihranná hlavice, 30 mm
- 1 dvanáctihranná hlavice, 28 mm

22 mm


280x160x55 mm

1,9 kg
1467T/C6

014670080

~~6.290 Kč~~
5.030 Kč


Sada adaptérů pro nádržky brzdové kapaliny, pro použití s položkami BETA 1467LF

Sada obsahuje:

- 1 adaptér pro vozidla Toyota
- 1 adaptér pro vozidla Ford, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Nissan a Subaru
- 1 adaptér pro vozidla Honda
- 1 adaptér pro vozidla Mazda a Suzuki
- 1 adaptér pro vozidla Nissan
- 1 adaptér pro odvzdušnění brzd evropských vozidel



350x240x85 mm

1,8 kg


1438K/DSG-2

014380260

~~13.250 Kč~~
10.600 Kč

Sada nástrojů na seřízení 6 a 7 stupňových spojek DSG

pro použití s převodovkami S-tronic,
6 stupňovou DSG a manuálním řazením
a 7 stupňovou DSG (řada 1 a 2).



350x370x117 mm



1438K/PWR


014380270

~~9.100 Kč~~
7.280 Kč

Sada nástrojů pro montáž/demontáž dvouspojkové převodovky Powershift



440x400x85 mm



1438DCT/S

014380305

~~6.920 Kč~~
5.540 Kč



Sada nástrojů na vyrovnaní suchých dvojítek spojek Ford

na vyrovnaní spojky po provedení prací,
jako je výměna olejového těsnění spojky



440x400x85 mm



1884N/C8

018840200

~~2.560 Kč~~
2.050 Kč



Sada 8 adaptérů pro 1884

Sada obsahuje:

- 1 adaptér pro Infiniti, 7-rychlostí, M8x1.0
- 1 adaptér pro Honda, Hyundai, Kia 5x8x200 mm
- 1 adaptér pro Škoda M18x1.5
- 1 adaptér pro Mini M14x1.5
- 1 adaptér pro Nissan M10x1.5
- 1 adaptér pro Nissan Juke M12x1.25
- 1 adaptér pro GM M12x1.75
- 1 adaptér pro vozidla skupiny VAG, 7-rychlostí



200x145x40 mm

1884

018840010



1482SN

014820110

~~1.407 Kč~~
885 Kč

Rychloupínací otočné kleště s kloubovými čelistmi na palivovou soustavu

L mm
260



L



1481T/C12

014810212

~~2.790 Kč~~
2.230 Kč

Sada adaptérů na ucpání palivové soustavy

3 páry adaptérů s rychlospojkami samec/samice pro uzavření palivové soustavy



275x220x45 mm

1493HK

014930087

~~534 Kč~~
427 Kč

12"

Patnáctihránný klíč na palivové
naftové filtry pro vozidla Hyundai a Kia


15x

1472B/RNLT

014720250

~~336 Kč~~
269 Kč


Oboustranná hlavice speciálně konstruovaná na
spony hadic sání instalovaných na motorech sku-
piny Renault


9 mm

1494T/C5

014940350

~~1.480 Kč~~
1.185 Kč

38"



Sada 4 speciálních hlavíc
na plastové vypouštěcí zátky oleje

Sada obsahuje:

- 1 hlavici na vypouštěcí zátky oleje pro vozidla skupiny VAG
- 1 hlavici na vypouštěcí zátky oleje pro vozidla BMW
- 1 hlavici na vypouštěcí zátky oleje pro vozidla skupiny PSA a Ford
- 1 hlavici na vypouštěcí zátky oleje pro vozidla Mercedes
- 1 klíč s "T" rukojetí


17 mm

173x125x50 mm

1494MRC

014940325

~~218 Kč~~
174 Kč

38"



Speciální hlavice na plastové vypouštěcí
zátky oleje, pro motory Mercedes


17 mm
1494MAN

014940330

~~218 Kč~~
174 Kč

38"



Speciální hlavice na plastové vypouštěcí
zátky oleje, pro motory DAF a MAN


17 mm

1949R

019490050

~~1.480 Kč~~
1.185 Kč

Ofukovací pistole na
čištění chladičů

5 otvorů kolmých na rukojeť umožňují
odstranit nečistoty z chladiče


SEKCE 6 mm

mm	L mm
6	600

1487/K2

014870100

~~534 Kč~~
427 Kč


2 hlavice na vypouštění šrouby
chladiče



17 mm
1493C/ADB

014930900

~~336 Kč~~
269 Kč


Hlavice na otevírání víček AdBlue®,
pro vozidla skupiny PSA



17 mm
1493U/ADB

014930910

~~218 Kč~~
174 Kč


Hlavice na otevírání víček sudů s
AdBlue®



17 mm
1758ADB-D

017580050

~~750 Kč~~
600 Kč

Trychtýř na AdBlue® s uzavíracím
ventilem a rovným připojením


MAXIMÁLNÍ KAPACITA
1 L

l max

1

1758ADB-45°

017580060

~~831 Kč~~
663 Kč

Trychtýř na AdBlue® s uzavíracím
ventilem a připojením 45°


MAXIMÁLNÍ KAPACITA
1 L

l max

1



1497TE

014970180

~~514 Kč~~
411 Kč

Kleště na odpojení elektrických konektorů

extrémně tenké čelisti umožňují uvolnit svorky bez poškození konektorů

L mm	A Max mm	Ø mm
215	63	4


1767B

017670100

~~3.110 Kč~~
2.485 Kč

Sada pro zablokování pedálu a volantu

mechanismus nastavení spouště zajišťuje přesné nastavení při udržování akcelerace vozidla



490x285x95 mm

2,4

1344A/VW

013440100

~~277 Kč~~
221 Kč


Hák na montáž a demontáž venkovních klik na dveřích vozů VW

L mm
260


1479L/K4

014790604

~~711 Kč~~
569 Kč

4 páčidla pro práci na palubní desce a jemných částech



1766ER/VW

017660510

~~237 Kč~~
190 Kč



Nízko profilový nástroj na odstranění lemu okna

vhodný zejména pro lem okna vozidel skupiny VAG se zmenšeným prostorem pro uchopení

L mm	H mm
215	4



1366B

013660250

~~1.086 Kč~~
867 Kč

Kluzné kladivo na vytahování promáčklín v kombinaci s plastovými nalepovacími přísavkami

váha kluzného kladiva: 500 g



L mm
440

1366KF

013660205



1768

017680010


~~3.680 Kč~~
2.940 Kč

Hliníkový stupínek

• maximální nosnost: 200 kg



**POVRCH POTAŽENÝ
PROTISKLUZOVÝM
MATERIÁLEM**



L mm	L1 mm	H mm
960	300	475




3099E

Venkovní plachta na motocykl, odolná proti vodě a prachu

chrání barvu před poškrábáním, prachem a slunečním zářením

- Velikost "M" je doporučena pro sportovní motocykly, naháče a středně velké skútry
- Velikost "L" je doporučena pro maxi endura a crossover motocykly



SOUČÁSTÍ JE PRAKTICKÝ OBAL


	Tg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm		Kč	
3099E/M	M	2290	990	1250	350	900	030990102	1.680 Kč	1.345 Kč
3099E/L	L	2500	1100	1650	1100	1500	030990103	2.075 Kč	1.660 Kč

3099T

Vnitřní plachta na motocykl vyrobená z pružné tkaniny

chrání barvu před poškrábáním, prachem a slunečním zářením

- Velikost "M" je doporučena pro sportovní motocykly, naháče a středně velké skútry
- Velikost "L" je doporučena pro maxi endura a crossover motocykly
- Velikost "XL" je doporučena pro super cestovní motocykly



PRUŽNÁ TKANINA




SOUČÁSTÍ JE PRAKTICKÝ OBAL

	Tg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm		Kč	
3099T/M	M	2050	900	1000	350	800	030990202	1.470 Kč	1.176 Kč
3099T/L	L	2700	1100	1300	550	1100	030990203	1.795 Kč	1.435 Kč
3099T/XL	XL	3100	1300	1400	700	1200	030990204	2.170 Kč	1.735 Kč

8135**Svorky s kloubovým okem
na zvedání plechů**


- Profesionální model podle EN13155, vyrobený z vysoce kvalitních materiálů
- Vhodné pro zvedání plechů, otáčení o 180° a přepravu plechů ve svislé poloze
- Pro plechy s tvrdostí do 30 HRC (300 HB)
- Bezpečnostní zámek svorky pro snadnější zasunutí a bezpečné sevření plechu
- Identifikační štítek se sériovým číslem a číslem šarže
- Bezpečnostní faktor: 3:1
- Minimální WLL je 10% z maximální WLL

**EN13155****TECHNICKÁ DATA**

- Bezpečnostní faktor: 3
- Typový štítek se sériovým číslem

DOSTUPNÉ CERTIFIKÁTY

- Certifikát výrobce
- Prohlášení o shodě CE
- Protokol o zkoušce UNI EN10204 type 2.2
- Technická specifikace produktu



max WLL (t)	Rozměry mm						
	B	C	D	E	F	G	H
0,75	205	125	10	27	105	35	40
1,0	290	170	12	48	145	45	56
2,0	375	205	17	67	175	56	56
3,0	425	237	20	75	215	60	78
5,0	480	262	20	80	232	65	90



	max WLL t	A mm	kg		Kč	
8135 0,75 T	0,75	0-15	2	081350005	2.145 Kč	1.715 Kč
8135 1,0 T	1,0	0-20	5	081350010	2.890 Kč	2.315 Kč
8135 2,0 T	2,0	0-25	8	081350020	4.290 Kč	3.430 Kč
8135 3,0 T	3,0	0-30	15	081350032	7.270 Kč	5.820 Kč
8135 5,0 T	5,0	0-50	23	081350050	10.260 Kč	8.210 Kč

Boty z mikrovláknů, vodoodpudivé, s všivkami z TPU
Podpora stability paty, pružný nazouvací límec
a podešev EVA s odolnou podrážkou z nitrilové gumy



7356V

2.340 Kč
1.965 Kč

Ultralehké boty 0-Gravity z mikrovláknů, vodoodpudivé

- Špička z kompozitního materiálu
- Vložka proti propichu z kompozitního materiálu

460 g*

EU	UK	
38	5	073560138
39	6	073560139
40	6,5	073560140
41	7	073560141
42	8	073560142
43	9	073560143
44	10	073560144
45	10,5	073560145
46	11	073560146
47	12	073560147
48	13	073560148



EN ISO 20345 2011
S3 HRO SRC



7357V

2.570 Kč
2.190 Kč

Ultralehké kotníkové boty 0-Gravity z mikrovláknů, vodoodpudivé

- Špička z kompozitního materiálu
- Vložka proti propichu z kompozitního materiálu

480 g*

EU	UK	
38	5	073570138
39	6	073570139
40	6,5	073570140
41	7	073570141
42	8	073570142
43	9	073570143
44	10	073570144
45	10,5	073570145
46	11	073570146
47	12	073570147
48	13	073570148



EN ISO 20345 2011
S3 HRO SRC



* přibližná hmotnost pro velikost 42: 460 gramů

7322SA

1.620 Kč
1.350 Kč

Boty s vysokou odolností proti oděru a podporou stability paty

- Špička boty z kompozitního materiálu
- Vložka do bot z kompozitního materiálu s ochranou proti propichu

EU	UK	
35	2,5	073220435
36	3,5	073220436
37	4,5	073220437
38	5	073220438
39	6	073220439
40	6,5	073220440
41	7	073220441
42	8	073220442
43	9	073220443
44	10	073220444
45	10,5	073220445
46	11	073220446
47	12	073220447
48	13	073220448



EN ISO 20345 2011
S3 SRC



**NEW
ACTIVE**

7323SA

1.680 Kč
1.410 Kč

Kotníkové boty s vysokou odolností proti oděru, rychlootevírácím systémem a podporou stability paty

- Špička boty z kompozitního materiálu
- Vložka do bot z kompozitního materiálu s ochranou proti propichu

EU	UK	
35	2,5	073230435
36	3,5	073230436
37	4,5	073230437
38	5	073230438
39	6	073230439
40	6,5	073230440
41	7	073230441
42	8	073230442
43	9	073230443
44	10	073230444
45	10,5	073230445
46	11	073230446
47	12	073230447
48	13	073230448



EN ISO 20345 2011
S3 RS SRC



**NEW
ACTIVE**

POZORUHODNĚ LEHKÉ

Beta
0-Gravity

Dámské boty se síťovinou, vysoce prodyšné,
s všívkami z TPU
Reflexní síťovina se zvýšenou viditelností
Podpora stability paty, pružný nazouvací límec
a podešev EVA s odolnou podrážkou z nitrilové gumy

7352LG

~~2.220 Kč~~
1.885 Kč



Ultralehké boty 0-Gravity se síťovinou,
vysoce prodyšné. Reflexní síťovina se
zvýšenou viditelností

- Špička z kompozitního materiálu
- Vložka proti propichu z kompozitního materiálu

EU	UK	
34	2	073520234
35	2,5	073520235
36	3,5	073520236
37	4,5	073520237
38	5	073520238
39	6	073520239
40	6,5	073520240
41	7	073520241
42	8	073520242



S1P HRO SRC



390 g*

7356LN

~~2.260 Kč~~
1.925 Kč



Ultralehké boty 0-Gravity
z mikrovláknová, vodoodpudivé

- Špička z kompozitního materiálu
- Vložka proti propichu z kompozitního materiálu

EU	UK	
34	2	073560234
35	2,5	073560235
36	3,5	073560236
37	4,5	073560237
38	5	073560238
39	6	073560239
40	6,5	073560240
41	7	073560241
42	8	073560242



S3 HRO SRC



400 g*

* přibližná hmotnost pro velikost 38: 390 gramů

7222PEK

~~1.122 Kč~~
966 Kč



Semišové perforované boty s vysoce
prodyšnými síťovanými všívkami

- Špička boty z kompozitního materiálu
- Vložka do bot z kompozitního materiálu s ochranou proti propichu

EU	UK	
35	2,5	072220135
36	3,5	072220136
37	4,5	072220137
38	5	072220138
39	6	072220139
40	6,5	072220140
41	7	072220141
42	8	072220142
43	9	072220143
44	10	072220144
45	10,5	072220145
46	11	072220146
47	12	072220147
48	13	072220148



S1P SRC



EASY PLUS

7225PEK

~~1.170 Kč~~
996 Kč



Semišové perforované boty

- Špička boty z kompozitního materiálu
- Vložka do bot z kompozitního materiálu s ochranou proti propichu

EU	UK	
35	2,5	072250135
36	3,5	072250136
37	4,5	072250137
38	5	072250138
39	6	072250139
40	6,5	072250140
41	7	072250141
42	8	072250142
43	9	072250143
44	10	072250144
45	10,5	072250145
46	11	072250146
47	12	072250147
48	13	072250148



S1P SRC



EASY PLUS

7239B

1.620 Kč
1.375 Kč



Kotníkové boty z kůže nubuk, vodoodpudivé, s všivkami ze síťoviny a vyztuženým polyuretanovým krytem špičky

- Ocelová špička boty
- Vložka do bot z kompozitního materiálu s ochranou proti propichu



EU	UK	
39	6	072390339
40	6,5	072390340
41	7	072390341
42	8	072390342
43	9	072390343
44	10	072390344
45	10,5	072390345
46	11	072390346
47	12	072390347
48	13	072390348

**EN ISO
20345
2011
S3 SRC**

7398UP

216 Kč
186 Kč

Anatomicky tvarované vložky vyrobené z citrusově voňavého TPE GELU, s podporou plantární klenby

EU	UK	
36-40		073980076
41-46		073980081



7669N

1.900 Kč
1.615 Kč



Pružná lehká pracovní bunda s množstvím praktických kapes

- Pružná tkanina 86% nylon, 14% spandex, 140 g/m²
- Zapínání na zip
- Jedna náprsní kapsa se zapínáním na zip
- Dvě kapsy u pasu se zapínáním na zip
- Jedna vnitřní kapsa

XS	076690000
S	076690001
M	076690002
L	076690003
XL	076690004
XXL	076690005
XXXL	076690006

Pružné manžety



VODĚODOLNÁ, ODOLNÁ PROTI VĚTRU, PRODYŠNÁ A RYCHLESCHNOUCÍ

- Kapuce s podšívkou a brzdičkami na šňůrku, dá se zapnout do límce



Odnímatelné rukávy



Pružné lehké pracovní kalhoty s množstvím praktických kapes

- Slim fit
- Odolné v rozkroku
- Zadní část s vyšším pasem pro větší ochranu zad
- Dvě velké kapsy v přední části se zapínáním na zip
- Dvě zesílené kapsy v zadní části, jedna se zapínáním na zip
- Velká kapsa s klopou na levé nohavici, vertikální kapsa na identifikační kartu se zapínáním na zip
- Kapsa na pravítko a smyčka na kladivo


76606
~~1.490 Kč~~
1.260 Kč

SLIM FIT
ŠEDÉ


Velikost	Číslo
XS	076600000
S	076600001
M	076600002
L	076600003
XL	076600004
XXL	076600005
XXXL	076600006

76608
~~1.490 Kč~~
1.260 Kč

SLIM FIT
MODRÉ


Velikost	Číslo
XS	076600100
S	076600101
M	076600102
L	076600103
XL	076600104
XXL	076600105
XXXL	076600106


76616
~~1.285 Kč~~
1.050 Kč

ŠEDÉ
SLIM FIT


Velikost	Číslo
XS	076610000
S	076610001
M	076610002
L	076610003
XL	076610004
XXL	076610005
XXXL	076610006

Pružné lehké pracovní kraťasy s množstvím praktických kapes


- 86% nylon - 14% spandex, 140 g/m², šedé
- Zadní kapsy jsou vyztužené polyesterem 300D, odolné v rozkroku


76618
~~1.285 Kč~~
1.050 Kč

MODRÉ
SLIM FIT


Velikost	Číslo
XS	076610100
S	076610101
M	076610102
L	076610103
XL	076610104
XXL	076610105
XXXL	076610106

998015755



8 054809 238791



Beta Utensili S.p.A.
via Volta, 18
20845 Sovico (MB)
ph. +39 039 20771
www.beta-tools.com



Obrázky jsou pouze ilustrační. Beta Utensili S.p.A. si vyhrazuje právo aktualizace svých výrobků bez předchozího upozornění.